

Gepard

DE 000940653131 ur. 18.08.2006

O.O. **Gebal**
DE 000910794565

O. **Gebalot**
DE 000932785883

M. **Reva**
DE 000938165288

O.M. **Madera**
DE 000918923365

M.O. **Tagma**
DE 000911483066

M.M. **Resl**
DE 000918923341

Mleko • Mięso • Cechy funkcjonalne

Gepard - łączy zalety przekazywanego potomstwu bardzo poprawnego pokroju z dobrymi cechami funkcjonalnymi i łatwymi wycieleniami. Wysoki potencjał produkcyjny to kolejny przymiot, który cieszyć będzie właściciela, a do tego dochodzi nie często występujące w naszym kraju pochodzenie, co redukuje możliwość krycia

w pokrewieństwie. Bardzo dobre parametry reprodukcyjne córek i wyrównana laktacja to kolejne zalety przemawiające za użyciem tego buhaja do doskonalenia swego pogłowia.



Ocena pokroju córek

liczba córek: 23, powt. 77%

		80	90	100	112	124	136	
Kaliber	małe							102 duży
Umięśnienie	słabe							101 mocne
Nogi	słabe							112 mocne
Wymię	niepożądane							107 pożądane
Wysokość w krzyżu	niska							102 wysoka
Długość tułowia	krótki							107 długi
Szerokość zadu	wąski							104 szeroki
Głębokość klatki piersiowej	płytka							94 głęboka
Ustawienie zadu	równy							103 opadający
Ustawienie stawu skokowego	pionowy							87 szablasty
Staw skokowy	limfatyczny							94 suchy
Pęcina	mięka							118 spionowana
Piętka	niska							112 wysoka
Dł. przednich ćwiartek wym	krótkie							112 długie
Dł. tylnych ćwiartek wym.	krótkie							112 długie
Zawieszenie przednie wymienia	niskie							102 wysokie
Więzadło środkowe	słabe							98 mocne
Głębokość wymienia	głębokie							99 płytke
Długość strzyków	krótkie							91 długie
Grubość strzyków	cienie							113 grube
Ustawienie strzyków przednich	na zewnątrz							102 do wewnątrz
Ustawienie strzyków tylnych	na zewnątrz							102 do wewnątrz
Czystość wymienia	przystrzyki							108 czyste wymię

Cechy funkcjonalne

GZW	łączny indeks hodowlany	powt. 79%	131
ND	długowieczność	powt. 58%	113
MBK	szybkość oddawania mleka	powt. 84%	109
ZZ	komórki somatyczne	powt. 78%	104
PERS	wytrwałość laktacji	powt. 81%	102
HD	średnia ocenianych stad		7334

Mleko

MW		powt. 79%	122
Wydajność mleka [kg]			2773 +1067
Wydajność tłuszczu [kg]		118	+37
% tłuszczu		4,26	-0,09
Wydajność białka [kg]		87	+27
% białka		3,13	-0,13

liczba córek: 49

Mięso

FW		powt. 94%	105
przyrosty netto		powt. 96%	106
zawartość mięsa w tuszy		powt. 91%	96
klasa handlowa		powt. 94%	110

Reprodukcja

	komponent ojcowski		komponent matczyny	
plodność	powt. 0%	-	powt. 55%	101
przebieg porodów	powt. 94%	111	powt. 73%	113
straty cieląt	powt. 86%	106	powt. 64%	115



Parma

Hiphip

DE 0936057329 ur. 25.09.02

O.O. **Hodach**
DE 0911331078

O. **Hippo**
DE 0912392042

M. **Olfine**
DE 0931169157

O.M. **Romen**
DE 0912971290

M.O. **Morelli**
DE 0912186369

M.M. **Otina**
DE 0912290354

Wydajność • Długowieczność • Łatwe porody

Hiphip – potomstwo żeńskie tego buhaja to mocno zbudowane zwierzęta o dużym kalibrze, i bardzo ładnym umięśnieniu, synowie natomiast wykazują znakomity potencjał opasowy i rzeźny. Połączenie tych cech z bardzo dobrą płodnością córek i łatwymi wycieleniami stanowi ciekawą ofertę dla producentów młodego bydła opasowe-

go. Właściciele krów pochodzących po tym buhaju muszą się liczyć jednak z ograniczoną szybkością oddawania mleka.



Ocena pokroju córek

liczba córek: 64, powt. 87%

		80	90	100	112	124	136	
Kaliber	małe							107 duży
Umięśnienie	słabe							114 mocne
Nogi	słabe							107 mocne
Wymię	niepożądane							98 pożądane
Wysokość w krzyżu	niska							109 wysoka
Długość tułowia	krótki							109 długi
Szerokość zadu	wąski							104 szeroki
Głębokość klatki piersiowej	płytka							96 głęboka
Ustawienie zadu	równy							102 opadający
Ustawienie stawu skokowego	pionowy							88 szablasty
Staw skokowy	limfatyczny							88 suchy
Pęcina	miękka							114 spionowana
Piętka	niska							99 wysoka
Dł. przednich ćwiartek wym.	krótkie							99 długie
Dł. tylnych ćwiartek wym.	krótkie							96 długie
Zawieszenie przednie wymienia	niskie							104 wysokie
Więzadło środkowe	słabe							100 mocne
Głębokość wymienia	głębokie							105 płytkie
Długość strzyków	krótkie							105 długie
Grubość strzyków	cienkie							104 grube
Ustawienie strzyków przednich	na zewnątrz							86 do wewnątrz
Ustawienie strzyków tylnych	na zewnątrz							104 do wewnątrz
Czystość wymienia	przystrzyki							106 czyste wymię

Cechy funkcjonalne

GZW	łączny indeks hodowlany	powt. 92%	130
ND	długowieczność	powt. 78%	115
MBK	szybkość oddawania mleka	powt. 93%	81
ZZ	komórki somatyczne	powt. 92%	107
PERS	wytrwałość laktacji	powt. 95%	116
HD	średnia ocenianych stad		7392

Mleko

MW		powt. 95%	111
Wydajność mleka [kg]			
		7792	+494
Wydajność tłuszczu [kg]			
		329	+21
% tłuszczu			
		4,22	+0,01
Wydajność białka [kg]			
		269	+14
% białka			
		3,46	-0,04

liczba córek: 130

Mięso

FW		powt. 94%	123
przyrosty netto			
		powt. 95%	120
zawartość mięsa w tuszy			
		powt. 92%	122
klasa handlowa			
		powt. 94%	111

Reprodukcja

	komponent ojcowski		komponent matczyny	
płodność	powt. 0%	-	powt. 73%	105
przebieg porodów	powt. 93%	112	powt. 87%	122
straty cieląt	powt. 85%	114	powt. 81%	121



Bira

Hulkor

DE 000939373401 ur. 21.06.2005

O.O. **Hucki**
DE 000910789350

M.O. **Fabi**
DE 000910659532

O. **Hulock**
DE 000932878499

M. **Koralle**
DE 000935155649

O.M. **Romel**
DE 000911043667

M.M. **Kosima**
DE 000916012009

Mleko • Mięso • Wymię • Cechy funkcjonalne

Hulkor – potencjał produkcyjny córek tego buhaja podnosi się z laktacji na laktację a wzrok właściciela cieszy doskonała jakość wymion. Ojciec Hulok poprawiał znacząco jakość polskiego pogłowia simentali, pomimo pewnych słabości w zakresie przebiegu porodów. W przypadku Hulkora również należy zwracać uwagę na kaliber

krów z nim krzyżowanych – powinny być rosłe i charakteryzować się dużą łatwością porodów, efektem jednak będzie bardzo ładne pokrojowo potomstwo.



Ocena pokroju córek

liczba córek: 47, powt. 82%

		80	90	100	112	124	136	
Kaliber	małe							98 duży
Umięśnienie	słabe							108 mocne
Nogi	słabe							107 mocne
Wymię	niepożądane							114 pożądane
Wysokość w krzyżu	niska							97 wysoka
Długość tułowia	krótki							88 długi
Szerokość zadu	wąski							95 szeroki
Głębokość klatki piersiowej	płytka							107 głęboka
Ustawienie zadu	równy							103 opadający
Ustawienie stawu skokowego	pionowy							98 szablasty
Staw skokowy	limfatyczny							109 suchy
Pęcina	miękka							102 spionowana
Piętka	niska							113 wysoka
Dł. przednich ćwiartek wym	krótkie							114 długie
Dł. tylnych ćwiartek wym.	krótkie							107 długie
Zawieszenie przednie wymienia	niskie							105 wysokie
Więzadło środkowe	słabe							111 mocne
Głębokość wymienia	głębokie							104 płytkie
Długość strzyków	krótkie							97 długie
Grubość strzyków	cienkie							97 grube
Ustawienie strzyków przednich	na zewnątrz							119 do wewnątrz
Ustawienie strzyków tylnych	na zewnątrz							108 do wewnątrz
Czystość wymienia	przystrzyki							107 czyste wymię

Cechy funkcjonalne

GZW	łączy indeks hodowlany	powt. 86%	133
ND	długowieczność	powt. 62%	107
MBK	szybkość oddawania mleka	powt. 88%	98
ZZ	komórki somatyczne	powt. 85%	114
PERS	wytrwałość laktacji	powt. 90%	111
HD	średnia ocenianych stad		7115

Mleko

MW		powt. 90%	121
Wydajność mleka [kg]			
		6636	+864
Wydajność tłuszczu [kg]			
		269	+22
% tłuszczu			
		4,06	-0,18
Wydajność białka [kg]			
		233	+31
% białka			
		3,51	+0,01

liczba córek: 81

Mięso

FW		powt. 88%	129
przyrosty netto			
		powt. 93%	122
zawartość mięsa w tuszy			
		powt. 76%	124
klasa handlowa			
		powt. 91%	123

Reprodukcja

	komponent ojcowski		komponent matczyzny	
plodność	powt. 0%	-	powt. 58%	100
przebieg porodów	powt. 90%	93	powt. 76%	100
straty cieląt	powt. 80%	97	powt. 69%	100



Hupsol

DE 000937793170 ur. 04.06.03

O.O. **Humberg**
DE 000915262687

M.O. **Angeli**
DE 000918810959

O. **Humid**
DE 000918912889

M. **Glocke**
DE 000918180758

O.M. **Romen**
DE 000912971290

M.M. **Gloria**
DE 000917984004

Pokrój • Kończyny • Wymię • Cechy funkcjonalne

Hupsol - pozostaje najlepiej wycenionym synem Humida - kamienia milowego polskiej hodowli simentala. Najmocniejszą stroną jego potomstwa jest nienaganny pokrój i wyśmienita jakość wymion córek: wysoko zawieszone, długie, o wydajnej, gruczołowej tkance, charakteryzują się ponadto mocno wykształconym więzadłem środkowym.

Dodatkowym atutem jest znakomita długowieczność i wytrzymałość laktacji (przebieg bez gwałtownych skoków oraz długość).



Ocena pokroju córek

liczba córek: 79, powt. 88%

	80	90	100	112	124	136	
Kaliber							106 duży
Umięśnienie							104 mocne
Nogi							115 mocne
Wymię							126 pożądane
Wysokość w krzyżu							109 wysoka
Długość tułowia							110 długi
Szerokość zadu							101 szeroki
Głębokość klatki piersiowej							98 głęboka
Ustawienie zadu							111 opadający
Ustawienie stawu skokowego							109 szablasy
Staw skokowy							115 suchy
Pęcina							103 spionowana
Piętka							97 wysoka
Dł. przednich ćwiartek wym							118 długie
Dł. tylnych ćwiartek wym.							103 długie
Zawieszenie przednie wymienia							118 wysokie
Więzadło środkowe							117 mocne
Głębokość wymienia							122 płytkie
Długość strzyków							94 długie
Grubość strzyków							100 grube
Ustawienie strzyków przednich							122 do wewnątrz
Ustawienie strzyków tylnych							118 do wewnątrz
Czystość wymienia							104 czyste wymię

Cechy funkcjonalne

GZW	łączy indeks hodowlany	powt. 92%	127
ND	długowieczność	powt. 74%	127
MBK	szybkość oddawania mleka	powt. 95%	107
ZZ	komórki somatyczne	powt. 92%	110
PERS	wytrzymałość laktacji	powt. 95%	124
HD	średnia ocenianych stad		7260

Mleko

MW		powt. 95%	108
Wydajność mleka [kg]			7595 +617
Wydajność tłuszczu [kg]			290 -1
% tłuszczu			3,82 -0,34
Wydajność białka [kg]			258 +13
% białka			3,39 -0,11

liczba córek: 186

Mięso

FW		powt. 99%	114
przyrosty netto		powt. 99%	112
zawartość mięsa w tuszy		powt. 99%	114
klasa handlowa		powt. 99%	109

Reprodukcja

	komponent ojcowski		komponent matczyny
plodność	powt. 0%	-	powt. 75% 103
przebieg porodów	powt. 99%	95	powt. 89% 116
straty cieląt	powt. 99%	103	powt. 83% 111



foto.de

Lirete

Imposium

DE 000935904510 ur. 26.11.2002

O.O. Renger
DE 000915732780

O. Regio
DE 000918174246

M. Lorelei
DE 000931233995

O.M. Romen
DE 000912971290

M.O. Berta
DE 000917940212

M.M. Lola
DE 000911045283

Mleko • Sucha masa • Wymię

Imposium - buhaj, którego zalety leżą przede wszystkim w parametrach mleka produkowanego przez córki: znakomita zawartość tłuszczu i białka, wyrównana, systematycznie rosnąca laktacja, bezproblemowe porody i płodność córek. W naszym kraju ponadto znakomicie sprawdza się w krzyżówce z bydłem holsztyńsko-fryzjskim,

dając żywotne, mocne potomstwo, oparte na zdrowych kończynach, nie odbiegające ilością produkowanego mleka od bydła Hf, ale o mniejszej ilości komórek somatycznych.



Ocena pokroju córek

liczba córek: 315, powt. 96%

		80	90	100	112	124	136	
Kaliber	małe							90 duży
Umięśnienie	slabe							101 mocne
Nogi	slabe							102 mocne
Wymię	niepożądane							106 pożądane
Wysokość w krzyżu	niska							92 wysoka
Długość tułowia	krótki							92 długi
Szerokość zadu	wąski							91 szeroki
Głębokość klatki piersiowej	płytka							88 głęboka
Ustawienie zadu	równy							96 opadający
Ustawienie stawu skokowego	pionowy							108 szablasty
Staw skokowy	limfatyczny							106 suchy
Pęcina	miękka							97 spionowana
Piętka	niska							97 wysoka
Dł. przednich ćwiartek wym	krótkie							112 długie
Dł. tylnych ćwiartek wym.	krótkie							91 długie
Zawieszenie przednie wymienia	niskie							104 wysokie
Więzadło środkowe	slabe							81 mocne
Głębokość wymienia	głębokie							109 płytkie
Długość strzyków	krótkie							98 długie
Grubość strzyków	cienkie							98 grube
Ustawienie strzyków przednich	na zewnątrz							103 do wewnątrz
Ustawienie strzyków tylnych	na zewnątrz							87 do wewnątrz
Czystość wymienia	przystrzyki							86 czyste wymię

Cechy funkcjonalne

GZW	łączny indeks hodowlany	powt. 96%	131
ND	długowieczność	powt. 77%	110
MBK	szybkość oddawania mleka	powt. 99%	108
ZZ	komórki somatyczne	powt. 99%	107
PERS	wytrwałość laktacji	powt. 99%	116
HD	średnia ocenianych stad		7518

Mleko

MW		powt. 99%	128
Wydajność mleka [kg]		7680	+594
Wydajność tłuszczu [kg]		348	+52
% tłuszczu		4,52	+0,36
Wydajność białka [kg]		280	+37
% białka		3,64	+0,21

liczba córek: 3817

Mięso

FW		powt. 99%	97
przyrosty netto		powt. 99%	99
zawartość mięsa w tuszy		powt. 99%	90
klasa handlowa		powt. 99%	104

Reprodukcja

	komponent ojcowski		komponent matczyny	
płodność	powt. 0%	-	powt. 82%	91
przebieg porodów	powt. 99%	105	powt. 99%	102
straty cieląt	powt. 99%	105	powt. 96%	112



Ballerina

Mandy

DE 0938189985 ur. 27.01.2004

O.O. Malf
AT 040568233

O. Malefiz
DE 0915079575

M. Basra
DE 0935159957

O.M. Randy
DE 0918555090

M.O. Hofdame
DE 0914717920

M.M. Benja
DE 0932892758

Mleko • Mięso • Kończyny • Łatwe porody

Mandy - harmonijny wzrost wydajności córek w następujących po sobie laktacjach rekompensuje skromniejszy kaliber tych krów. Bardzo mocne nogi i dobrze zbudowane wymiona podkreślają zalety nie rzucających się w oczy ale ponadprzeciętnie długowiecznych i płodnych zwierząt. Hodowcy cieszyć będzie ponadto bardzo dobry potencjał

opasowy i rzeźny synów oraz dobra skuteczność nasienia tego buhaja.



Ocena pokroju córek

liczba córek: 126, powt. 91%

		80	90	100	112	124	136	
Kaliber	małe							93 duży
Umięśnienie	słabe							111 mocne
Nogi	słabe							111 mocne
Wymię	niepożądane							98 pożądane
Wysokość w krzyżu	niska							93 wysoka
Długość tułowia	krótki							91 długi
Szerokość zadu	wąski							93 szeroki
Głębokość klatki piersiowej	płytka							96 głęboka
Ustawienie zadu	równy							94 opadający
Ustawienie stawu skokowego	pionowy							92 szablasty
Staw skokowy	limfatyczny							98 suchy
Pęcina	miękka							109 spionowana
Piętka	niska							112 wysoka
Dł. przednich ćwiartek wym	krótkie							103 długie
Dł. tylnych ćwiartek wym.	krótkie							97 długie
Zawieszenie przednie wymienia	niskie							97 wysokie
Więzadło środkowe	słabe							91 mocne
Głębokość wymienia	głębokie							94 płytkie
Długość strzyków	krótkie							99 długie
Grubość strzyków	cienkie							98 grube
Ustawienie strzyków przednich	na zewnątrz							94 do wewnątrz
Ustawienie strzyków tylnych	na zewnątrz							87 do wewnątrz
Czystość wymienia	przystrzyki							107 czyste wymię

Cechy funkcjonalne

GZW	łączny indeks hodowlany	powt. 94%	130
ND	długowieczność	powt. 81%	107
MBK	szybkość oddawania mleka	powt. 95%	104
ZZ	komórki somatyczne	powt. 95%	104
PERS	wytrwałość laktacji	powt. 97%	107
HD	średnia ocenianych stad		7292

Mleko

MW		powt. 97%	122
Wydajność mleka [kg]			
			7629 +857
Wydajność tłuszczu [kg]			
			335 +36
% tłuszczu			
			4,40 +0,01
Wydajność białka [kg]			
			271 +29
% białka			
			3,55 -0,01

liczba córek: 220

Mięso

FW		powt. 93%	114
przyrosty netto			
		powt. 97%	118
zawartość mięsa w tuszy			
		powt. 82%	100
klasa handlowa			
		powt. 96%	110

Reprodukcja

	komponent ojcowski		komponent matczyzny	
płodność	powt. 0%	-	powt. 78%	100
przebieg porodów	powt. 99%	111	powt. 90%	104
straty cieląt	powt. 99%	108	powt. 84%	103



Limby

Mertin

DE 0938895304 ur. 05.11.2004

O.O. **Malf**
AT 0040568233

M.O. **Bella**
DE 0913265615

O. **Merkur**
DE 0931196082

M. **Selda**
DE 0936352890

O.M. **Rohen**
DE 0919457993

M.M. **Salve**
DE 0932723101

Mleko • Skład mleka • Cechy funkcjonalne

Mertin – drobną budowę i mało imponujące umięśnienie córki tego buhaja kompensują bardzo dobrymi parametrami produkcyjnymi, znakomitą składem mleka oraz doskonałymi cechami funkcjonalnymi. Równomiernie przebiegająca i systematycznie wzrastająca produkcja mleka w kolejnych laktacjach, tak charakterystycz-

na dla simentali, przy znakomitej zdrowotności wymienia to kolejne przymioty córek Mertina. Bardzo duża łatwość porodów dla tego buhaja zdecydowanie predysponuje go do krycia jałówek.



Ocena pokroju córek

liczba córek: 71, powt. 86%

		80	90	100	112	124	136		
Kaliber	małe							102	duży
Umięśnienie	słabe							93	mocne
Nogi	słabe							104	mocne
Wymię	niepożądane							106	pożądane
Wysokość w krzyżu	niska							110	wysoka
Długość tułowia	krótki							98	długi
Szerokość zadu	wąski							92	szeroki
Głębokość klatki piersiowej	płytka							95	głęboka
Ustawienie zadu	równy							93	opadający
Ustawienie stawu skokowego	pionowy							95	szablasy
Staw skokowy	limfatyczny							93	suchy
Pęcina	miękka							111	spionowana
Piętka	niska							118	wysoka
Dł. przednich ćwiartek wym.	krótkie							107	długie
Dł. tylnych ćwiartek wym.	krótkie							113	długie
Zawieszenie przednie wymienia	niskie							94	wysokie
Więzadło środkowe	słabe							102	mocne
Głębokość wymienia	głębokie							101	płytkie
Długość strzyków	krótkie							101	długie
Grubość strzyków	cienie							99	grube
Ustawienie strzyków przednich	na zewnątrz							106	do wewnątrz
Ustawienie strzyków tylnych	na zewnątrz							80	do wewnątrz
Czystość wymienia	przystrzyki							109	czyste wymię

Cechy funkcjonalne

GZW	łączy indeks hodowlany	powt. 90%	131
ND	długowieczność	powt. 70%	102
MBK	szybkość oddawania mleka	powt. 91%	112
ZZ	komórki somatyczne	powt. 90%	115
PERS	wytrwałość laktacji	powt. 93%	117
HD	średnia ocenianych stad		7510

Mleko

MW		powt. 93%	126
Wydajność mleka [kg]	7464		+918
Wydajność tłuszczu [kg]	318		+34
% tłuszczu	4,26		+0,10
Wydajność białka [kg]	267		+34
% białka	3,57		+0,02

liczba córek: 122

Mięso

FW		powt. 92%	95
przyrosty netto		powt. 95%	102
zawartość mięsa w tuszy		powt. 85%	89
klasa handlowa		powt. 93%	94

Reprodukcja

	komponent ojcowski		komponent matczyny	
plodność	powt. 0%	-	powt. 64%	105
przebieg porodów	powt. 99%	125	powt. 82%	94
straty cieląt	powt. 94%	116	powt. 75%	103



Romario

AT 000704199307 ur. 29.03.2005

O.O. **Romen**
DE 000912971290

O. **Romeo**
DE 000932145613

M. **Hildegard**
AT 000770132947

O.M. **Ress**
AT 000348995433

M.O. **Flaming**
DE 000913340114

M.M. **Hema**
AT 000818265842

Długowieczność • Budowa • Łatwe porody

Romario – to propozycja dla tych, którzy nie szukają ekstremalnie wielkich wydajności a stawiają na wyjątkowo wytrzymałe, bezproblemowe i długowieczne zwierzęta. Bardzo poprawny pokrój, znakomite kończyny i jeszcze lepsze wymię to znaki firmowe potomstwa tego buhaja. Jeśli dodamy do tego bardzo dobre cechy reprodukcyj-

ne, łatwe porody zarówno córek, jak i bezpośrednio po Romario, to otrzymamy ciekawą propozycję dla każdego hodowcy.



Ocena pokroju córek

liczba córek: 77, powt. 87%

		80	90	100	112	124	136	
Kaliber	małe							109 duży
Umięśnienie	słabe							100 mocne
Nogi	słabe							115 mocne
Wymię	niepożądane							125 pożądane
Wysokość w krzyżu	niska							109 wysoka
Długość tułowia	krótki							114 długi
Szerokość zadu	wąski							106 szeroki
Głębokość klatki piersiowej	płytka							99 głęboka
Ustawienie zadu	równy							97 opadający
Ustawienie stawu skokowego	pionowy							100 szablasty
Staw skokowy	limfatyczny							109 suchy
Pęcina	miękka							111 spionowana
Piętka	niska							106 wysoka
Dł. przednich ćwiartek wym	krótkie							126 długie
Dł. tylnych ćwiartek wym.	krótkie							99 długie
Zawieszenie przednie wymienia	niskie							118 wysokie
Więzadło środkowe	słabe							126 mocne
Głębokość wymienia	głębokie							112 płytkie
Długość strzyków	krótkie							86 długie
Grubość strzyków	cienie							88 grube
Ustawienie strzyków przednich	na zewnątrz							133 do wewnątrz
Ustawienie strzyków tylnych	na zewnątrz							97 do wewnątrz
Czystość wymienia	przystrzyki							110 czyste wymię

Cechy funkcjonalne

GZW	łączy indeks hodowlany	powt. 87%	125
ND	długowieczność	powt. 59%	119
MBK	szybkość oddawania mleka	powt. 92%	109
ZZ	komórki somatyczne	powt. 87%	107
PERS	wytrwałość laktacji	powt. 91%	102
HD	średnia ocenianych stad		6769

Mleko

MW		powt. 91%	115
Wydajność mleka [kg]			
			6234 +746
Wydajność tłuszczu [kg]			
			253 +16
% tłuszczu			
			4,06 -0,19
Wydajność białka [kg]			
			210 +21
% białka			
			3,37 -0,06

liczba córek: 98

Mięso

FW		powt. 95%	99
przyrosty netto			
		powt. 96%	106
zawartość mięsa w tuszy			
		powt. 95%	104
klasa handlowa			
		powt. 95%	83

Reprodukcja

	komponent ojcowski		komponent matczyny
plodność	powt. 0%	-	powt. 61% 103
przebieg porodów	powt. 91%	121	powt. 78% 96
straty cieląt	powt. 82%	120	powt. 70% 110



Alfa

Vanstein

DE 0934586859 ur. 30.09.2000

O.O. **Ralbo**
DE 0911825633

O. **Randy**
DE 0918555090

M. **Ursel**
DE 0915495239

O.M. **Malf**
AT 040568233

M.O. **Alma**
DE 0918309423

M.M. **Utina**
DE 0918094938

Mleko • Mięso • Wymię • Cechy funkcjonalne

Vanstein – od lat utrzymujący się w ścisłej czołówce rozplodnik o niezaprzeczalnych zaletach w dziedzinie potencjału produkcyjnego – zarówno w zakresie mlecznym, jak i mięsnym. Ponad 31 tysięcy córek pod kontrolą użytkowości cieszy swych właścicieli znakomitą długowiecznością, stabilną produkcją i bezproblemową reprodukcją.

Dalsze zalety to bardzo dobra budowa wymienia a potomstwo męskie charakteryzuje wysoki potencjał w zakresie cech opasowych i rzeźnych.



Ocena pokroju córek

liczba córek: 3688, powt. 99%

		80	90	100	112	124	136	
Kaliber	małe							100 duży
Umięśnienie	słabe							102 mocne
Nogi	słabe							99 mocne
Wymię	niepożądane							114 pożądane
Wysokość w krzyżu	niska							97 wysoka
Długość tułowia	krótki							100 długi
Szerokość zadu	wąski							104 szeroki
Głębokość klatki piersiowej	płytka							101 głęboka
Ustawienie zadu	równy							95 opadający
Ustawienie stawu skokowego	pionowy							99 szablasty
Staw skokowy	limfatyczny							104 suchy
Pęcina	miękka							90 spionowana
Piętka	niska							98 wysoka
Dł. przednich ćwiartek wym.	krótkie							100 długie
Dł. tylnych ćwiartek wym.	krótkie							105 długie
Zawieszenie przednie wymienia	niskie							111 wysokie
Więzadło środkowe	słabe							106 mocne
Głębokość wymienia	głębokie							109 płytke
Długość strzyków	krótkie							87 długie
Grubość strzyków	cienkie							106 grube
Ustawienie strzyków przednich	na zewnątrz							106 do wewnątrz
Ustawienie strzyków tylnych	na zewnątrz							126 do wewnątrz
Czystość wymienia	przystrzyki							109 czyste wymię

Cechy funkcjonalne

GZW	łączy indeks hodowlany	powt. 99%	136
ND	długowieczność	powt. 99%	119
MBK	szybkość oddawania mleka	powt. 99%	100
ZZ	komórki somatyczne	powt. 99%	99
PERS	wytrwałość laktacji	powt. 99%	116
HD	średnia ocenianych stad		7232

Mleko

MW		powt. 99%	124
Wydajność mleka [kg]		7791	+879
Wydajność tłuszczu [kg]		333	+36
% tłuszczu		4,27	±0,00
Wydajność białka [kg]		277	+34
% białka		3,55	+0,04

liczba córek: 31194

Mięso

FW		powt. 99%	116
przyrosty netto		powt. 99%	119
zawartość mięsa w tuszy		powt. 99%	113
klasa handlowa		powt. 99%	102

Reprodukcja

	komponent ojcowski		komponent matczyzny
plodność	powt. 0%	-	powt. 99% 99
przebieg porodów	powt. 99%	106	powt. 99% 113
straty cieląt	powt. 99%	106	powt. 99% 106



Vanea

Wido

DE 000940454399 ur. 26.05.2006

O.O. **Wespe**
DE 000914861999

O. **Winnipeg**
DE 000934492505

M. **Elite**
DE 000937725240

O.M. **Regio**
DE 000918174246

M.O. **Estella**
DE 000911542005

M.M. **Elsa**
DE 000935421451

Mleko • Skład mleka • Cechy funkcjonalne

Wido – jeden z licznych synów niewątpliwie najwybitniejszego współcześnie ojca buhajów Winnipeg. Najmocniejsze strony potomstwa Wido to wysoki potencjał produkcyjny w zakresie ilości mleka oraz bezwzględnej ilości białka, bardzo mocne kończyny i doskonałe cechy funkcjonalne z podkreśleniem zdrowotności

wymienia, długowieczności i zdolności reprodukcyjnych.



Ocena pokroju córek

liczba córek: 37, powt. 81%

		80	90	100	112	124	136	
Kaliber	małe							105 duży
Umięśnienie	słabe							107 mocne
Nogi	słabe							118 mocne
Wymię	niepożądane							101 pożądane
Wysokość w krzyżu	niska							107 wysoka
Długość tułowia	krótki							107 długi
Szerokość zadu	wąski							102 szeroki
Głębokość klatki piersiowej	płytka							95 głęboka
Ustawienie zadu	równy							108 opadający
Ustawienie stawu skokowego	pionowy							94 szablasy
Staw skokowy	limfatyczny							94 suchy
Pęcina	miękka							119 spionowana
Piętka	niska							115 wysoka
Dł. przednich ćwiartek wym.	krótkie							100 długie
Dł. tylnych ćwiartek wym.	krótkie							112 długie
Zawieszenie przednie wymienia	niskie							99 wysokie
Więzadło środkowe	słabe							99 mocne
Głębokość wymienia	głębokie							96 płytke
Długość strzyków	krótkie							84 długie
Grubość strzyków	cienie							95 grube
Ustawienie strzyków przednich	na zewnątrz							102 do wewnątrz
Ustawienie strzyków tylnych	na zewnątrz							104 do wewnątrz
Czystość wymienia	przystrzyki							99 czyste wymię

Cechy funkcjonalne

GZW	łączy indeks hodowlany	powt. 82%	136
ND	długowieczność	powt. 55%	122
MBK	szybkość oddawania mleka	powt. 86%	111
ZZ	komórki somatyczne	powt. 82%	117
PERS	wytrwałość laktacji	powt. 86%	114
HD	średnia ocenianych stad		7225

Mleko

MW		powt. 86%	121
Wydajność mleka [kg]			2486 + 1133
Wydajność tłuszczu [kg]			96 + 12
% tłuszczu			3,85 - 0,43
Wydajność białka [kg]			79 + 35
% białka			3,20 - 0,05

liczba córek: 71

Mięso

FW		powt. 91%	111
przyrosty netto		powt. 93%	107
zawartość mięsa w tuszy		powt. 87%	107
klasa handlowa		powt. 91%	114

Reprodukcja

	komponent ojcowski	komponent matczyzny	
plodność	powt. 0%	-	powt. 53% 94
przebieg porodów	powt. 91%	96	powt. 74% 113
straty cieląt	powt. 81%	103	powt. 67% 112



Wille

DE 000813516428 ur. 09.04.2006

O.O. **Wespe**
DE 000914861999

O. **Winipeg**
DE 000934492505

M. **Liesel**
DE 000811993149

O.M. **Humlang**
DE 000915040032

M.O. **Estella**
DE 000911542005

M.M. **Lemone**
DE 000810364496

Wydajność • Pokrój • Reprodukcja

Wille – niekwestionowany lider wyceny buhajów ocenionych na potomstwie. Wyjątkowy rozplodnik, nie wykazujący niemal słabych stron – znakomite cechy produkcyjne, nienaganny pokrój, doskonałe cechy funkcjonalne, bezproblemowa reprodukcja, dobre cechy mięsne potomstwa męskiego i stosunkowo łatwe porody. Jest to nieodzowny

buhaj doajarzeń dla nowoczesnego, świadomego swoich celów hodowcy.



Ocena pokroju córek

liczba córek: 66, powt. 85%

		80	90	100	112	124	136	
Kaliber	małe							111 duży
Umięśnienie	słabe							100 mocne
Nogi	słabe							117 mocne
Wymię	niepożądane							111 pożądane
Wysokość w krzyżu	niska							114 wysoka
Długość tułowia	krótki							115 długi
Szerokość zadu	wąski							100 szeroki
Głębokość klatki piersiowej	płytka							104 głęboka
Ustawienie zadu	równy							102 opadający
Ustawienie stawu skokowego	pionowy							107 szablasty
Staw skokowy	limfatyczny							106 suchy
Pęcina	miękka							115 spionowana
Piętka	niska							116 wysoka
Dł. przednich ćwiartek wym	krótkie							95 długie
Dł. tylnych ćwiartek wym.	krótkie							118 długie
Zawieszenie przednie wymienia	niskie							98 wysokie
Więzadło środkowe	słabe							109 mocne
Głębokość wymienia	głębokie							98 płytke
Długość strzyków	krótkie							78 długie
Grubość strzyków	ciemne							98 grube
Ustawienie strzyków przednich	na zewnątrz							106 do wewnątrz
Ustawienie strzyków tylnych	na zewnątrz							104 do wewnątrz
Czystość wymienia	przystrzyki							109 czyste wymię

Cechy funkcjonalne

GZW	łączy indeks hodowlany	powt. 84%	143
ND	długowieczność	powt. 51%	115
MBK	szybkość oddawania mleka	powt. 90%	120
ZZ	komórki somatyczne	powt. 83%	112
PERS	wytrwałość laktacji	powt. 89%	118
HD	średnia ocenianych stad		8797

Mleko

MW		powt. 88%	132
Wydajność mleka [kg]			7297 +1356
Wydajność tłuszczu [kg]		306	+40
% tłuszczu		4,19	-0,19
Wydajność białka [kg]		272	+46
% białka		3,72	-0,02

liczba córek: 91

Mięso

FW		powt. 94%	102
przyrosty netto		powt. 97%	107
zawartość mięsa w tuszy		powt. 88%	95
klasa handlowa		powt. 95%	100

Reprodukcja

	komponent ojcowski		komponent matczynej	
plodność	powt. 0%	-	powt. 51%	97
przebieg porodów	powt. 93%	107	powt. 74%	112
straty cieląt	powt. 85%	114	powt. 65%	115



KeLeKi

Gerda

Diol

DE 000938149912 ur. 17.02.04

O.O. Didi
AT 000080488933

O. Dionis
AT 000447242233

O.M. Stego
DE 000914846701

M.O. Niki
AT 000113002233

M. 534N338
DE 000931190987

M.M. Nageril
DE 000913002510

Komórki somatyczne • Długowieczność • Na jałówki



Cechy funkcjonalne

GZW	powt. 88%	124
ND	powt. 69%	113
MBK	powt. 89%	97
ZZ	powt. 88%	115
PERS	powt. 91%	103
HD		7411

Ocena pokroju córek

liczba córek: 56, powt. 85%

	80	90	100	112	124	136	
Kaliber							93 duży
Umięśnienie							95 mocne
Nogi							101 mocne
Wymię							98 pożądane
Wysokość w krzyżu							96 wysoka
Długość tułowia							96 długi
Szerokość zadu							97 szeroki
Głębokość klatki piersiowej							86 głęboka
Ustawienie zadu							97 opadający
Ustawienie stawu skokowego							96 szablasty
Staw skokowy							91 suchy
Pęcina							103 spionowana
Piętka							101 wysoka
Dł. przednich ćwiartek wym.							105 długie
Dł. tylnych ćwiartek wym.							98 długie
Zawieszenie przednie wymienia							99 wysokie
Więzadło środkowe							91 mocne
Głębokość wymienia							97 płytkie
Długość strzyków							110 długie
Grubość strzyków							119 grube
Ustawienie strzyków przednich							97 do wewnątrz
Ustawienie strzyków tylnych							107 do wewnątrz
Czystość wymienia							104 czyste wymię

Mleko

MW	powt. 92%	115
Wydajność mleka [kg]		7738 +1036
Wydajność tłuszczu [kg]		290 +10
% tłuszczu		3,75 -0,41
Wydajność białka [kg]		264 +24
% białka		3,41 -0,15

liczba córek: 90

Mięso

FW	powt. 91%	97
przyrosty netto	powt. 94%	99
zawartość mięsa w tuszy	powt. 87%	92
klasa handlowa	powt. 92%	101

Reprodukcja

	komponent ojcowski	komponent matczyzny
plodność	powt. 0%	-
przebieg porodów	powt. 99%	116
straty cieląt	powt. 97%	113
		powt. 62%
		99
		powt. 82%
		101
		powt. 74%
		115

Donin

DE 000969493023 ur. 02.07.05

O.O. Didi
AT 000080488933

O. Dionis
AT 000447242233

O.M. Halali
DE 000919237925

M.O. Niki
AT 000113002233

M. 684
DE 000931051922

M.M. 494616
DE 000911577905

Mięso • Wymię • Łatwe porody



Cechy funkcjonalne

GZW	powt. 83%	111
ND	powt. 59%	116
MBK	powt. 85%	97
ZZ	powt. 82%	103
PERS	powt. 87%	109
HD		7653

Ocena pokroju córek

liczba córek: 38, powt. 81%

	80	90	100	112	124	136	
Kaliber							104 duży
Umięśnienie							98 mocne
Nogi							108 mocne
Wymię							99 pożądane
Wysokość w krzyżu							109 wysoka
Długość tułowia							102 długi
Szerokość zadu							104 szeroki
Głębokość klatki piersiowej							89 głęboka
Ustawienie zadu							106 opadający
Ustawienie stawu skokowego							89 szablasty
Staw skokowy							108 suchy
Pęcina							114 spionowana
Piętka							107 wysoka
Dł. przednich ćwiartek wym.							93 długie
Dł. tylnych ćwiartek wym.							91 długie
Zawieszenie przednie wymienia							84 wysokie
Więzadło środkowe							118 mocne
Głębokość wymienia							102 płytkie
Długość strzyków							108 długie
Grubość strzyków							101 grube
Ustawienie strzyków przednich							94 do wewnątrz
Ustawienie strzyków tylnych							107 do wewnątrz
Czystość wymienia							109 czyste wymię

Mleko

MW	powt. 87%	101
Wydajność mleka [kg]		6759 +674
Wydajność tłuszczu [kg]		261 +11
% tłuszczu		3,86 -0,22
Wydajność białka [kg]		228 +20
% białka		3,37 -0,04

liczba córek: 61

Mięso

FW	powt. 92%	103
przyrosty netto	powt. 93%	100
zawartość mięsa w tuszy	powt. 91%	112
klasa handlowa	powt. 91%	97

Reprodukcja

	komponent ojcowski	komponent matczyzny
plodność	powt. 0%	-
przebieg porodów	powt. 88%	117
straty cieląt	powt. 79%	114
		powt. 54%
		107
		powt. 73%
		97
		powt. 66%
		103

Hatmo

DE 000934514217 ur. 07.11.02

O.O. **Hodach**
DE 000911331078

O. **Hippo**
DE 000912392042

O.M. **Malf**
AT 000040568233

M.O. **Morelli**
DE 000912186369

M. **Mausi**
DE 000913313767

M.M. **Micki**
DE 000913174187

Mleko • Białko • Kom. somatyczne • Na jałówki



Cechy funkcjonalne

GZW	powt. 91%	111
ND	powt. 79%	85
MBK	powt. 90%	93
ZZ	powt. 90%	100
PERS	powt. 94%	81
HD		7220

Ocena pokroju córek

liczba córek: 64, powt. 85%

	80	90	100	112	124	136	
Kaliber							102 duży
Umięśnienie							109 mocne
Nogi							98 mocne
Wymię							91 pożądane
Wysokość w krzyżu							98 wysoka
Długość tułowia							101 długi
Szerokość zadu							113 szeroki
Głębokość klatki piersiowej							99 głęboka
Ustawienie zadu							96 opadający
Ustawienie stawu skokowego							104 szablasy
Staw skokowy							93 suchy
Pęcina							101 spionowana
Piętka							95 wysoka
Dł. przednich ćwiartek wym.							110 długie
Dł. tylnych ćwiartek wym.							102 długie
Zawieszenie przednie wymienia							94 wysokie
Więzadło środkowe							98 mocne
Głębokość wymienia							96 płytkie
Długość strzyków							108 długie
Grubość strzyków							121 grube
Ustawienie strzyków przednich							88 do wewnątrz
Ustawienie strzyków tylnych							104 do wewnątrz
Czystość wymienia							100 czyste wymię

Mleko

MW	powt. 93%	117
Wydajność mleka [kg]		7721 +788
Wydajność tłuszczu [kg]		318 +21
% tłuszczu		4,12 -0,15
Wydajność białka [kg]		272 +25
% białka		3,52 -0,03

liczba córek: 112

Mięso

FW	powt. 92%	106
przyrosty netto	powt. 95%	109
zawartość mięsa w tuszy	powt. 86%	102
klasa handlowa	powt. 94%	100

Reprodukcja

	komponent ojcowski	komponent matczyny
plodność	powt. 0%	-
przebieg porodów	powt. 92%	95
straty cieląt	powt. 83%	94

Huptal

DE 000937793170 ur. 04.06.03

O.O. **Humberg**
DE 000915262687

O. **Humid**
DE 000918912889

O.M. **Romen**
DE 000912971290

M.O. **Angeli**
DE 000918810959

M. **Glocke**
DE 000918180758

M.M. **Gloria**
DE 000917984004

Mleko • Białko • Kom. somatyczne • Na jałówki



Cechy funkcjonalne

GZW	powt. 90%	111
ND	powt. 77%	106
MBK	powt. 91%	111
ZZ	powt. 90%	113
PERS	powt. 93%	112
HD		7364

Ocena pokroju córek

liczba córek: 51, powt. 85%

	80	90	100	112	124	136	
Kaliber							99 duży
Umięśnienie							104 mocne
Nogi							107 mocne
Wymię							100 pożądane
Wysokość w krzyżu							97 wysoka
Długość tułowia							87 długi
Szerokość zadu							110 szeroki
Głębokość klatki piersiowej							99 głęboka
Ustawienie zadu							110 opadający
Ustawienie stawu skokowego							101 szablasy
Staw skokowy							102 suchy
Pęcina							104 spionowana
Piętka							101 wysoka
Dł. przednich ćwiartek wym.							100 długie
Dł. tylnych ćwiartek wym.							93 długie
Zawieszenie przednie wymienia							100 wysokie
Więzadło środkowe							90 mocne
Głębokość wymienia							95 płytkie
Długość strzyków							112 długie
Grubość strzyków							111 grube
Ustawienie strzyków przednich							103 do wewnątrz
Ustawienie strzyków tylnych							94 do wewnątrz
Czystość wymienia							102 czyste wymię

Mleko

MW	powt. 93%	108
Wydajność mleka [kg]		7560 +235
Wydajność tłuszczu [kg]		332 +23
% tłuszczu		4,39 +0,19
Wydajność białka [kg]		267 +8
% białka		3,53 ±0,0

liczba córek: 101

Mięso

FW	powt. 89%	93
przyrosty netto	powt. 94%	89
zawartość mięsa w tuszy	powt. 78%	97
klasa handlowa	powt. 93%	99

Reprodukcja

	komponent ojcowski	komponent matczyny
plodność	powt. 0%	-
przebieg porodów	powt. 99%	105
straty cieląt	powt. 99%	107

Raigras

DE 000940600199 ur. 22.05.06

O.O. Radau
DE 000911455235

O. Rainer
DE 000932627221

O.M. Romel
DE 000911043667

M.O. Stern
DE 000917044628

M. Wurga
DE 000935427538

M.M. Wara
DE 000910824811

Mleko • Długowieczność • Na jałowki



Cechy funkcjonalne

GZW	powt. 84%	128
ND	powt. 58%	107
MBK	powt. 90%	96
ZZ	powt. 84%	108
PERS	powt. 88%	96
HD		7188

Ocena pokroju córek

liczba córek: 49, powt. 84%

		80	90	100	112	124	136	
Kaliber	małe							102 duży
Umięśnienie	słabe							93 mocne
Nogi	słabe							99 mocne
Wymię	niepożądane							98 pożądane
Wysokość w krzyżu	niska							103 wysoka
Długość tułowia	krótki							98 długi
Szerokość zadu	wąski							98 szeroki
Głębokość klatki piersiowej	płytka							97 głęboka
Ustawienie zadu	równy							97 opadający
Ustawienie stawu skokowego	pionowy							99 szablasty
Staw skokowy	limfatyczny							95 suchy
Pęcina	miękką							96 spionowana
Piętka	niska							94 wysoka
Dł. przednich ćwiartek wym.	krótkie							118 długie
Dł. tylnych ćwiartek wym.	krótkie							113 długie
Zawieszenie przednie wymienia	niskie							82 wysokie
Więzadło środkowe	słabe							93 mocne
Głębokość wymienia	głębokie							81 płytke
Długość strzyków	krótkie							88 długie
Grubość strzyków	ciennie							94 grube
Ustawienie strzyków przednich	na zewnątrz							109 do wewnątrz
Ustawienie strzyków tylnych	na zewnątrz							107 do wewnątrz
Czystość wymienia	przystrzyki							97 czyste wymię

Mleko

MW	powt. 87%	130
Wydajność mleka [kg]		2717 +1829
Wydajność tłuszczu [kg]		105 +42
% tłuszczu		3,87 -0,38
Wydajność białka [kg]		82 +41
% białka		3,02 -0,27

liczba córek: 90

Mięso

FW	powt. 95%	102
przyrosty netto	powt. 96%	107
zawartość mięsa w tuszy	powt. 94%	87
klasa handlowa	powt. 94%	107

Reprodukcja

	komponent ojcowski	komponent matczyny
plodność	powt. 0%	-
		powt. 56%
		94
przebieg porodów	powt. 93%	114
		powt. 76%
		81
straty cieląt	powt. 84%	105
		powt. 69%
		91

Romtell

DE 000935491281 ur. 18.06.01

O.O. Romen
DE 000912971290

O. Romel
DE 000911043667

O.M. Zitat
DE 000911278331

M.O. Walenda
DE 000910917864

M. Kudi
DE 000931007102

M.M. Klio
DE 000919670151

Mięso • Kończyny • Łatwe porody



Cechy funkcjonalne

GZW	powt. 99%	118
ND	powt. 96%	109
MBK	powt. 99%	107
ZZ	powt. 99%	88
PERS	powt. 99%	107
HD		7210

Ocena pokroju córek

liczba córek: 686, powt. 99%

		80	90	100	112	124	136	
Kaliber	małe							95 duży
Umięśnienie	słabe							108 mocne
Nogi	słabe							111 mocne
Wymię	niepożądane							100 pożądane
Wysokość w krzyżu	niska							94 wysoka
Długość tułowia	krótki							85 długi
Szerokość zadu	wąski							95 szeroki
Głębokość klatki piersiowej	płytka							104 głęboka
Ustawienie zadu	równy							94 opadający
Ustawienie stawu skokowego	pionowy							76 szablasty
Staw skokowy	limfatyczny							88 suchy
Pęcina	miękką							114 spionowana
Piętka	niska							106 wysoka
Dł. przednich ćwiartek wym.	krótkie							117 długie
Dł. tylnych ćwiartek wym.	krótkie							114 długie
Zawieszenie przednie wymienia	niskie							99 wysokie
Więzadło środkowe	słabe							100 mocne
Głębokość wymienia	głębokie							83 płytke
Długość strzyków	krótkie							96 długie
Grubość strzyków	ciennie							102 grube
Ustawienie strzyków przednich	na zewnątrz							113 do wewnątrz
Ustawienie strzyków tylnych	na zewnątrz							93 do wewnątrz
Czystość wymienia	przystrzyki							102 czyste wymię

Mleko

MW	powt. 99%	113
Wydajność mleka [kg]		7733 +672
Wydajność tłuszczu [kg]		311 +8
% tłuszczu		4,02 -0,26
Wydajność białka [kg]		263 +19
% białka		3,40 -0,06

liczba córek: 8728

Mięso

FW	powt. 99%	111
przyrosty netto	powt. 96%	109
zawartość mięsa w tuszy	powt. 99%	104
klasa handlowa	powt. 99%	105

Reprodukcja

	komponent ojcowski	komponent matczyny
plodność	powt. 0%	-
		powt. 95%
		100
przebieg porodów	powt. 99%	112
		powt. 99%
		98
straty cieląt	powt. 99%	107
		powt. 99%
		100

Ruptal

DE 000939880547 ur. 13.05.05

O.O. Romen
DE 000912971290

O. Ruap
DE 000918105400

O.M. Report
DE 000919598352

M.O. Poly
DE 000917859156

M. Wariana
DE 000916088272

M.M. Warina
DE 000910824877

Mleko • Długowieczność



Cechy funkcjonalne

GZW	powt. 89%	126
ND	powt. 70%	116
MBK	powt. 91%	104
ZZ	powt. 90%	100
PERS	powt. 93%	109
HD		9822

Ocena pokroju córek

liczba córek: 86, powt. 89%

		80	90	100	112	124	136	
Kaliber	małe							116 duży
Umięśnienie	slabe							116 mocne
Nogi	slabe							100 mocne
Wymię	niepóźądane							113 pożądane
Wysokość w krzyżu	niska							111 wysoka
Długość tułowia	krótki							122 długi
Szerokość zadu	wąski							127 szeroki
Głębokość klatki piersiowej	plytka							114 głęboka
Ustawienie zadu	równy							101 opadający
Ustawienie stawu skokowego	pionowy							97 szablasy
Staw skokowy	limfatyczny							77 suchy
Pęcina	miękkka							98 spionowana
Piętka	niska							109 wysoka
Dł. przednich ćwiartek wym	krótkie							110 długie
Dł. tylnych ćwiartek wym.	krótkie							106 długie
Zawieszenie przednie wymienia	niskie							101 wysokie
Więzadło środkowe	slabe							95 mocne
Głębokość wymienia	głębokie							101 płytkie
Długość strzyków	krótkie							96 długie
Grubość strzyków	ciennie							98 grube
Ustawienie strzyków przednich	na zewnątrz							121 do wewnątrz
Ustawienie strzyków tylnych	na zewnątrz							103 do wewnątrz
Czystość wymienia	przystrzyki							107 czyste wymię

Mleko

MW	powt. 93%	119
Wydajność mleka [kg]		8952 +1342
Wydajność tłuszczu [kg]		289 +17
% tłuszczu		3,23 -0,46
Wydajność białka [kg]		327 +29
% białka		3,66 -0,21

liczba córek: 135

Mięso

FW	powt. 89%	118
przyrosty netto	powt. 94%	116
zawartość mięsa w tuszy	powt. 80%	109
klasa handlowa	powt. 92%	100

Reprodukcja

	komponent ojcowski	komponent matczyzny
plodność	powt. 0%	- powt. 66%
przebieg porodów	powt. 93%	88 powt. 84%
straty cieląt	powt. 85%	90 powt. 77%
		94

Samba

DE 000939372788 ur. 22.03.05

O.O. Samurai
DE 000913892370

O. Samut
DE 000930988845

O.M. Rumba
AT 000623710746

M.O. Rocki
DE 000915182352

M. Dagmar
DE000935977946

M.M. Daniela
DE 000918921654

Pokrój • Wymię • Kończyny



Cechy funkcjonalne

GZW	powt. 90%	118
ND	powt. 65%	119
MBK	powt. 92%	109
ZZ	powt. 90%	94
PERS	powt. 94%	95
HD		7215

Ocena pokroju córek

liczba córek: 75, powt. 87%

		80	90	100	112	124	136	
Kaliber	małe							115 duży
Umięśnienie	slabe							111 mocne
Nogi	slabe							112 mocne
Wymię	niepóźądane							123 pożądane
Wysokość w krzyżu	niska							116 wysoka
Długość tułowia	krótki							124 długi
Szerokość zadu	wąski							108 szeroki
Głębokość klatki piersiowej	plytka							115 głęboka
Ustawienie zadu	równy							109 opadający
Ustawienie stawu skokowego	pionowy							106 szablasy
Staw skokowy	limfatyczny							114 suchy
Pęcina	miękkka							107 spionowana
Piętka	niska							118 wysoka
Dł. przednich ćwiartek wym	krótkie							99 długie
Dł. tylnych ćwiartek wym.	krótkie							92 długie
Zawieszenie przednie wymienia	niskie							101 wysokie
Więzadło środkowe	slabe							120 mocne
Głębokość wymienia	głębokie							121 płytkie
Długość strzyków	krótkie							99 długie
Grubość strzyków	ciennie							100 grube
Ustawienie strzyków przednich	na zewnątrz							108 do wewnątrz
Ustawienie strzyków tylnych	na zewnątrz							105 do wewnątrz
Czystość wymienia	przystrzyki							111 czyste wymię

Mleko

MW	powt. 94%	110
Wydajność mleka [kg]		6493 +281
Wydajność tłuszczu [kg]		274 +21
% tłuszczu		4,21 +0,12
Wydajność białka [kg]		236 +12
% białka		3,63 +0,02

liczba córek: 127

Mięso

FW	powt. 90%	103
przyrosty netto	powt. 95%	109
zawartość mięsa w tuszy	powt. 79%	93
klasa handlowa	powt. 94%	101

Reprodukcja

	komponent ojcowski	komponent matczyzny
plodność	powt. 0%	- powt. 65%
przebieg porodów	powt. 99%	102 powt. 84%
straty cieląt	powt. 97%	103 powt. 76%
		113

Sampro

DE 0939371686 ur. 03.02.2005

O.O. **Samurai**
DE 0913892370

O. **Sampras**
DE 0932408546

O.M. **Hippo**
DE 0912392042

M.O. **Brenda**
DE 0914082635

M. **Extra**
DE 0936494129

M.M. **Erika**
DE 0912566282

Mleko • Kończyny • Wymię • Łatwe porody



Cechy funkcjonalne

GZW	powt. 84%	125
ND	powt. 63%	107
MBK	powt. 91%	111
ZZ	powt. 88%	107
PERS	powt. 92%	83
HD		8124

Ocena pokroju córek

liczba córek: 52, powt. 84%

		80	90	100	112	124	136	
Kaliber	małe							91 duży
Umięśnienie	slabe							87 mocne
Nogi	slabe							115 mocne
Wymię	niepożądane							114 pożądane
Wysokość w krzyżu	niska							90 wysoka
Długość tułowia	krótki							93 długi
Szerokość zadu	wąski							89 szeroki
Głębokość klatki piersiowej	plytka							93 głęboka
Ustawienie zadu	równy							70 opadający
Ustawienie stawu skokowego	pionowy							83 szablasy
Staw skokowy	limfatyczny							99 suchy
Pęcina	miękkka							113 spionowana
Piętka	niska							104 wysoka
Dł. przednich ćwiartek wym.	krótkie							110 długie
Dł. tylnych ćwiartek wym.	krótkie							113 długie
Zawieszenie przednie wymienia	niskie							120 wysokie
Więzadło środkowe	slabe							98 mocne
Głębokość wymienia	głębokie							102 płytkie
Długość strzyków	krótkie							93 długie
Grubość strzyków	ciennie							94 grube
Ustawienie strzyków przednich	na zewnątrz							115 do wewnątrz
Ustawienie strzyków tylnich	na zewnątrz							110 do wewnątrz
Czystość wymienia	przystrzyki							104 czyste wymię

Mleko

MW	powt. 92%	121
Wydajność mleka [kg]		8300 +1060
Wydajność tłuszczu [kg]		333 +35
% tłuszczu		4,01 -0,10
Wydajność białka [kg]		275 +28
% białka		3,31 -0,11

liczba córek: 108

Mięso

FW	powt. 77%	105
przyrosty netto	powt. 95%	109
zawartość mięsa w tuszy	powt. 74%	109
klasa handlowa	powt. 93%	104

Reprodukcja

	komponent ojcowski	komponent matczyzny
plodność	powt. 0%	- powt. 58%
przebieg porodów	powt. 93%	115 powt. 78%
straty cieląt	powt. 84%	111 powt. 70%

Santini

DE 000938497615 ur. 20.12.04

O.O. **Samurai**
DE 000913892370

O. **Safir**
DE 000931055961

O.M. **Radau**
DE 000911455235

M.O. **Alwine**
DE 000912981949

M. **Moni**
DE 000934840446

M.M. **Maya**
DE 000915076628

Mięso • Kończyny • Łatwe porody



Cechy funkcjonalne

GZW	powt. 89%	118
ND	powt. 70%	96
MBK	powt. 90%	102
ZZ	powt. 88%	110
PERS	powt. 92%	97
HD		7124

Ocena pokroju córek

liczba córek: 69, powt. 86%

		80	90	100	112	124	136	
Kaliber	małe							107 duży
Umięśnienie	slabe							106 mocne
Nogi	slabe							112 mocne
Wymię	niepożądane							95 pożądane
Wysokość w krzyżu	niska							104 wysoka
Długość tułowia	krótki							109 długi
Szerokość zadu	wąski							110 szeroki
Głębokość klatki piersiowej	plytka							109 głęboka
Ustawienie zadu	równy							100 opadający
Ustawienie stawu skokowego	pionowy							108 szablasy
Staw skokowy	limfatyczny							116 suchy
Pęcina	miękkka							102 spionowana
Piętka	niska							110 wysoka
Dł. przednich ćwiartek wym.	krótkie							105 długie
Dł. tylnych ćwiartek wym.	krótkie							101 długie
Zawieszenie przednie wymienia	niskie							89 wysokie
Więzadło środkowe	slabe							101 mocne
Głębokość wymienia	głębokie							94 płytkie
Długość strzyków	krótkie							93 długie
Grubość strzyków	ciennie							93 grube
Ustawienie strzyków przednich	na zewnątrz							94 do wewnątrz
Ustawienie strzyków tylnich	na zewnątrz							114 do wewnątrz
Czystość wymienia	przystrzyki							100 czyste wymię

Mleko

MW	powt. 82%	109
Wydajność mleka [kg]		6662 +413
Wydajność tłuszczu [kg]		282 +4
% tłuszczu		4,23 -0,17
Wydajność białka [kg]		248 +14
% białka		3,73 ±0,00

liczba córek: 110

Mięso

FW	powt. 94%	118
przyrosty netto	powt. 95%	113
zawartość mięsa w tuszy	powt. 91%	118
klasa handlowa	powt. 94%	111

Reprodukcja

	komponent ojcowski	komponent matczyny
plodność	powt. 0%	- powt. 61%
przebieg porodów	powt. 90%	109 powt. 79%
straty cieląt	powt. 81%	114 powt. 72%

Spontax

DE 000940066025 ur. 26.05.05

O.O. **Samurai**
DE 000913892370

O. **Sampras**
DE 000932408546

O.M. **Regio**
DE 000918174246

M.O. **Brenda**
DE 000914082635

M. **Megio**
DE 000936490197

M.M. **Moral**
DE 000932628513

Mleko • Białko • Kom. somatyczne • Na jałówki



Cechy funkcjonalne

GZW	powt. 86%	128
ND	powt. 61%	106
MBK	powt. 86%	99
ZZ	powt. 86%	113
PERS	powt. 90%	95
HD		6884

Ocena pokroju córek

liczba córek: 60, powt. 85%

		80	90	100	112	124	136	
Kaliber	małe							90 duży
Umięśnienie	slabe							92 mocne
Nogi	slabe							113 mocne
Wymię	niepóźądane							110 pożądane
Wysokość w krzyżu	niska							90 wysoka
Długość tułowia	krótki							94 długi
Szerokość zadu	wąski							82 szeroki
Głębokość klatki piersiowej	plytka							90 głęboka
Ustawienie zadu	równy							92 opadający
Ustawienie stawu skokowego	pionowy							87 szablasy
Staw skokowy	limfatyczny							95 suchy
Pęcina	miękkka							109 spionowana
Piętka	niska							115 wysoka
Dł. przednich ćwiartek wym	krótkie							108 długie
Dł. tylnych ćwiartek wym.	krótkie							102 długie
Zawieszenie przednie wymienia	niskie							107 wysokie
Więzadło środkowe	slabe							106 mocne
Głębokość wymienia	głębokie							101 płytke
Długość strzyków	krótkie							104 długie
Grubość strzyków	ciennie							106 grube
Ustawienie strzyków przednich	na zewnątrz							107 do wewnątrz
Ustawienie strzyków tylnych	na zewnątrz							118 do wewnątrz
Czystość wymienia	przystrzyki							103 czyste wymię

Mleko

MW	powt. 90%	124
Wydajność mleka [kg]		6501 +766
Wydajność tłuszczu [kg]		277 +42
% tłuszczu		4,26 +0,13
Wydajność białka [kg]		228 +30
% białka		3,50 +0,04

liczba córek: 86

Mięso

FW	powt. 85%	110
przyrosty netto	powt. 92%	114
zawartość mięsa w tuszy	powt. 68%	103
klasa handlowa	powt. 89%	104

Reprodukcja

	komponent ojcowski	komponent matczyzny
plodność	powt. 0%	- powt. 58%
przebieg porodów	powt. 89%	105 powt. 77%
straty cieląt	powt. 80%	107 powt. 68%
		94

Strellas

DE 938574594 ur. 16.02.2004

O.O. **Strell**
AT 0438036846

O. **Streller**
AT 0474437441

O.M. **Rommel**
DE 0911043667

M.O. **Gundine**
AT 0426779741

M. **Liro**
DE 0935843784

M.M. **Lilli**
De 0912124121

Mięso • Cechy funk. • Kończyny • Wymię • Na jałówki



Cechy funkcjonalne

GZW	powt. 89%	127
ND	powt. 64%	123
MBK	powt. 89%	99
ZZ	powt. 89%	101
PERS	powt. 93%	111
HD		7304

Ocena pokroju córek

liczba córek: 62, powt. 83%

		80	90	100	112	124	136	
Kaliber	małe							88 duży
Umięśnienie	slabe							99 mocne
Nogi	slabe							123 mocne
Wymię	niepóźądane							115 pożądane
Wysokość w krzyżu	niska							89 wysoka
Długość tułowia	krótki							90 długi
Szerokość zadu	wąski							89 szeroki
Głębokość klatki piersiowej	plytka							86 głęboka
Ustawienie zadu	równy							93 opadający
Ustawienie stawu skokowego	pionowy							93 szablasy
Staw skokowy	limfatyczny							105 suchy
Pęcina	miękkka							115 spionowana
Piętka	niska							91 wysoka
Dł. przednich ćwiartek wym	krótkie							106 długie
Dł. tylnych ćwiartek wym.	krótkie							106 długie
Zawieszenie przednie wymienia	niskie							126 wysokie
Więzadło środkowe	slabe							103 mocne
Głębokość wymienia	głębokie							113 płytke
Długość strzyków	krótkie							100 długie
Grubość strzyków	ciennie							94 grube
Ustawienie strzyków przednich	na zewnątrz							122 do wewnątrz
Ustawienie strzyków tylnych	na zewnątrz							103 do wewnątrz
Czystość wymienia	przystrzyki							113 czyste wymię

Mleko

MW	powt. 93%	112
Wydajność mleka [kg]		7457 +294
Wydajność tłuszczu [kg]		297 +25
% tłuszczu		3,98 +0,17
Wydajność białka [kg]		267 +14
% białka		3,58 +0,05

liczba córek: 117

Mięso

FW	powt. 89%	113
przyrosty netto	powt. 92%	111
zawartość mięsa w tuszy	powt. 73%	111
klasa handlowa	powt. 89%	108

Reprodukcja

	komponent ojcowski	komponent matczyzny
plodność	powt. 0%	- powt. 61%
przebieg porodów	powt. 99%	128 powt. 82%
straty cieląt	powt. 98%	115 powt. 72%
		113

Watnox

DE 0938662295 ur. 16.02.2005

O.O. Winzer
DE 0918035013

O. Waterberg
DE 0932739095

O.M. Romel
DE 0911043667

M.O. Rommi
DE 0918565141

M. Gabriel
DE 0935272944

M.M. Galaxi
DE 0932687826

Pokrój • Cechy mięsne • Cechy funkcjonalne



Cechy funkcjonalne

GZW	powt. 87%	130
ND	powt. 66%	115
MBK	powt. 89%	112
ZZ	powt. 87%	111
PERS	powt. 91%	110
HD		6806

Ocena pokroju córek

liczba córek: 64, powt. 86%

		80	90	100	112	124	136	
Kaliber	małe							100 duży
Umięśnienie	slabe							109 mocne
Nogi	slabe							112 mocne
Wymię	niepożądane							110 pożądane
Wysokość w krzyżu	niska							104 wysoka
Długość tułowia	krótki							93 długi
Szerokość zadu	wąski							97 szeroki
Głębokość klatki piersiowej	plytka							93 głęboka
Ustawienie zadu	równy							115 opadający
Ustawienie stawu skokowego	pionowy							100 szablasy
Staw skokowy	limfatyczny							101 suchy
Pęcina	miękkka							112 spionowana
Piętka	niska							115 wysoka
Dł. przednich ćwiartek wym.	krótkie							99 długie
Dł. tylnych ćwiartek wym.	krótkie							107 długie
Zawieszenie przednie wymienia	niskie							106 wysokie
Więzadło środkowe	slabe							102 mocne
Głębokość wymienia	głębokie							111 płytkie
Długość strzyków	krótkie							78 długie
Grubość strzyków	ciennie							88 grube
Ustawienie strzyków przednich	na zewnątrz							104 do wewnątrz
Ustawienie strzyków tylnych	na zewnątrz							103 do wewnątrz
Czystość wymienia	przystrzyki							103 czyste wymię

Mleko

MW	powt. 91%	117
Wydajność mleka [kg]		6230 +1060
Wydajność tłuszczu [kg]		299 +35
% tłuszczu		4,81 -0,10
Wydajność białka [kg]		230 +28
% białka		3,69 -0,11

liczba córek: 84

Mięso

FW	powt. 87%	115
przyrosty netto	powt. 93%	107
zawartość mięsa w tuszy	powt. 74%	114
klasa handlowa	powt. 91%	117

Reprodukcja

	komponent ojcowski	komponent matczyzny
plodność	powt. 0%	- powt. 63%
przebieg porodów	powt. 90%	110 powt. 79%
straty cieląt	powt. 81%	111 powt. 72%

Weinold

DE 000933663105 ur. 14.05.99

O.O. Horwein
DE 000912851233

O. Weinox
DE 000919322930

O.M. Renold
DE 000917347593

M.O. Rebecca
DE 000919156124

M. Werena
DE 000911125742

M.M. Winette
DE 000910786979

Kończyny • Składniki mleka • Cechy mięsne



Cechy funkcjonalne

GZW	powt. 99%	125
ND	powt. 99%	110
MBK	powt. 99%	113
ZZ	powt. 99%	99
PERS	powt. 99%	109
HD		7635

Ocena pokroju córek

liczba córek: 5544, powt. 99%

		80	90	100	112	124	136	
Kaliber	małe							97 duży
Umięśnienie	slabe							89 mocne
Nogi	slabe							114 mocne
Wymię	niepożądane							101 pożądane
Wysokość w krzyżu	niska							102 wysoka
Długość tułowia	krótki							102 długi
Szerokość zadu	wąski							79 szeroki
Głębokość klatki piersiowej	plytka							93 głęboka
Ustawienie zadu	równy							98 opadający
Ustawienie stawu skokowego	pionowy							94 szablasy
Staw skokowy	limfatyczny							113 suchy
Pęcina	miękkka							110 spionowana
Piętka	niska							98 wysoka
Dł. przednich ćwiartek wym.	krótkie							111 długie
Dł. tylnych ćwiartek wym.	krótkie							104 długie
Zawieszenie przednie wymienia	niskie							93 wysokie
Więzadło środkowe	slabe							103 mocne
Głębokość wymienia	głębokie							94 płytkie
Długość strzyków	krótkie							89 długie
Grubość strzyków	ciennie							101 grube
Ustawienie strzyków przednich	na zewnątrz							92 do wewnątrz
Ustawienie strzyków tylnych	na zewnątrz							103 do wewnątrz
Czystość wymienia	przystrzyki							96 czyste wymię

Mleko

MW	powt. 99%	118
Wydajność mleka [kg]		7674 +400
Wydajność tłuszczu [kg]		332 +32
% tłuszczu		4,33 +0,21
Wydajność białka [kg]		274 +24
% białka		3,58 +0,13

liczba córek: 51042

Mięso

FW	powt. 99%	110
przyrosty netto	powt. 99%	106
zawartość mięsa w tuszy	powt. 99%	114
klasa handlowa	powt. 99%	107

Reprodukcja

	komponent ojcowski	komponent matczyzny
plodność	powt. 0%	- powt. 99%
przebieg porodów	powt. 99%	91 powt. 99%
straty cieląt	powt. 99%	102 powt. 99%