

Spark Red ^{BB A1/A1}

NLD 000883219744 aAa: 243 ur. 21.05.2017
 RZRobot: 127
 TPI: 2555
 PF: 147



O.O. Supershot
 NLD 000755898903

M.O. Sofia
 CAN 000108502624
 HL 11680 3.99 466 3.15 368
 ML 11680 3.99 466 3.15 368

Spark Red
 NLD 000883219744

O. Salvatore
 USA 003129037884

M. Savanna
 DEU 000538693436

O.M. Debutant
 NLD 000762769560

M.M. Swan
 CAN 000108250958
 HL 12464 5.10 636 3.39 423
 ML 12464 5.10 636 3.39 423

Nr. 2 gPFI • Wydajność • Pokrój

Indeks główny		gRZG		159	
Wydajność mleczna		71 %	gRZM	146	
mleko +2120 kg	tłuszcz -0,26 %	tłuszcz +61kg	białko -0,05 %	białko +67 kg	
Pokrój		57 %	gRZE	134	
typ mleczny 113	tułów 101	kończyny 131	wymię 130		
Długowieczność		63 %	gRZN	126	
Komórki somatyczne		75 %	gRZS	115	
Szybkość doju		67 %	gRZD	99	
Rozród		50 %	gRZR	106	
Przebieg porodów	gRZKm 116	gRZKd 114	Płodność buhaja		**

Ocena pokroju córek		liczba córek: -		liczba stad: -		
		88	100	112	124	136
wysokość	niska					wysoka 123
charakter mleczny	ordynarny					szlachetny 115
głębokość tułowia	plytka					głęboka 90
budowa ogólna	słaba					mocna 93
ustawienie zadu	uniesiony					spadzisty 105
szerokość zadu	wąski					szeroki 102
nogi tylne (widok z boku)	pionowe	<				łukowate 81
racice	plaskie					wysokie 125
staw skokowy	gruby					suchy 110
nogi tylne (widok z tyłu)	ikswate					równoległe 119
lokomocja	słaba					dobra 122
zawieszenie tylne wymienia	niskie					wysokie 125
więzadło środkowe	słabe					mocne 105
umieszczenie strzyków (przód)	rozbieżne					zbieżne 119
umieszczenie strzyków (tył)	rozbieżne					zbieżne 103
zawieszenie przednie wymienia	luźne					mocne 119
głębokość wymienia	głębokie					plytkie 119
długość strzyków	krótkie					długie 107

Spark Red zajmuje aktualnie drugie miejsce top listy genomicznych buhajów rasy HF odmiany czerwono-białej w Polsce (gPFI=147!), a także drugie miejsce niemieckiej toplisty (gRZG=159!). Imponujące są jego wartości dotyczące wydajności (gRZM=146), pokroju (gRZE=134), oraz indeksu dotyczący wymienia (130), a także ten oceniający nogi i racice (131). Dodatkowymi atutami tego rozplodnika są pozytywne wartości w zakresie łatwości porodów oraz łatwości wycieleń jego córek. Na dodatek Spark Red jest alternatywą dla każdego gospodarstwa utrzymującego HF-a czerwono-białego, ze względu na jego wyjątkowe pochodzenie.



Snowbiz Brewmaster Swan - babka Spark Red



Gen-I-Beq Snowman Spring - Prababka Spark Reda

Solito Red AB A1/A2

DEU 000770599024 aAa: 432 ur. 24.09.2017

TPI: 2557

PF: 147

NOWOŚĆ



O.O. Supershot

NLD 000755898903

M.O. Sofia

CAN 000108502624
HL 11680 3.99 466 3.15 368
ML 11680 3.99 466 3.15 368

Solito Red

DEU 000770599024

O. Salvatore

USA 003129037884

M. Alyssa Red

NLD 000707440655
HL 9181 4.59 421 3.63 333
ML 9181 4.59 421 3.63 333

O.M. Atwork

GBR 388380300301

M.M. Avea Red

FRA 0004934530862
HL 9908 4.22 418 3.45 342
ML 9430 4.14 390 3.37 318

Nr. 1 gPF!

Indeks główny			gRZG 152	
Wydajność mleczna			71 %	gRZM 128
mleko +1334 kg	tłuszcz -0,04 %	tłuszcz +52 kg	białko -0,09 %	białko +37 kg
Pokrój			57 %	gRZE 146
	typ mleczny 110	tułów 104	kończyny 130	wymię 149
Długowieczność			63 %	gRZN 135
Komórki somatyczne			75 %	gRZS 120
Szybkość doju			67 %	gRZD 102
Rozród			50 %	gRZR 109
Przebieg porodów	gRZKm 108	gRZKd 115	Płodność buhaja * *	

Ocena pokroju córek

		liczba córek: -				liczba stad: -	
		88	100	112	124	136	
wysokość	niska						wysoka 121
charakter mleczny	ordynarny						szlachetny 110
głębokość tułowia	plytka						głęboka 99
budowa ogólna	słaba						mocna 106
ustawienie zadu	uniesiony						spadzisty 95
szerokość zadu	wąski						szeroki 97
nogi tylne (widok z boku)	pionowe						łukowate 88
racice	plaskie						wysokie 109
staw skokowy	gruby						suchy 112
nogi tylne (widok z tyłu)	ikswate						równoległe 118
lokomocja	słaba						dobra 124
zawieszenie tylne wymienia	niskie						wysokie 134
więzadło środkowe	słabe						mocne 118
umieszczenie strzyków (przód)	rozbieżne						zbieżne 120
umieszczenie strzyków (tył)	rozbieżne						zbieżne 114
zawieszenie przednie wymienia	luźne						mocne 138
głębokość wymienia	głębokie						plytkie 137
długość strzyków	krótkie						długie 107

Solito Red to lider wyceny polskiej (gPF=147!). Jest to brat buhaja Spark Red. Podobnie jak jego starszy brat znalazł się w Extraklasie buhajów rasy HF odmiany czerwono-białej i to już przy okazji swojej pierwszej wyceny. Solito Red zajął również pierwsze miejsce na niemieckiej topliście w zakresie pokroju (gRZE=146!). Posiada też niebywale wysoki indeks dotyczący wymion (149). Buhaj ten posiada też pozytywne wartości dotyczące łatwości wycieleń oraz zajmuje pierwsze miejsce na topliście dotyczącej cech fitness (gRZFit=149!).



Alyssa Red - matka Solito



Avea Red - babka Solito

Abi Red PP

BB A2/B PP
DEU 000358665687 aAa: 342 ur. 19.03.2016

TPI: 2362
PF: 137



Nr. 1 wśród buhajów PP
Mleko • Kappa kazeina BB

O.O. Aikman
CAN 000106807394

Abi Red PP
DEU 000358665687

O.M. Balisto
USA 000070625988

M.O. Candleligh
DEU 000663531490
HL 11418 3.99 456 3.14 359
ML 10480 3.96 415 3.34 350

O. Apoll P
NLD 000762042012

M. Missbalist
DEU 000356230059
HL 7132 4.44 317 3.39 242
ML 7132 4.44 317 3.39 242

M.M. Miss Epic
DEU 000355203389
HL 10586 3.91 414 3.11 329
ML 10586 3.91 414 3.11 329

Indeks główny			gRZG	147
Wydajność mleczna	73 %		gRZM	149
mleko +1640 kg	tłuszcz +0,18 %	tłuszcz +86 kg	białko +0,10 %	białko +66 kg
Pokrój	62 %		gRZE	118
typ mleczny 125	tułów 104	kończyny 105	wymię 117	
Długowieczność	65 %		gRZN	117
Komórki somatyczne	77 %		gRZS	103
Szybkość doju	70 %		gRZD	94
Rozród	54 %		gRZR	88
Przebieg porodów	gRZKm 105	gRZKd 118	Płodność buhaja	**

Ocena pokroju córek		liczba córek: -		liczba stad: -		
		88	100	112	124	136
wysokość	niska					wysoka 115
charakter mleczny	ordynarny					szlachetny 124
głębokość tułowia	płytka					głęboka 109
budowa ogólna	słaba					mocna 97
ustawienie zadu	uniesiony					spadzisty 96
szerokość zadu	wąski					szeroki 83
nogi tylne (widok z boku)	pionowe					łukowate 114
racice	płaskie					wysokie 99
staw skokowy	gruby					suchy 105
nogi tylne (widok z tyłu)	iksowate					równoległe 105
lokomocja	słaba					dobra 105
zawieszenie tylne wymienia	niskie					wysokie 117
więzadło środkowe	słabe					mocne 108
umieszczenie strzyków (przód)	rozbieżne					zbieżne 121
umieszczenie strzyków (tył)	rozbieżne					zbieżne 116
zawieszenie przednie wymienia	luźne					mocne 109
głębokość wymienia	głębokie					płytkie 108
długość strzyków	krótkie					długie 98

Arino Red

AB A1/A1
DEU 001404867415 aAa: 243 ur. 04.03.2015

TPI: 2260
PF: 131



Wyjątkowa pod względem
pokroju linia żeńska

O.O. Ladd P
USA 000069405976

Arino Red
DEU 001404867415

O.M. Sympatico
CAN 000011004723

M.O. Adora
USA 000069468810
HL 12862 4.45 573 3.30 424
ML 12622 4.42 558 3.30 417

O. ArchiveRed
USA 000070611189

M. ArielRed
USA 000072437737
HL 14216 4.46 634 3.73 530
ML 13749 4.56 627 3.64 500

M.M. Applicious
USA 000139005851
HL 11780 5.52 650 3.58 422
ML 11232 4.89 549 3.60 404

Indeks główny			gRZG	137
Wydajność mleczna	73 %		gRZM	128
mleko +953 kg	tłuszcz +0,19 %	tłuszcz +57 kg	białko +0,04 %	białko +36 kg
Pokrój	60 %		gRZE	137
typ mleczny 127	tułów 115	kończyny 123	wymię 131	
Długowieczność	66 %		gRZN	109
Komórki somatyczne	77 %		gRZS	113
Szybkość doju	69 %		gRZD	105
Rozród	54 %		gRZR	104
Przebieg porodów	gRZKm 100	gRZKd 123	Płodność buhaja	**

Ocena pokroju córek		liczba córek: -		liczba stad: -		
		88	100	112	124	136
wysokość	niska					wysoka 122
charakter mleczny	ordynarny					szlachetny 123
głębokość tułowia	płytka					głęboka 112
budowa ogólna	słaba					mocna 101
ustawienie zadu	uniesiony					spadzisty 92
szerokość zadu	wąski					szeroki 113
nogi tylne (widok z boku)	pionowe					łukowate 102
racice	płaskie					wysokie 107
staw skokowy	gruby					suchy 108
nogi tylne (widok z tyłu)	iksowate					równoległe 114
lokomocja	słaba					dobra 120
zawieszenie tylne wymienia	niskie					wysokie 128
więzadło środkowe	słabe					mocne 108
umieszczenie strzyków (przód)	rozbieżne					zbieżne 123
umieszczenie strzyków (tył)	rozbieżne					zbieżne 125
zawieszenie przednie wymienia	luźne					mocne 121
głębokość wymienia	głębokie					płytkie 123
długość strzyków	krótkie					długie 105

Dunboy Red AA A1/A2

DEU 001405290682 aAa: 342 ur. 09.06.2017

PF: 137

NOWOŚĆ



**Buhaj uniwersalny
Długowieczność • Mleko**

O.O. Dresser
USA 003010975109

Dunboy Red
DEU 001405290682

O.M. Olympian
USA 000071592946

M.O. Regina
USA 000071505248
HL 12626 4.02 508 3.64 459
ML 12671 3.85 488 3.58 454

O. Drake-Red | M. Bella-Red
USA 000073596565 | USA 000074258373

M.M. Bella-Red
USA 000070609837
HL 9181 3.84 353 3.38 310
ML 9181 3.84 353 3.38 310

Indeks główny	gRZG 148			
Wydajność mleczna	71 %	gRZM 126		
mleko +934 kg	tłuszcz +0,00 %	tłuszcz +38 kg	białko +0,06 %	białko +37 kg
Pokrój	57 %	gRZE 142		
typ mleczny 110	tułów 111	kończyny 110	wymię 154	
Długowieczność	63 %	gRZN 132		
Komórki somatyczne	75 %	gRZS 128		
Szybkość doju	67 %	gRZD 97		
Rozród	50 %	gRZR 108		
Przebieg porodów	gRZKm 102	gRZKd 101	Płodność buhaja	**

Ocena pokroju córek		liczba córek: -	liczba stad: -			
		88	100	112	124	136
wysokość	niska					wysoka 126
charakter mleczny	ordynarny					szlachetny 107
głębokość tułowia	plytka					głęboka 96
budowa ogólna	słaba					mocna 106
ustawienie zadu	umiesiony					spadzisty 95
szerokość zadu	wąski					szeroi 102
nogi tylne (widok z boku)	pionowe					łukowate 95
racice	plaskie					wysokie 112
staw skokowy	gruby					suchy 96
nogi tylne (widok z tyłu)	iksowate					równoległe 103
lokomocja	słaba					dobra 109
zawieszenie tylne wymienia	niskie					wysokie 143
więzadło środkowe	słabe					mocne 124
umieszczenie strzyków (przód)	rozbieżne					zbieżne 112
umieszczenie strzyków (tył)	rozbieżne					zbieżne 114
zawieszenie przednie wymienia	luźne					mocne 132
głębokość wymienia	głębokie					plytkie 147
długość strzyków	krótkie					długie 108

Meruno PP AB PP

DEU 000770598952 aAa: 243165 ur. 21.05.2017

PF: 136



**Wydajność • Bezrozny homozygota
Wymię**

O.O. Missouri
USA 000069763386

Meruno PP
DEU 000770598952

O.M. Capple P
DEU 000769439090

M.O. Maya P
DEU 000769794484
HL 13850 4.09 566 3.63 503
ML 11775 3.98 469 3.74 440

O. Mission P | M. Merle PP
DEU 000770248602 | DEU 000770171865

M.M. Maya P
DEU 000769794484
HL 13850 4.09 566 3.63 503
ML 11775 3.98 469 3.74 440

Indeks główny	gRZG 146			
Wydajność mleczna	71 %	gRZM 142		
mleko +2460 kg	tłuszcz -0,47 %	tłuszcz +52 kg	białko -0,19 %	białko +64 kg
Pokrój	57 %	gRZE 123		
typ mleczny 120	tułów 96	kończyny 114	wymię 124	
Długowieczność	63 %	gRZN 113		
Komórki somatyczne	75 %	gRZS 105		
Szybkość doju	67 %	gRZD 100		
Rozród	50 %	gRZR 104		
Przebieg porodów	gRZKm 105	gRZKd 99	Płodność buhaja	**

Ocena pokroju córek		liczba córek: -	liczba stad: -			
		88	100	112	124	136
wysokość	niska					wysoka 123
charakter mleczny	ordynarny					szlachetny 121
głębokość tułowia	plytka					głęboka 92
budowa ogólna	słaba					mocna 94
ustawienie zadu	umiesiony					spadzisty 97
szerokość zadu	wąski					szeroi 94
nogi tylne (widok z boku)	pionowe					łukowate 100
racice	plaskie					wysokie 110
staw skokowy	gruby					suchy 106
nogi tylne (widok z tyłu)	iksowate					równoległe 105
lokomocja	słaba					dobra 109
zawieszenie tylne wymienia	niskie					wysokie 122
więzadło środkowe	słabe					mocne 114
umieszczenie strzyków (przód)	rozbieżne					zbieżne 93
umieszczenie strzyków (tył)	rozbieżne					zbieżne 118
zawieszenie przednie wymienia	luźne					mocne 114
głębokość wymienia	głębokie					plytkie 123
długość strzyków	krótkie					długie 115

Pasco Red

AB A2/A2
DEU 000360151521 ur. 14.12.2017

PF: 141
RZRobot: 126

NOWOŚĆ



Ilość mleka
Fitness • Na roboty

O.O. Pat-Red
USA 003012178104

Pasco Red
DEU 000360151521

O.M. Battlecry
USA 000072851652

M.O. Aderyn2454
USA 003013473891
HL 13325 4.65 620 3.24 432
ML 12921 4.64 599 3.20 414

O. Pace Red
USA 003135087146

M. Koncert
DEU 000539391983

M.M. K25
DEU 000538441385
HL 12270 3.77 463 3.45 423
ML 12270 3.77 463 3.45 423

Indeks główny		gRZG	156
Wydajność mleczna	71 %	gRZM	144
mleko +1949 kg	tłuszcz -0,21 %	tłuszcz +60 kg	białko -0,03 %
		białko +63 kg	
Pokrój	57 %	gRZE	127
typ mleczny 116	tułów 109	kończyny 118	wymię 122
Długowieczność	62 %	gRZN	131
Komórki somatyczne	75 %	gRZS	115
Szybkość doju	67 %	gRZD	108
Rozród	49 %	gRZR	111
Przebieg porodów	gRZKm 107	gRZKd 113	Płodność buhaja * *

Ocena pokroju córek liczba córek: - liczba stad: -

		88	100	112	124	136
wysokość	niska					wysoka 110
charakter mleczny	ordynarny					szlachetny 113
głębokość tułowia	plytka					głęboka 105
budowa ogólna	słaba					mocna 103
ustawienie zadu	umiesiony					spadzisty 94
szerokość zadu	wąski					szeroi 98
nogi tylne (widok z boku)	pionowe					łukowate 107
racice	plaskie					wysokie 90
staw skokowy	gruby					suchy 117
nogi tylne (widok z tyłu)	iksowate					równoległe 110
lokomocja	słaba					dobra 117
zawieszenie tylne wymienia	niskie					wysokie 119
więzadło środkowe	słabe					mocne 105
umieszczenie strzyków (przód)	rozbieżne					zbieżne 104
umieszczenie strzyków (tył)	rozbieżne					zbieżne 95
zawieszenie przednie wymienia	luźne					mocne 114
głębokość wymienia	głębokie					plytkie 115
długość strzyków	krótkie					długie 103

Stern Red

BB A1/A2
NLD 000668111302 ur. 02.10.2017

PF: 142

NOWOŚĆ



Długowieczność
Kończyny • Łatwość porodów

O.O. Entitle
CAN 000011696748

Stern Red
NLD 000668111302

O.M. Rubicon
USA 000072128125

M.O. Shae
CAN 000108502611

O. Styx Red
CAN 000012283187

M. MassiaRubi
NLD 000747926498

M.M. Sneeuwitje
NLD 000743147855
HL 9681 3.82 370 3.48 337
ML 8533 3.86 329 3.46 295

Indeks główny		gRZG	155
Wydajność mleczna	71 %	gRZM	139
mleko +1394 kg	tłuszcz +0,17 %	tłuszcz +74 kg	białko +0,03 %
		białko +51 kg	
Pokrój	57 %	gRZE	131
typ mleczny 103	tułów 94	kończyny 139	wymię 124
Długowieczność	62 %	gRZN	130
Komórki somatyczne	75 %	gRZS	109
Szybkość doju	66 %	gRZD	105
Rozród	49 %	gRZR	109
Przebieg porodów	gRZKm 109	gRZKd 122	Płodność buhaja * *

Ocena pokroju córek liczba córek: - liczba stad: -

		88	100	112	124	136
wysokość	niska					wysoka 102
charakter mleczny	ordynarny					szlachetny 101
głębokość tułowia	plytka					głęboka 92
budowa ogólna	słaba					mocna 97
ustawienie zadu	umiesiony					spadzisty 105
szerokość zadu	wąski					szeroi 87
nogi tylne (widok z boku)	pionowe					łukowate 87
racice	plaskie					wysokie 111
staw skokowy	gruby					suchy 119
nogi tylne (widok z tyłu)	iksowate					równoległe 123
lokomocja	słaba					dobra 130
zawieszenie tylne wymienia	niskie					wysokie 122
więzadło środkowe	słabe					mocne 101
umieszczenie strzyków (przód)	rozbieżne					zbieżne 123
umieszczenie strzyków (tył)	rozbieżne					zbieżne 127
zawieszenie przednie wymienia	luźne					mocne 123
głębokość wymienia	głębokie					plytkie 120
długość strzyków	krótkie					długie 82

Almo Red P^{BB Pp}
A2/A2

DEU 000358389043 aAa: 342
ur. 22.11.2015 PF: 132



Almo Red P
DEU 000358389043

O. Apoll P
NLD 000762042012

O.O. Aikman
CAN 000106807394

M.O. Candleligh
DEU 000663531490

M. Almfee
DEU 000357019645

O.M. Tabit
NLD 000534650005

M.M. Alhambra
DEU 000537311306

**Bezrożny • Beta kazeina A2/A2
Kappa kazeina BB**

gRZG 140	gRZM 139	mleko +1358 kg	tłuszcz -0,14 %	tłuszcz +43 kg	białko +0,12 %	białko +58 kg	gRZKm 94	gRZKd 103	
gRZE 115	typ mlecz. 121	tułów 102	kończyny 98	wymię 121	gRZN 117	gRZS 112	gRZD 97	gRZR 90	plodność **

Ocena pokroju córek

liczba córek: - liczba stad: -

		88	100	112	124	136		
wysokość	niska						wysoka	111
charakter mleczny	ordynarny						szlachetny	119
głębokość tułowia	plytka						głęboka	98
budowa ogólna	słaba						mocna	94
ustawienie zadu	uniesiony						spadzisty	101
szerokość zadu	wąski						szeroki	97
nogi tylne (widok z boku)	pionowe						łukowate	110
racice	plaskie						wysokie	95
staw skokowy	gruby						suchy	109
nogi tylne (widok z tyłu)	iksowate						równoległe	92
lokomocja	słaba						dobra	99
zawieszenie tylne wymienia	niskie						wysokie	117
więzadło środkowe	słabe						mocne	111
umieszczenie strzyków (przód)	rozbieżne						zbieżne	125
umieszczenie strzyków (tył)	rozbieżne						zbieżne	125
zawieszenie przednie wymienia	luźne						mocne	115
głębokość wymienia	głębokie						plytkie	121
długość strzyków	krótkie						długie	87

Baymax Red^{BB}
A1/A2

DEU 000539392017 aAa: 243
ur. 20.05.2016 PF: 136 TPI: 2441



Baymax Red
DEU 000539392017

O. Bagno RDC
DEU 000357640595

O.O. Balisto
USA 000070625988

M.O. Sina
DEU 000769844798

M. K25
DEU 000538441385

O.M. Brekem
CAN 000107559777

M.M. Kanu
DEU 000535826796

**Linia żeńska • Pokrój
Na jałówki**

gRZG 144	gRZM 129	mleko +1459 kg	tłuszcz -0,33 %	tłuszcz +28 kg	białko -0,06 %	białko +44 kg	gRZKm 115	gRZKd 112	
gRZE 130	typ mlecz. 117	tułów 109	kończyny 124	wymię 124	gRZN 128	gRZS 115	gRZD 93	gRZR 106	plodność **

Ocena pokroju córek

liczba córek: - liczba stad: -

		88	100	112	124	136		
wysokość	niska						wysoka	113
charakter mleczny	ordynarny						szlachetny	115
głębokość tułowia	plytka						głęboka	99
budowa ogólna	słaba						mocna	103
ustawienie zadu	uniesiony						spadzisty	88
szerokość zadu	wąski						szeroki	103
nogi tylne (widok z boku)	pionowe						łukowate	91
racice	plaskie						wysokie	121
staw skokowy	gruby						suchy	114
nogi tylne (widok z tyłu)	iksowate						równoległe	115
lokomocja	słaba						dobra	112
zawieszenie tylne wymienia	niskie						wysokie	120
więzadło środkowe	słabe						mocne	115
umieszczenie strzyków (przód)	rozbieżne						zbieżne	105
umieszczenie strzyków (tył)	rozbieżne						zbieżne	100
zawieszenie przednie wymienia	luźne						mocne	113
głębokość wymienia	głębokie						plytkie	116
długość strzyków	krótkie						długie	97

Deep Red P^{AB Pp}
A1/A1

DEU 000358241676 aAa: 234165
ur. 01.06.2015 PF: 129



Deep Red P
DEU 000358241676

O. Debutant
NLD 000762769560

O.O. Dakker
USA 000065828007

M.O. Desire
NLD 000940538124

M. Weu Malte
DEU 000356127200

O.M. Ladd P
USA 000069405976

M.M. Malta
DEU 000116930780

**Fitness • Skład mleka
Długowieczność**

gRZG 138	gRZM 127	mleko +736 kg	tłuszcz +0,26 %	tłuszcz +54 kg	białko +0,10 %	białko +34 kg	gRZKm 108	gRZKd 112	
gRZE 122	typ mlecz. 107	tułów 110	kończyny 104	wymię 126	gRZN 121	gRZS 122	gRZD 84	gRZR 107	plodność **

Ocena pokroju córek

liczba córek: - liczba stad: -

		88	100	112	124	136		
wysokość	niska						wysoka	130
charakter mleczny	ordynarny						szlachetny	105
głębokość tułowia	plytka						głęboka	97
budowa ogólna	słaba						mocna	102
ustawienie zadu	uniesiony						spadzisty	105
szerokość zadu	wąski						szeroki	103
nogi tylne (widok z boku)	pionowe						łukowate	92
racice	plaskie						wysokie	114
staw skokowy	gruby						suchy	95
nogi tylne (widok z tyłu)	iksowate						równoległe	97
lokomocja	słaba						dobra	103
zawieszenie tylne wymienia	niskie						wysokie	109
więzadło środkowe	słabe						mocne	110
umieszczenie strzyków (przód)	rozbieżne						zbieżne	105
umieszczenie strzyków (tył)	rozbieżne						zbieżne	100
zawieszenie przednie wymienia	luźne						mocne	117
głębokość wymienia	głębokie						plytkie	132
długość strzyków	krótkie						długie	108

Eloped Red^{BB}
A1/A1

CAN 000011872867 aAa: 324156
ur. 05.02.2014 PF: 127 TPI: 2339



Eloped Red
CAN 000011872867

O. Sympatico
CAN 000011004723

O.O. Snowman
NLD 000388965513

M.O. Silk
CAN 000106109413

M. Eloped
CAN 000011537292

O.M. Alchemy
USA 000069080573

M.M. Emilyann
USA 000137044405

**Ojciec buhajów • Mleko
Pokrój**

gRZG 138	gRZM 127	mleko +1659 kg	tłuszcz -0,35 %	tłuszcz +35 kg	białko -0,17 %	białko +40 kg	gRZKm 100	gRZKd 113	
gRZE 125	typ mlecz. 106	tułów 101	kończyny 115	wymię 128	gRZN 120	gRZS 118	gRZD 109	gRZR 101	plodność **

Ocena pokroju córek

liczba córek: - liczba stad: -

		88	100	112	124	136		
wysokość	niska						wysoka	102
charakter mleczny	ordynarny						szlachetny	101
głębokość tułowia	plytka						głęboka	94
budowa ogólna	słaba						mocna	97
ustawienie zadu	uniesiony						spadzisty	92
szerokość zadu	wąski						szeroki	103
nogi tylne (widok z boku)	pionowe						łukowate	95
racice	plaskie						wysokie	101
staw skokowy	gruby						suchy	114
nogi tylne (widok z tyłu)	iksowate						równoległe	106
lokomocja	słaba						dobra	111
zawieszenie tylne wymienia	niskie						wysokie	122
więzadło środkowe	słabe						mocne	95
umieszczenie strzyków (przód)	rozbieżne						zbieżne	118
umieszczenie strzyków (tył)	rozbieżne						zbieżne	104
zawieszenie przednie wymienia	luźne						mocne	121
głębokość wymienia	głębokie						plytkie	122
długość strzyków	krótkie						długie	101

Karat PP AA PP

ITA 001990826420 aAa: 324165 A1/A1
ur. 18.08.2014 PF: 119



Karat PP
ITA 001990826420

O. Kanu P
DEU 000537116129

O.O. Colt-P
USA 000068731810

M.O. Kanu
DEU 000535826796

M. Trapiantat
ITA 001990666397

O.M. Laron P
NLD 000497740632

M.M. Penna
ITA 001990354176

100% bezrożnych cieląt

gRZG 129	gRZM 114	mleko +521 kg	tłuszcz +0,10 %	tłuszcz +30 kg	białko +0,00 %	białko +18 kg	gRZKm 99	gRZKd 87	
gRZE 121	typ mlecz. 113	tułów 90	kończyny 124	wymię 120	gRZN 126	gRZS 118	gRZD 105	gRZR 92	plodność **

Ocena pokroju córek liczba córek: - liczba stad: -

		88	100	112	124	136		
wysokość	niska						wysoka	107
charakter mleczny	ordynarny						szlachetny	112
głębokość tułowia	plytka						głęboka	89
budowa ogólna	słaba						mocna	84
ustawienie zadu	uniesiony						spadzisty	92
szerokość zadu	wąski						szeroki	86
nogi tylne (widok z boku)	pionowe						łukowate	93
racice	plaskie						wysokie	104
staw skokowy	gruby						suchy	119
nogi tylne (widok z tyłu)	iksowate						równoległe	110
lokomocja	słaba						dobra	118
zawieszenie tylne wymienia	niskie						wysokie	119
więzadło środkowe	słabe						mocne	116
umieszczenie strzyków (przód)	rozbieżne						zbieżne	91
umieszczenie strzyków (tył)	rozbieżne						zbieżne	115
zawieszenie przednie wymienia	luźne						mocne	102
głębokość wymienia	głębokie						plytkie	127
długość strzyków	krótkie						długie	93

Only One

DEU 001501256176 aAa: 123546 RZRobot: 124
ur. 05.08.2015 PF: 130



Only One
DEU 001501256176

O. One-Red
DEU 000537575182

O.O. Numero Uno
ITA 017990915143

M.O. GoforGold
DEU 000946017959

M. Bambina Re
DEU 001501134448

O.M. Gold-Red
CHE 120093681213

M.M. Bambi
DEU 001500130416

100% czerwono-białe potomstwo Pokrój

gRZG 128	gRZM 116	mleko +430 kg	tłuszcz +0,30 %	tłuszcz +44 kg	białko +0,04 %	białko +18 kg	gRZKm 114	gRZKd 96	
gRZE 124	typ mlecz. 119	tułów 112	kończyny 108	wymię 123	gRZN 112	gRZS 114	gRZD 100	gRZR 119	plodność **

Ocena pokroju córek liczba córek: - liczba stad: -

		88	100	112	124	136		
wysokość	niska						wysoka	122
charakter mleczny	ordynarny						szlachetny	115
głębokość tułowia	plytka						głęboka	107
budowa ogólna	słaba						mocna	103
ustawienie zadu	uniesiony						spadzisty	95
szerokość zadu	wąski						szeroki	105
nogi tylne (widok z boku)	pionowe						łukowate	104
racice	plaskie						wysokie	114
staw skokowy	gruby						suchy	100
nogi tylne (widok z tyłu)	iksowate						równoległe	101
lokomocja	słaba						dobra	104
zawieszenie tylne wymienia	niskie						wysokie	119
więzadło środkowe	słabe						mocne	108
umieszczenie strzyków (przód)	rozbieżne						zbieżne	108
umieszczenie strzyków (tył)	rozbieżne						zbieżne	100
zawieszenie przednie wymienia	luźne						mocne	113
głębokość wymienia	głębokie						plytkie	113
długość strzyków	krótkie						długie	120

Poker Red AB A2/A2

DEU 000357019653 aAa: 234156
ur. 13.04.2014 PF: 127



Poker Red
DEU 000357019653

O. PerfectAik
NLD 000708611632

O.O. Freddie
USA 000060996956

M.O. Aiko
USA 000137658044

M. WEU Dream
DEU 000355105063

O.M. Axion-Red
USA 000137056628

M.M. Silk
CAN 000106109413

Długowieczność • Plodność
Przebieg porodów

gRZG 130	gRZM 125	mleko +625 kg	tłuszcz +0,24 %	tłuszcz +47 kg	białko +0,11 %	białko +31 kg	gRZKm 110	gRZKd 120	
gRZE 109	typ mlecz. 98	tułów 94	kończyny 106	wymię 113	gRZN 110	gRZS 105	gRZD 105	gRZR 113	plodność **

Ocena pokroju córek liczba córek: - liczba stad: -

		88	100	112	124	136		
wysokość	niska						wysoka	101
charakter mleczny	ordynarny						szlachetny	97
głębokość tułowia	plytka						głęboka	87
budowa ogólna	słaba						mocna	101
ustawienie zadu	uniesiony						spadzisty	83
szerokość zadu	wąski						szeroki	95
nogi tylne (widok z boku)	pionowe						łukowate	111
racice	plaskie						wysokie	103
staw skokowy	gruby						suchy	100
nogi tylne (widok z tyłu)	iksowate						równoległe	101
lokomocja	słaba						dobra	107
zawieszenie tylne wymienia	niskie						wysokie	112
więzadło środkowe	słabe						mocne	119
umieszczenie strzyków (przód)	rozbieżne						zbieżne	128
umieszczenie strzyków (tył)	rozbieżne						zbieżne	134
zawieszenie przednie wymienia	luźne						mocne	108
głębokość wymienia	głębokie						plytkie	114
długość strzyków	krótkie						długie	90

Star Red P AA Pp A2/A2

DEU 001405153971 aAa: 423
ur. 13.04.2016 PF: 131



Star Red P
DEU 001405153971

O. Step Red
DEU 000356650139

O.O. Sympatico
CAN 000011004723

M.O. Delta
USA 000066401837

M. Samburu
DEU 001404738738

O.M. Aikman
CAN 000106807394

M.M. Silver PP
USA 000070805585

Mleko • Łatwość porodów
Beta kazeina A2/A2

gRZG 136	gRZM 136	mleko +1759 kg	tłuszcz -0,21 %	tłuszcz +52 kg	białko -0,08 %	białko +52 kg	gRZKm 103	gRZKd 114	
gRZE 119	typ mlecz. 117	tułów 110	kończyny 106	wymię 117	gRZN 107	gRZS 113	gRZD 95	gRZR 99	plodność **

Ocena pokroju córek liczba córek: - liczba stad: -

		88	100	112	124	136		
wysokość	niska						wysoka	111
charakter mleczny	ordynarny						szlachetny	116
głębokość tułowia	plytka						głęboka	103
budowa ogólna	słaba						mocna	106
ustawienie zadu	uniesiony						spadzisty	101
szerokość zadu	wąski						szeroki	106
nogi tylne (widok z boku)	pionowe						łukowate	102
racice	plaskie						wysokie	99
staw skokowy	gruby						suchy	102
nogi tylne (widok z tyłu)	iksowate						równoległe	103
lokomocja	słaba						dobra	106
zawieszenie tylne wymienia	niskie						wysokie	121
więzadło środkowe	słabe						mocne	102
umieszczenie strzyków (przód)	rozbieżne						zbieżne	115
umieszczenie strzyków (tył)	rozbieżne						zbieżne	111
zawieszenie przednie wymienia	luźne						mocne	107
głębokość wymienia	głębokie						plytkie	106
długość strzyków	krótkie						długie	103