



intergen



KATALOG BUHAJÓW

Wycena grudzień 2017

Spis treści

HF – odmiana czarno-biała . . . 4-20 (wycena genomiczna)

Backstage	6
Baldur	15
Barkeeper	4
Beatstick	15
Benares P.	16
Bestboss	16
Bestday	6
Blandos	7
Bossano	16
Burano	16
Burlon	17
Cato	17
Chevy	17
Cornwall	7
Darlingo	17
Darthvader	18
Delano	18
Eduardo P.	18
Extremo	8
Fabulus	8
Jameson	9
Kayne	18
Kingman	9
Kioto	10
Knowhow	10
Kronos	19
Kubero	19
Lightstar	11
Malinus	5
Minosch	11
Missan	19
Opic	19
Perin	12
Saber	20
Saleno	12
Sandor	13
Satisfy	13
Semino	14
Sidon	14
Spiro	20
Summerlake	20
Supercup	15
Zevon P.	20

HF – odmiana czarno-biała . . . 21-27 (wycena konwencjonalna)

Baran	24
Batello	24
Beart	23
Borsati	24
Epikur	24
Geron	25
Joclassic	21
Jugador	25
Ladon	25
Marinero	25
Masato	22
Milos	26
Monreal	26

Mowambo	26
Mr Max	23
Omero	26
Sadoc	27
Snow RF	27
Snowmaster	27
Suran	27

HF – odmiana czerwono-biała . 28-33 (wycena genomiczna)

Abi Red PP	28
Almo Red P.	33
Arino Red	29
Baymax Red	33
Deep Red P.	29
Eloped Red	30
Karat PP	30
Only One	31
Poker Red	33
Soko Red	33
Star Red P	31
Step Red	32
Sunset Red	32

HF – odmiana czerwono-biała . 34-37 (wycena konwencjonalna)

Ackley Red	37
Cay Red P.	35
Coloredo-P.	37
Evolution2	35
Gold-Red	37
Jerrylee	36
Lostau P.	37
One-Red	36
Red Mist	34

Rasa Simentalska 38-42 (wycena genomiczna)

Dream	42
Held TA	39
Hubi	42
Hubraum TA	39
Imperativ TA	40
Pazifik TA	40
Premium PSTA	42
Ventura	41
Wattmeer TA	42
Weltass TA	41
Zazu	38

Rasa Simentalska 43-46 (wycena konwencjonalna)

Everest	43
Ibykus	45
Mandur TA	45
Manimano	45
Rutox	45
Samlas TA	46
Sommerset TA	46
Vabond	46
Valeur	43
Vaspanio TA	46
Wiscona TA	44
Witzbach TA	44

Reklama 47

DSN 48

Hermes	48
Martini	48
Semper	48

Montbeliarde 49

Dribble	49
Galago	49
Illusion	49
Jipix	49

Rasy mięsne 50-51

Damian	50
Eco Pp	51
Eiko	51
Erasmus	50
Fulano P.	50
Impress	51
Jasper	51
Justin	50
Kenni PP	51
Loyd PP	51
Luxor PP	50
Nitrate	50
Nome	51
Optimist	50
Paker R	51
Pingouin	50
Rektor	50
Relax PP	50
Samurai PP	51
Zeus 3B	51

Ogólne Warunki Handlowe 52

CENNIKI 53-57

DSN, BS, Montbeliard,	53
Jersey, Rasy mięsne, Simentalska	
HF – wycena konwencjonalna . . .	54
HF – wycena genomiczna	56

SKRÓTY UŻYWANE W KATALOGU:

- P** - bezrożny fenotyp
- PP** - bezrożny homozygota
- Pp** - bezrożny heterozygota
- RDF** - Red factor
- aAa** - Kod 3 x a
- AA, AB, BB** - Kappa Kazeina
- A1/A2** - Beta Kazeina

PŁODNOŚĆ:

- *** - średnia
- **** - dobra
- ***** - doskonała

WARTOŚCI HODOWLANE DOSTĘPNE NA:

- www.vit.de**
- www.dairybulls.com**
- www.izoo.krakow.pl**

Wycena grudzień 2017

Szanowni Państwo,

05.12.2017 po raz kolejny opublikowane zostały aktualne wartości hodowlane buhajów. W toplistach błyszczą jak zwykle rozródniki znane z poprzednich wycen oraz nowości oferowane wyłącznie przez Intergen. Prezentowane w niniejszym katalogu osobniki zostały starannie wybrane, tworząc wyjątkowy pakiet, który zadowoli najbardziej wymagających hodowców. Na szczególną uwagę zasługują buhaje podnoszące wprost wydajność, ale także osobniki wyróżniające się pozostałymi cechami mającymi wpływ na rentowność produkcji: długowieczność, płodność, zdrowotność wymienia i racic czy przebiegi porodów.



Barkeeper



Malinus

Ofertę buhajów rasy HF odmiany czarno i czerwono-białej, uzupełniają jak zwykle reprezentanci innych ras. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj Nr.1 wśród wycenionych genomicznie simentali mlecznych, buhaj **Zazu**.

Więcej szczegółowych informacji na temat obecnej wyceny uzyskają Państwo u naszych doradców hodowlanych oraz na stronie internetowej www.intergen.com.pl

Zachęcamy również do polubienia strony oraz regularnego odwiedzania naszego profilu na portalu Facebook, gdzie na bieżąco informujemy o wszystkich nowościach. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z najatrakcyjniejszej oferty nasienia buhajów na naszym rynku.

*Z wyrazami szacunku
zespół Intergen Sp. z o.o.*



Fabulus



Lightstar



Mr Max



Saleno



Abi Red PP



Zazu

Barkeeper

AB A1/A2

DEU 000122212334 aAa: 312 ur. 03.05.2016

RZRobot: 126

PF: 151



O.O. Balisto

USA 000070625988

M.O. De-Su 1851

USA 000070627002

HL 14193 3.14 446 3.28 466

ML 14193 3.14 446 3.28 466

Barkeeper

DEU 000122212334

O. Battlecry

USA 000072851652

M. Stalaxy

DEU 000121390090

HL 9422 4.30 405 3.71 350

ML 9422 4.30 405 3.71 350

O.M. Galaxy

USA 000069990052

M.M. Selection

DEU 000120264874

HL 11693 3.81 445 3.26 381

ML 11259 3.53 398 3.26 367

Buhaj kompletny • Sucha masa • PF=151!!!

Indeks główny				gRZG	161
Wydajność mleczna				71 %	gRZM 146
mleko	tłuszcz	tłuszcz	białko	białko	
+906 kg	+0,45 %	+82 kg	+0,27 %	+59 kg	
Pokrój				58 %	gRZE 130
	typ mleczny	tułów	kończyny	wymię	
	114	116	125	120	
Długowieczność				58 %	gRZN 129
Komórki somatyczne				75 %	gRZS 121
Szybkość doju				67 %	gRZD 98
Rozród				50 %	gRZR 111
Przebieg porodów	gRZKm	gRZKd	Płodność buhaja		
	114	99	* *		

Ocena pokroju córek		liczba córek: -		liczba stad: -			
		88	100	112	124	136	
wysokość	niska						wysoka 114
charakter mleczny	ordynarny						szlachetny 113
głębokość tułowia	plytka						głęboka 111
budowa ogólna	słaba						mocna 107
ustawienie zadu	uniesiony						spadzisty 90
szerokość zadu	wąski						szeroki 107
nogi tylne (widok z boku)	pionowe						łukowate 109
racice	plaskie						wysokie 106
staw skokowy	gruby						suchy 112
nogi tylne (widok z tyłu)	ikrowate						równoległe 123
lokomocja	słaba						dobra 119
zawieszenie tylne wymienia	niskie						wysokie 116
więzadło środkowe	słabe						mocne 107
umieszczenie strzyków (przód)	rozbieżne						zbieżne 102
umieszczenie strzyków (tył)	rozbieżne						zbieżne 96
zawieszenie przednie wymienia	luźne						mocne 112
głębokość wymienia	głębokie						plytkie 115
długość strzyków	krótkie						długie 104

Barkeeper prezentuje się jako jeden z wielu młodych, ale wyróżniających się buhajów. Jest to buhaj kompletny pochodzący z rodziny Oman Stutter. Doskonały pokrój, średniowyrastowy z ekstremalnie wysokimi wartościami w zakresie długowieczności oraz komórek somatycznych. Jego córki będą bardzo płodne, a ich potomstwo będzie przychodzić na świat lekko. Mocną stroną tego buhaja jest również poprawa składu mleka (+0,45% tłuszczu, +0,27% białka). Z wartością PF=151 umocnił się w czołówce wyceny polskiej!



Stalaxy-matka Barkeeper



Selection-babka Barkeepera

Malinus

DNK 002371402918 aAa: 231465 ur. 27.02.2016
RZRobot: 128
PF: 142



O.O. Model
USA 000070477026

M.O. Firestone
DEU 000814920122
HL 14206 4.07 578 3.13 445
ML 12612 4.26 537 3.12 394

Malinus
DNK 002371402918

O. Modeco
DEU 000815602946

M. Hyacint
DNK 003372306381

O.M. Balisto
USA 000070625988

M.M. Heaven
DNK 003372305313
HL 16763 3.94 661 3.23 542
ML 16763 3.94 661 3.23 542

Wydajność • Pokrój • Kończyny

Indeks główny				gRZG		158	
Wydajność mleczna			71 %	gRZM		149	
mleko +2019 kg		tłuszcz - 0,17 %	tłuszcz +60 kg	białko +0,04 %		białko +73 kg	
Pokrój			57 %	gRZE		139	
		typ mleczny 117	tułów 114	kończyny 133		wymię 129	
Długowieczność			58 %	gRZN		120	
Komórki somatyczne			75 %	gRZS		101	
Szybkość doju			67 %	gRZD		101	
Rozród			50 %	gRZR		99	
Przebieg porodów		gRZKm 102	gRZKd 102	Płodność buhaja		* *	

Ocena pokroju córek		liczba córek: -		liczba stad: -			
		88	100	112	124	136	
wysokość	niska					wysoka	119
charakter mleczny	ordynarny					szlachetny	114
głębokość tułowia	płytka					głęboka	112
budowa ogólna	słaba					mocna	106
ustawienie zadu	uniesiony					spadzisty	100
szerokość zadu	wąski					szeroki	106
nogi tylne (widok z boku)	pionowe					łukowate	109
radice	płaskie					wysokie	108
staw skokowy	gruby					suchy	111
nogi tylne (widok z tyłu)	ikrowate					równoległe	131
lokomocja	słaba					dobra	125
zawieszenie tylne wymienia	niskie					wysokie	132
więzadło środkowe	słabe					mocne	114
umieszczenie strzyków (przód)	rozbieżne					zbieżne	104
umieszczenie strzyków (tył)	rozbieżne					zbieżne	103
zawieszenie przednie wymienia	łuzne					mocne	119
głębokość wymienia	głębokie					płytkie	113
długość strzyków	krótkie					długie	116

Malinus jest to jeden z niewielu pozytywnie wycenionych buhajów pochodzących po Modeco (Model x Beacon x Laudan), a wśród nich to właśnie on jest Nr.1! Jest to buhaj potrafiący zaskakiwać w każdym zakresie. Poprawia wydajność poprzez ponad 2.000 kg mleka przy pozytywnym białku. Jego wykres linearny jest w zasadzie idealny. Malinus przekazuje i poprawia typ, budowę miednic, wybitne kończyny oraz doskonale dojące się wymiona z idealnie ustawionymi, nieco dłuższymi strzykami. Wszystkie te cechy sprawiają, że jest obecnie intensywnie używany jako ojciec buhajów. Malinus został wyhodowany w Danii. Pochodzi z rodziny, z której wywodzi się wybitna córka Snowmana: Heaven. Krowa ta wydała na świat wiele ponadprzeciętnie wycenionych buhajów takich jak: Cinema, Chevalier, Baltikum.



Hyacint-matka Malinusa



Heaven-babka Malinusa

Backstage

AB A1/A2

DEU 000359296703 aAa: 423 ur. 25.02.2016

PF: 145

RZRobot: 125

O.O. Balisto
USA 000070625988

Backstage
DEU 000359296703

O.M. Boss
DEU 000355203353

M.O. De-Su 1851
USA 000070627002
HL 14193 3.14 446 3.28 466
ML 14193 3.14 446 3.28 466

O. Battlecry
USA 000072851652

M. Elisa-mari
DEU 000356963255

M.M. Eluisa
DEU 000355936955
HL 15277 5.02 767 3.87 591
ML 14379 4.69 674 3.71 534



**Fitness • Komórki somatyczne
Obory wolnostanowiskowe**

Indeks główny			gRZG		159
Wydajność mleczna			71 %	gRZM	147
mleko +1551 kg	tłuszcz +0,09 %	tłuszcz +71 kg	białko +0,12 %	białko +65 kg	
Pokrój			58 %	gRZE	126
	typ mleczny 107	tułów 109	kończyny 121	wymię 122	
Długowieczność			58 %	gRZN	127
Komórki somatyczne			75 %	gRZS	119
Szybkość doju			67 %	gRZD	99
Rozród			51 %	gRZR	105
Przebieg porodów	gRZKm 108	gRZKd 99	Plodność buhaja		
			*		

Ocena pokroju córek

liczba córek: - liczba stad: -

		88	100	112	124	136	
wysokość	niska						wysoka 107
charakter mleczny	ordynarny						szlachetny 104
głębokość tułowia	plytka						głęboka 102
budowa ogólna	słaba						mocna 105
ustawienie zadu	uniesiony						spadzisty 93
szerokość zadu	wąski						szeroki 105
nogi tylne (widok z boku)	pionowe						łukowate 102
radice	plaskie						wysokie 105
staw skokowy	gruby						suchy 109
nogi tylne (widok z tyłu)	iksowate						równoległe 117
lokomocja	słaba						dobra 116
zawieszenie tylne wymienia	niskie						wysokie 116
więzadło środkowe	słabe						mocne 106
umieszczenie strzyków (przód)	rozbieżne						zbieżne 103
umieszczenie strzyków (tył)	rozbieżne						zbieżne 103
zawieszenie przednie wymienia	luźne						mocne 113
głębokość wymienia	głębokie						plytkie 119
długość strzyków	krótkie						długie 113

Bestday

AA A2/A2

DEU 000359235304 aAa: 324 ur. 29.06.2016

PF: 148

NOWOŚĆ

O.O. Boss
DEU 000355203353

Bestday
DEU 000359235304

O.M. Balisto
USA 000070625988

M.O. Eluisa
DEU 000355936955
HL 15277 5.02 767 3.87 591
ML 14379 4.69 674 3.71 534

O. Bestboss
DEU 000357196821

M. Candy
DNK 005125804777
HL 11712 4.21 493 3.73 437
ML 11712 4.21 493 3.73 437

M.M. Candee
DNK 005415902570
HL 11495 3.89 447 3.55 408
ML 10221 4.11 420 3.50 358



**Ilość i skład mleka
Budowa i zdrowotność wymienia**

Indeks główny			gRZG		161
Wydajność mleczna			71 %	gRZM	154
mleko +1637 kg	tłuszcz +0,09 %	tłuszcz +75 kg	białko +0,19 %	białko +76 kg	
Pokrój			58 %	gRZE	123
	typ mleczny 110	tułów 106	kończyny 111	wymię 125	
Długowieczność			58 %	gRZN	125
Komórki somatyczne			75 %	gRZS	120
Szybkość doju			67 %	gRZD	91
Rozród			50 %	gRZR	98
Przebieg porodów	gRZKm 101	gRZKd 101	Plodność buhaja		
			* *		

Ocena pokroju córek

liczba córek: - liczba stad: -

		88	100	112	124	136	
wysokość	niska						wysoka 106
charakter mleczny	ordynarny						szlachetny 109
głębokość tułowia	plytka						głęboka 99
budowa ogólna	słaba						mocna 102
ustawienie zadu	uniesiony						spadzisty 106
szerokość zadu	wąski						szeroki 100
nogi tylne (widok z boku)	pionowe						łukowate 106
radice	plaskie						wysokie 101
staw skokowy	gruby						suchy 110
nogi tylne (widok z tyłu)	iksowate						równoległe 101
lokomocja	słaba						dobra 107
zawieszenie tylne wymienia	niskie						wysokie 126
więzadło środkowe	słabe						mocne 116
umieszczenie strzyków (przód)	rozbieżne						zbieżne 118
umieszczenie strzyków (tył)	rozbieżne						zbieżne 117
zawieszenie przednie wymienia	luźne						mocne 114
głębokość wymienia	głębokie						plytkie 114
długość strzyków	krótkie						długie 103

Blandos

DEU 000359741620 ur. 19.10.2016

PF: 133

NOWOŚĆ

O.O. Boss
NLD 000936884703

M.O. Ida 66

NLD 000936884703
HL 10804 4.68 506 3.54 382
ML 9916 4.64 460 3.59 356

Blandos

DEU 000359741620

O. Board

DEU 000538393143

M. Tonia

DEU 000357400057
HL 10361 3.55 368 3.57 370
ML 10361 3.55 368 3.57 370

O.M. Anton

CAN 000009608054

M.M. Toscana

DEU 000355583510
HL 11547 3.86 446 3.65 421
ML 11069 3.72 412 3.60 399



**Produkcja • Pokrój
Długowieczność**

Indeks główny			gRZG		152
Wydajność mleczna			71 %	gRZM	135
mleko +1719 kg	tłuszcz -0,25 %	tłuszcz +41 kg	białko -0,04 %	białko +53 kg	
Pokrój			58 %	gRZE	132
	typ mleczny 106	tułów 116	kończyny 131	wymię 121	
Długowieczność			58 %	gRZN	135
Komórki somatyczne			75 %	gRZS	107
Szybkość doju			67 %	gRZD	112
Rozród			50 %	gRZR	105
Przebieg porodów	gRZKm 105	gRZKd 110	Plodność buhaja		**

Ocena pokroju córek

liczba córek: - liczba stad: -

		88	100	112	124	136	
wysokość	niska						wysoka 119
charakter mleczny	ordynarny						szlachetny 105
głębokość tułowia	płytka						głęboka 111
budowa ogólna	słaba						mocna 111
ustawienie zadu	uniesiony						spadzisty 101
szerokość zadu	wąski						szeroki 107
nogi tylne (widok z boku)	pionowe						łukowate 91
radce	płaskie						wysokie 113
staw skokowy	gruby						suchy 112
nogi tylne (widok z tyłu)	ikrowate						równoległe 114
lokomocja	słaba						dobra 125
zawieszenie tylne wymienia	niskie						wysokie 117
więzadło środkowe	słabe						mocne 117
umieszczenie strzyków (przód)	rozbieżne						zbieżne 122
umieszczenie strzyków (tył)	rozbieżne						zbieżne 113
zawieszenie przednie wymienia	łuzne						mocne 113
głębokość wymienia	głębokie						płytkie 109
długość strzyków	krótkie						długie 95

Cornwall^{AB}

USA 000073828409 aAa: 213654 ur. 29.04.2014

PF: 134

O.O. Freddie
USA 000060996956

M.O. Chenoa

USA 000056264510
HL 13943 4.16 580 3.49 486
ML 13943 4.16 580 3.49 486

Cornwall

USA 000073828409

O. Chevrolet

NLD 000765206109

M. Cling

USA 000071494758
HL 11091 4.66 517 3.43 380
ML 7727 4.67 361 3.57 276

O.M. Numero Uno

ITA 017990915143

M.M. Claire

USA 000069619061
HL 12839 4.06 521 3.18 408
ML 12839 4.06 521 3.18 408



**Pokrój • Długowieczność
Budowa i zdrowotność wymienia**

Indeks główny			gRZG		137
Wydajność mleczna			73 %	gRZM	118
mleko +1252 kg	tłuszcz -0,32 %	tłuszcz +15 kg	białko -0,12 %	białko +29 kg	
Pokrój			62 %	gRZE	132
	typ mleczny 114	tułów 111	kończyny 121	wymię 129	
Długowieczność			61 %	gRZN	126
Komórki somatyczne			77 %	gRZS	118
Szybkość doju			70 %	gRZD	99
Rozród			55 %	gRZR	112
Przebieg porodów	gRZKm 103	gRZKd 112	Plodność buhaja		**

Ocena pokroju córek

liczba córek: - liczba stad: -

		88	100	112	124	136	
wysokość	niska						wysoka 123
charakter mleczny	ordynarny						szlachetny 115
głębokość tułowia	płytka						głęboka 109
budowa ogólna	słaba						mocna 105
ustawienie zadu	uniesiony						spadzisty 97
szerokość zadu	wąski						szeroki 105
nogi tylne (widok z boku)	pionowe						łukowate 96
radce	płaskie						wysokie 112
staw skokowy	gruby						suchy 106
nogi tylne (widok z tyłu)	ikrowate						równoległe 108
lokomocja	słaba						dobra 115
zawieszenie tylne wymienia	niskie						wysokie 129
więzadło środkowe	słabe						mocne 102
umieszczenie strzyków (przód)	rozbieżne						zbieżne 112
umieszczenie strzyków (tył)	rozbieżne						zbieżne 114
zawieszenie przednie wymienia	łuzne						mocne 120
głębokość wymienia	głębokie						płytkie 119
długość strzyków	krótkie						długie 110

Extremo AB A1/A2

DEU 000357995972 aAa: 234 ur. 01.09.2015

PF: 143

O.O. Supersire
USA 000069981349

M.O. Event

CAN 000011294759
HL 17742 3.52 624 3.21 570
ML 16570 3.49 579 3.18 527

Extremo

DEU 000357995972

O. Extreme

CAN 000107931151

M. Roseli

DEU 000356880902
HL 8928 3.79 338 3.46 309
ML 8928 3.79 338 3.46 309

O.M. Fanatic

DEU 000354862817

M.M. Rose

DEU 000354862836
HL 11823 3.57 422 3.17 375
ML 11467 3.64 417 3.24 372



Ilość i skład mleka • Długowieczność
Wymię

Indeks główny			gRZG		152
Wydajność mleczna			72 %	gRZM	137
mleko +1490 kg	tłuszcz -0,14 %	tłuszcz +43 kg	białko +0,04 %	białko +55 kg	
Pokrój			59 %	gRZE	131
	typ mleczny 120	tułów 105	kończyny 121	wymię 128	
Długowieczność			58 %	gRZN	123
Komórki somatyczne			76 %	gRZS	123
Szybkość doju			68 %	gRZD	104
Rozród			52 %	gRZR	113
Przebieg porodów	gRZKm 105	gRZKd 106	Plodność buhaja		* *

Ocena pokroju córek

liczba córek: - liczba stad: -

		88	100	112	124	136	
wysokość	niska						wysoka 129
charakter mleczny	ordynarny						szlachetny 117
głębokość tułowia	płytka						głęboka 97
budowa ogólna	słaba						mocna 96
ustawienie zadu	uniesiony						spadzisty 118
szerokość zadu	wąski						szeroki 109
nogi tylne (widok z boku)	pionowe						łukowate 98
radce	płaskie						wysokie 115
staw skokowy	gruby						suchy 112
nogi tylne (widok z tyłu)	ikrowate						równoległe 103
lokomocja	słaba						dobra 113
zawieszenie tylne wymienia	niskie						wysokie 126
więzadło środkowe	słabe						mocne 111
umieszczenie strzyków (przód)	rozbieżne						zbieżne 105
umieszczenie strzyków (tył)	rozbieżne						zbieżne 109
zawieszenie przednie wymienia	łuzne						mocne 112
głębokość wymienia	głębokie						płytkie 125
długość strzyków	krótkie						długie 101

Fabulus A2/A2

DEU 000770405808 aAa: 354126 ur. 19.07.2016

PF: 149

NOWOŚĆ

O.O. Platinum
USA 000070640250

M.O. Super 7913

USA 003009554436
HL 13107 3.74 490 3.49 457
ML 13107 3.74 490 3.49 457

Fabulus

DEU 000770405808

O. Flattop

USA 003012130463

M. Marilyn Mo

DEU 000770050387
HL 11656 5.64 657 4.14 483
ML 11656 5.64 657 4.14 483

O.M. Balisto

USA 000070625988

M.M. Vekis Mell

NLD 000765205719
HL 10983 4.86 534 3.83 421
ML 10983 4.86 534 3.83 421



Na obory wolnostanowiskowe
Sucha masa • Wymię

Indeks główny			gRZG		151
Wydajność mleczna			71 %	gRZM	140
mleko +563 kg	tłuszcz +0,69 %	tłuszcz +91 kg	białko +0,28 %	białko +47 kg	
Pokrój			57 %	gRZE	119
	typ mleczny 98	tułów 103	kończyny 109	wymię 123	
Długowieczność			58 %	gRZN	125
Komórki somatyczne			75 %	gRZS	128
Szybkość doju			67 %	gRZD	95
Rozród			50 %	gRZR	99
Przebieg porodów	gRZKm 107	gRZKd 109	Plodność buhaja		* *

Ocena pokroju córek

liczba córek: - liczba stad: -

		88	100	112	124	136	
wysokość	niska						wysoka 100
charakter mleczny	ordynarny						szlachetny 101
głębokość tułowia	płytka						głęboka 96
budowa ogólna	słaba						mocna 101
ustawienie zadu	uniesiony						spadzisty 98
szerokość zadu	wąski						szeroki 109
nogi tylne (widok z boku)	pionowe						łukowate 98
radce	płaskie						wysokie 105
staw skokowy	gruby						suchy 104
nogi tylne (widok z tyłu)	ikrowate						równoległe 103
lokomocja	słaba						dobra 107
zawieszenie tylne wymienia	niskie						wysokie 118
więzadło środkowe	słabe						mocne 104
umieszczenie strzyków (przód)	rozbieżne						zbieżne 122
umieszczenie strzyków (tył)	rozbieżne						zbieżne 109
zawieszenie przednie wymienia	łuzne						mocne 119
głębokość wymienia	głębokie						płytkie 114
długość strzyków	krótkie						długie 99

Jameson AA A2/A2
NLD 000750760885 aAa: 342 ur. 20.06.2016

PF: 146

NOWOŚĆ

O.O. Doorman
CAN 000107281711

Jameson
NLD 000750760885

O.M. Balisto
USA 000070625988

M.O. Hougane
FRA 005632667767
HL 10437 3.57 373 3.09 323
ML 10437 3.57 373 3.09 323

O. Jetset
FRA 005632667935

M. K L Nelize
NLD 000871459718

M.M. Nelleke
NLD 000890157374
HL 9924 4.45 442 3.70 367
ML 9924 4.45 442 3.70 367



Łatwość porodów • Wymię
Ojciec buhajów

Indeks główny			gRZG		161
Wydajność mleczna			71 %	gRZM	145
mleko +1482 kg	tłuszcz +0,08 %	tłuszcz +67 kg	białko +0,12 %	białko +62 kg	
Pokrój			57 %	gRZE	134
	typ mleczny 103	tułów 108	kończyny 117	wymię 139	
Długowieczność			58 %	gRZN	136
Komórki somatyczne			75 %	gRZS	122
Szybkość doju			67 %	gRZD	100
Rozród			50 %	gRZR	97
Przebieg porodów	gRZKm 101	gRZKd 112	Plodność buhaja		* *

Ocena pokroju córek		liczba córek: -					liczba stad: -	
		88	100	112	124	136		
wysokość	niska						wysoka	103
charakter mleczny	ordynarny						szlachetny	101
głębokość tułowia	płytka						głęboka	104
budowa ogólna	słaba						mocna	104
ustawienie zadu	uniesiony						spadzisty	90
szerokość zadu	wąski						szeroki	113
nogi tylne (widok z boku)	pionowe						łukowate	91
racice	płaskie						wysokie	118
staw skokowy	gruby						suchy	105
nogi tylne (widok z tyłu)	ikrowate						równoległe	111
lokomocja	słaba						dobra	113
zawieszenie tylne wymienia	niskie						wysokie	124
więzadło środkowe	słabe						mocne	99
umieszczenie strzyków (przód)	rozbieżne						zbieżne	125
umieszczenie strzyków (tył)	rozbieżne						zbieżne	111
zawieszenie przednie wymienia	łuzne						mocne	140
głębokość wymienia	głębokie						płytkie	134
długość strzyków	krótkie						długie	93

Kingman BB A2/A2
NLD 000920855490 aAa: 423 ur. 23.02.2015

TPI: 2477
PF: 143

O.O. McCutchen
USA 000069990138

Kingman
NLD 000920855490

O.M. Gerard
USA 000052805723

M.O. Megan
USA 000068654508
HL 15204 3.69 561 3.04 462
ML 13718 3.62 497 3.02 414

O. Kingboy
USA 000072044077

M. Sabine
NLD 000537452860

M.M. Silver
NLD 000428046042
HL 11846 3.84 455 3.39 402
ML 11846 3.84 455 3.39 402



Mleko • Kappa kazeina BB
Beta kazeina A2/A2

Indeks główny			gRZG		144
Wydajność mleczna			73 %	gRZM	127
mleko +1606 kg	tłuszcz -0,09 %	tłuszcz +54 kg	białko -0,16 %	białko +36 kg	
Pokrój			61 %	gRZE	128
	typ mleczny 107	tułów 115	kończyny 111	wymię 129	
Długowieczność			60 %	gRZN	127
Komórki somatyczne			77 %	gRZS	119
Szybkość doju			70 %	gRZD	109
Rozród			54 %	gRZR	116
Przebieg porodów	gRZKm 110	gRZKd 100	Plodność buhaja		* * *

Ocena pokroju córek		liczba córek: -					liczba stad: -	
		88	100	112	124	136		
wysokość	niska						wysoka	126
charakter mleczny	ordynarny						szlachetny	106
głębokość tułowia	płytka						głęboka	111
budowa ogólna	słaba						mocna	112
ustawienie zadu	uniesiony						spadzisty	84
szerokość zadu	wąski						szeroki	111
nogi tylne (widok z boku)	pionowe						łukowate	102
racice	płaskie						wysokie	109
staw skokowy	gruby						suchy	90
nogi tylne (widok z tyłu)	ikrowate						równoległe	111
lokomocja	słaba						dobra	112
zawieszenie tylne wymienia	niskie						wysokie	118
więzadło środkowe	słabe						mocne	111
umieszczenie strzyków (przód)	rozbieżne						zbieżne	115
umieszczenie strzyków (tył)	rozbieżne						zbieżne	110
zawieszenie przednie wymienia	łuzne						mocne	120
głębokość wymienia	głębokie						płytkie	127
długość strzyków	krótkie						długie	99

Kioto AA A1/A2

DEU 001404580557 aAa: 243 ur. 02.04.2015

PF: 135

NOWOŚĆ

O.O. McCutchen
USA 000069990138

M.O. Megan
USA 000068654508
HL 15204 3.69 561 3.04 462
ML 13718 3.62 497 3.02 414

Kioto

DEU 001404580557

O. Kingboy
USA 000072044077

M. Sparkle

USA 000072123317
HL 10737 4.15 446 3.12 335
ML 10737 4.15 446 3.12 335

O.M. Mogul
USA 003006972816

M.M. Suele
USA 000066882483
HL 10546 3.53 372 3.33 351
ML 10546 3.53 372 3.33 351



**Pokrój • Długowieczność
Mleko**

Indeks główny			gRZG		137
Wydajność mleczna			73 %	gRZM	117
mleko +1228 kg	tłuszcz -0,12 %	tłuszcz +36 kg	białko -0,17 %	białko +23 kg	
Pokrój			60 %	gRZE	137
	typ mleczny 118	tułów 111	kończyny 125	wymię 134	
Długowieczność			60 %	gRZN	124
Komórki somatyczne			76 %	gRZS	116
Szybkość doju			69 %	gRZD	88
Rozród			54 %	gRZR	111
Przebieg porodów	gRZKm 109	gRZKd 111	Plodność buhaja		* *

Ocena pokroju córek		liczba córek: -	liczba stad: -		
		88	100	112	124 136
wysokość	niska				wysoka 116
charakter mleczny	ordynarny				szlachetny 114
głębokość tułowia	płytka				głęboka 102
budowa ogólna	słaba				mocna 100
ustawienie zadu	uniesiony	<			spadzisty 85
szerokość zadu	wąski				szeroki 113
nogi tylne (widok z boku)	pionowe				łukowate 90
radce	płaskie				wysokie 116
staw skokowy	gruby				suchy 109
nogi tylne (widok z tyłu)	ikrowate				równoległe 116
lokomocja	słaba				dobra 118
zawieszenie tylne wymienia	niskie				wysokie 126
więzadło środkowe	słabe				mocne 112
umieszczenie strzyków (przód)	rozbieżne				zbieżne 118
umieszczenie strzyków (tył)	rozbieżne				zbieżne 106
zawieszenie przednie wymienia	łuzne				mocne 125
głębokość wymienia	głębokie				płytkie 125
długość strzyków	krótkie				długie 99

Knowhow AB A1/A2

USA 003129016183 aAa: 321456 ur. 11.05.2015 RZRobot: 119

PF: 134

NOWOŚĆ

O.O. McCutchen
USA 000069990138

M.O. Megan
USA 000068654508
HL 15204 3.69 561 3.04 462
ML 13718 3.62 497 3.02 414

Knowhow

USA 003129016183

O. Kingboy
USA 000072044077

M. Eyb

CAN 000011696465
HL 11672 4.22 493 3.48 406
ML 11672 4.22 493 3.48 406

O.M. Supersire
USA 000069981349

M.M. Elsa
CAN 000107381507
HL 11897 5.50 654 3.93 468
ML 11118 5.22 580 3.87 430



**Budowa • Szerokość zadu
Na roboty udojowe**

Indeks główny			gRZG		142
Wydajność mleczna			73 %	gRZM	132
mleko +1075 kg	tłuszcz +0,20 %	tłuszcz +63 kg	białko +0,05 %	białko +42 kg	
Pokrój			60 %	gRZE	125
	typ mleczny 106	tułów 120	kończyny 108	wymię 125	
Długowieczność			60 %	gRZN	122
Komórki somatyczne			77 %	gRZS	115
Szybkość doju			69 %	gRZD	94
Rozród			54 %	gRZR	102
Przebieg porodów	gRZKm 107	gRZKd 103	Plodność buhaja		* *

Ocena pokroju córek		liczba córek: -	liczba stad: -		
		88	100	112	124 136
wysokość	niska				wysoka 124
charakter mleczny	ordynarny				szlachetny 105
głębokość tułowia	płytka				głęboka 115
budowa ogólna	słaba				mocna 117
ustawienie zadu	uniesiony	<			spadzisty 82
szerokość zadu	wąski				szeroki 124
nogi tylne (widok z boku)	pionowe				łukowate 91
radce	płaskie				wysokie 122
staw skokowy	gruby				suchy 103
nogi tylne (widok z tyłu)	ikrowate				równoległe 92
lokomocja	słaba				dobra 102
zawieszenie tylne wymienia	niskie				wysokie 117
więzadło środkowe	słabe				mocne 111
umieszczenie strzyków (przód)	rozbieżne				zbieżne 100
umieszczenie strzyków (tył)	rozbieżne				zbieżne 96
zawieszenie przednie wymienia	łuzne				mocne 117
głębokość wymienia	głębokie				płytkie 121
długość strzyków	krótkie				długie 111

Lightstar AB A1/A2
DEU 000122629390 ur. 21.10.2016

PF: 147
RZRobot: 117

NOWOŚĆ

O.O. Pure
CAN 000108013902

Lightstar
DEU 000122629390

O.M. Model
USA 000070477026

M.O. Uno 2130
USA 000072437677
HL 15714 4.33 681 3.26 512
ML 15714 4.33 681 3.26 512

O. Lighter
CAN 000109011050

M. WhiteModel
DEU 000357455198

M.M. Waleria
DEU 000354980751
HL 12492 4.21 526 3.40 425
ML 12056 3.92 472 3.45 416



Ilość i skład mleka
Nr. 2 według RZG!

Indeks główny			gRZG		163
Wydajność mleczna			71 %	gRZM	148
mleko +1955 kg	tłuszcz +0,06 %	tłuszcz +84 kg	białko -0,01 %	białko +64 kg	
Pokrój			57 %	gRZE	122
	typ mleczny 106	tułów 110	kończyny 121	wymię 114	
Długowieczność			57 %	gRZN	131
Komórki somatyczne			75 %	gRZS	103
Szybkość doju			67 %	gRZD	105
Rozród			49 %	gRZR	130
Przebieg porodów	gRZKm 110	gRZKd 101	Plodność buhaja		* *

Ocena pokroju córek		liczba córek: -					liczba stad: -	
		88	100	112	124	136		
wysokość	niska						wysoka	113
charakter mleczny	ordynarny						szlachetny	106
głębokość tułowia	płytka						głęboka	102
budowa ogólna	słaba						mocna	105
ustawienie zadu	uniesiony						spadzisty	100
szerokość zadu	wąski						szeroki	105
nogi tylne (widok z boku)	pionowe						łukowate	94
racice	płaskie						wysokie	109
staw skokowy	gruby						suchy	106
nogi tylne (widok z tyłu)	iksowate						równoległe	112
lokomocja	słaba						dobra	119
zawieszenie tylne wymienia	niskie						wysokie	121
więzadło środkowe	słabe						mocne	104
umieszczenie strzyków (przód)	rozbieżne						zbieżne	93
umieszczenie strzyków (tył)	rozbieżne						zbieżne	102
zawieszenie przednie wymienia	łuzne						mocne	104
głębokość wymienia	głębokie						płytkie	110
długość strzyków	krótkie						długie	104

Minosch BB A2/A2

DEU 000121814244 aAa: 435216 ur. 03.07.2015 RZRobot: 130

TPI: 2532

PF: 140

O.O. Day
USA 000069774730

Minosch
DEU 000121814244

O.M. Galaxy
USA 000069990052

M.O. 4846
USA 000069804610
HL 12308 4.86 598 3.39 417
ML 12308 4.86 598 3.39 417

O. Missouri
USA 000069763386

M. Stalaxy
DEU 000121390090
HL 9422 4.30 405 3.71 350
ML 9422 4.30 405 3.71 350

M.M. Selection
DEU 000120264874
HL 11693 3.81 445 3.26 381
ML 11259 3.53 398 3.26 367



Wyjątkowy pokrój
Budowa i zdrowotność wymienia

Indeks główny			gRZG		150
Wydajność mleczna			73 %	gRZM	134
mleko +1372 kg	tłuszcz -0,09 %	tłuszcz +44 kg	białko +0,03 %	białko +49 kg	
Pokrój			60 %	gRZE	128
	typ mleczny 102	tułów 108	kończyny 113	wymię 132	
Długowieczność			58 %	gRZN	126
Komórki somatyczne			76 %	gRZS	112
Szybkość doju			69 %	gRZD	107
Rozród			51 %	gRZR	120
Przebieg porodów	gRZKm 118	gRZKd 105	Plodność buhaja		*

Ocena pokroju córek		liczba córek: -					liczba stad: -	
		88	100	112	124	136		
wysokość	niska						wysoka	120
charakter mleczny	ordynarny						szlachetny	101
głębokość tułowia	płytka						głęboka	96
budowa ogólna	słaba						mocna	105
ustawienie zadu	uniesiony						spadzisty	90
szerokość zadu	wąski						szeroki	111
nogi tylne (widok z boku)	pionowe						łukowate	102
racice	płaskie						wysokie	107
staw skokowy	gruby						suchy	109
nogi tylne (widok z tyłu)	iksowate						równoległe	106
lokomocja	słaba						dobra	108
zawieszenie tylne wymienia	niskie						wysokie	123
więzadło środkowe	słabe						mocne	107
umieszczenie strzyków (przód)	rozbieżne						zbieżne	123
umieszczenie strzyków (tył)	rozbieżne						zbieżne	101
zawieszenie przednie wymienia	łuzne						mocne	122
głębokość wymienia	głębokie						płytkie	128
długość strzyków	krótkie						długie	118

Perin A2/A2

DEU 000358241745 aAa: 423615 ur. 19.10.2015

PF: 141



Pochodzenie • Nogi • Wymię • Na jałówki

O.O. Platinum
USA 000070640250

M.O. De-Su 1481
USA 000070626632

O. Penley
USA 000071813425

Perin
DEU 000358241745

M. Malone
DEU 000356127278
HL 11690 4.04 472 3.60 421
ML 11690 4.04 472 3.60 421

O.M. Frisco
USA 000069474034

M.M. Malke
DEU 000355088480
HL 11669 4.35 508 3.52 411
ML 11211 4.27 479 3.63 407

Indeks główny			gRZG		148
Wydajność mleczna			72 %	gRZM	136
mleko +1587 kg	tłuszcz -0,13 %	tłuszcz +49 kg	białko -0,01 %	białko +52 kg	
Pokrój			58 %	gRZE	113
	typ mleczny 99	tułów 101	kończyny 115	wymię 111	
Długowieczność			58 %	gRZN	127
Komórki somatyczne			76 %	gRZS	108
Szybkość doju			67 %	gRZD	101
Rozród			50 %	gRZR	117
Przebieg porodów	gRZKm 101	gRZKd 110	Plodność buhaja		* *

Ocena pokroju córek		liczba córek: -		liczba stad: -	
		88	100	112	124 136
wysokość	niska				wysoka 102
charakter mleczny	ordynarny				szlachetny 99
głębokość tułowia	płytka				głęboka 102
budowa ogólna	słaba				mocna 104
ustawienie zadu	uniesiony				spadzisty 95
szerokość zadu	wąski				szeroki 89
nogi tylne (widok z boku)	pionowe				łukowate 88
radce	płaskie				wysokie 114
staw skokowy	gruby				suchy 109
nogi tylne (widok z tyłu)	ikrowate				równoległe 103
lokomocja	słaba				dobra 110
zawieszenie tylne wymienia	niskie				wysokie 111
więzadło środkowe	słabe				mocne 102
umieszczenie strzyków (przód)	rozbieżne				zbieżne 117
umieszczenie strzyków (tył)	rozbieżne				zbieżne 116
zawieszenie przednie wymienia	łuzne				mocne 110
głębokość wymienia	głębokie				płytkie 101
długość strzyków	krótkie				długie 105

Saleno A2/A2

DNK 000000259048 ur. 04.11.2016

PF: 140

NOWOŚĆ

O.O. Sprite
SWE 001065270830

M.O. 51813-0387
DNK 005181303871

O. Storm
DNK 005181304977

Saleno
DNK 000000259048

M.
DNK 003754605124

O.M. Balisto
USA 000070625988

M.M.
DNK 003754604518
HL 15497 3.41 528 3.18 493
ML 12977 3.43 445 3.25 422



Białko • Buhaj uniwersalny
Na obory wolnostanowiskowe

Indeks główny			gRZG		155
Wydajność mleczna			71 %	gRZM	147
mleko +1493 kg	tłuszcz -0,01 %	tłuszcz +58 kg	białko +0,17 %	białko +69 kg	
Pokrój			57 %	gRZE	122
	typ mleczny 105	tułów 108	kończyny 114	wymię 120	
Długowieczność			57 %	gRZN	123
Komórki somatyczne			75 %	gRZS	115
Szybkość doju			67 %	gRZD	109
Rozród			49 %	gRZR	101
Przebieg porodów	gRZKm 105	gRZKd 108	Plodność buhaja		* *

Ocena pokroju córek		liczba córek: -		liczba stad: -	
		88	100	112	124 136
wysokość	niska				wysoka 113
charakter mleczny	ordynarny				szlachetny 104
głębokość tułowia	płytka				głęboka 99
budowa ogólna	słaba				mocna 106
ustawienie zadu	uniesiony				spadzisty 101
szerokość zadu	wąski				szeroki 103
nogi tylne (widok z boku)	pionowe				łukowate 100
radce	płaskie				wysokie 108
staw skokowy	gruby				suchy 99
nogi tylne (widok z tyłu)	ikrowate				równoległe 114
lokomocja	słaba				dobra 111
zawieszenie tylne wymienia	niskie				wysokie 121
więzadło środkowe	słabe				mocne 110
umieszczenie strzyków (przód)	rozbieżne				zbieżne 108
umieszczenie strzyków (tył)	rozbieżne				zbieżne 110
zawieszenie przednie wymienia	łuzne				mocne 114
głębokość wymienia	głębokie				płytkie 116
długość strzyków	krótkie				długie 94

Sandor A2/A2

PF: 137

DNK 000000257842 aAa: 432516 ur. 18.02.2015 RZRobot: 119

NOWOŚĆ

O.O. Supersire
USA 000069981349

Sandor
DNK 000000257842

O.M. Epic
CAN 000011104016

M.O. Superclass
DEU 000536745399
HL 11073 3.97 440 3.59 397
ML 11073 3.97 440 3.59 397

O. Supershot
NLD 000755898903

M. Demi
DNK 004181502942
HL 15663 3.84 601 3.46 542
ML 14754 3.83 565 3.41 503

M.M. Draw
DNK 004181502533
HL 14242 3.98 567 3.53 503
ML 13325 4.01 534 3.45 460



**Długowieczność • Łatwe porody
Skład mleka**

Indeks główny			gRZG		146
Wydajność mleczna			73 %	gRZM	130
mleko +809 kg	tłuszcz +0,04 %	tłuszcz +36 kg	białko +0,15 %	białko +43 kg	
Pokrój			61 %	gRZE	120
	typ mleczny 97	tułów 115	kończyny 103	wymię 125	
Długowieczność			58 %	gRZN	137
Komórki somatyczne			76 %	gRZS	114
Szybkość doju			69 %	gRZD	109
Rozród			52 %	gRZR	112
Przebieg porodów	gRZKm 110	gRZKd 112	Plodność buhaja		* *

Ocena pokroju córek		liczba córek: -					liczba stad: -				
		88	100	112	124	136					
wysokość	niska						wysoka				113
charakter mleczny	ordynarny						szlachetny				96
głębokość tułowia	płytka						głęboka				100
budowa ogólna	słaba						mocna				111
ustawienie zadu	uniesiony						spadzisty				107
szerokość zadu	wąski						szeroki				115
nogi tylne (widok z boku)	pionowe						łukowate				98
radice	płaskie						wysokie				106
staw skokowy	gruby						suchy				91
nogi tylne (widok z tyłu)	iksowate						równoległe				99
lokomocja	słaba						dobra				105
zawieszenie tylne wymienia	niskie						wysokie				115
więzadło środkowe	słabe						mocne				105
umieszczenie strzyków (przód)	rozbieżne						zbieżne				111
umieszczenie strzyków (tył)	rozbieżne						zbieżne				98
zawieszenie przednie wymienia	łuzne						mocne				120
głębokość wymienia	głębokie						płytkie				122
długość strzyków	krótkie						długie				102

Satisfy AA A1/A1

PF: 133

DEU 000358235544 aAa: 342 ur. 05.03.2015

O.O. Mogul
USA 003006972816

Satisfy
DEU 000358235544

O.M. Supersire
USA 000069981349

M.O. Sapphire
USA 000066454736
HL 15182 3.32 504 2.96 450
ML 15182 3.32 504 2.96 450

O. Slate
USA 000071181691

M. DE-SU 2337
USA 000071813822
HL 13664 3.43 468 3.34 456
ML 13664 3.43 468 3.34 456

M.M. DE-SU 520
USA 000069490674
HL 19291 2.55 492 3.26 629
ML 16162 2.78 450 3.25 525



Skład mleka • Szerokość zadu • Wymię

Indeks główny			gRZG		142
Wydajność mleczna			72 %	gRZM	138
mleko +1024 kg	tłuszcz +0,30 %	tłuszcz +72 kg	białko +0,13 %	białko +48 kg	
Pokrój			60 %	gRZE	129
	typ mleczny 110	tułów 117	kończyny 114	wymię 126	
Długowieczność			60 %	gRZN	116
Komórki somatyczne			76 %	gRZS	107
Szybkość doju			67 %	gRZD	107
Rozród			52 %	gRZR	93
Przebieg porodów	gRZKm 108	gRZKd 97	Plodność buhaja		* * *

Ocena pokroju córek		liczba córek: -					liczba stad: -				
		88	100	112	124	136					
wysokość	niska						wysoka				113
charakter mleczny	ordynarny						szlachetny				107
głębokość tułowia	płytka						głęboka				109
budowa ogólna	słaba						mocna				112
ustawienie zadu	uniesiony						spadzisty				91
szerokość zadu	wąski						szeroki				114
nogi tylne (widok z boku)	pionowe						łukowate				99
radice	płaskie						wysokie				100
staw skokowy	gruby						suchy				111
nogi tylne (widok z tyłu)	iksowate						równoległe				107
lokomocja	słaba						dobra				111
zawieszenie tylne wymienia	niskie						wysokie				127
więzadło środkowe	słabe						mocne				112
umieszczenie strzyków (przód)	rozbieżne						zbieżne				106
umieszczenie strzyków (tył)	rozbieżne						zbieżne				110
zawieszenie przednie wymienia	łuzne						mocne				119
głębokość wymienia	głębokie						płytkie				112
długość strzyków	krótkie						długie				111

Semino

A2/A2

PF: 144

DEU 001501387474 aAa: 342156 ur. 28.03.2016 RZRobot: 129

**NASIEŃ
SEKSOWANE**



Wydajność • Pokrój
Najwyżej wyceniony syn Silvera

O.O. Mogul
USA 003006972816

Semino
DEU 001501387474

O.M. Balisto
USA 000070625988

M.O. Darling

USA 000070640273
HL 13892 3.41 474 3.14 436
ML 13892 3.41 474 3.14 436

O. Silver

USA 000072156794

M. Balisto 35

USA 000072852479
HL 10360 3.63 376 3.45 357
ML 10360 3.63 376 3.45 357

M.M. De-Su 1837

USA 000070626988
HL 11495 3.48 400 3.27 376
ML 11495 3.48 400 3.27 376

Indeks główny			gRZG		158
Wydajność mleczna			72 %	gRZM	147
mleko +1042 kg	tłuszcz +0,43 %	tłuszcz +87 kg	białko +0,24 %	białko +60 kg	
Pokrój			60 %	gRZE	133
	typ mleczny 110	tułów 109	kończyny 117	wymię 134	
Długowieczność			58 %	gRZN	126
Komórki somatyczne			76 %	gRZS	116
Szybkość doju			69 %	gRZD	117
Rozród			53 %	gRZR	99
Przebieg porodów	gRZKm 106	gRZKd 100	Płodność buhaja		**

Ocena pokroju córek

liczba córek: - liczba stad: -

		88	100	112	124	136	
wysokość	niska						wysoka 121
charakter mleczny	ordynarny						szlachetny 108
głębokość tułowia	płytka						głęboka 110
budowa ogólna	słaba						mocna 109
ustawienie zadu	uniesiony	<					spadzisty 85
szerokość zadu	wąski						szeroki 96
nogi tylne (widok z boku)	pionowe						łukowate 92
radce	płaskie						wysokie 117
staw skokowy	gruby						suchy 101
nogi tylne (widok z tyłu)	ikswate						równoległe 108
lokomocja	słaba						dobra 112
zawieszenie tylne wymienia	niskie						wysokie 128
więzadło środkowe	słabe						mocne 106
umieszczenie strzyków (przód)	rozbieżne						zbieżne 115
umieszczenie strzyków (tył)	rozbieżne						zbieżne 102
zawieszenie przednie wymienia	łuzne						mocne 125
głębokość wymienia	głębokie						płytkie 127
długość strzyków	krótkie						długie 100

Sidon

NLD 000887066810 aAa: 243651 ur. 30.04.2015

PF: 131

NOWOŚĆ

O.O. Supersire
USA 000069981349

Sidon
NLD 000887066810

O.M. Snowman
NLD 000388965513

M.O. Superclass

DEU 000536745399
HL 11073 3.97 440 3.59 397
ML 11073 3.97 440 3.59 397

O. Supershot

NLD 000735898903

M. Willie 12

NLD 000735934953
HL 11477 3.85 442 3.20 367
ML 11477 3.85 442 3.20 367

M.M. Willie 3

NLD 000523932473
HL 8705 4.57 398 3.43 299
ML 8648 4.60 398 3.36 291



Ilość mleka • Kończyny
Wymię

Indeks główny			gRZG		144
Wydajność mleczna			73 %	gRZM	137
mleko +1631 kg	tłuszcz -0,08 %	tłuszcz +56 kg	białko -0,02 %	białko +53 kg	
Pokrój			61 %	gRZE	123
	typ mleczny 107	tułów 108	kończyny 117	wymię 119	
Długowieczność			58 %	gRZN	125
Komórki somatyczne			76 %	gRZS	99
Szybkość doju			69 %	gRZD	99
Rozród			53 %	gRZR	95
Przebieg porodów	gRZKm 101	gRZKd 110	Płodność buhaja		**

Ocena pokroju córek

liczba córek: - liczba stad: -

		88	100	112	124	136	
wysokość	niska						wysoka 114
charakter mleczny	ordynarny						szlachetny 108
głębokość tułowia	płytka						głęboka 100
budowa ogólna	słaba						mocna 103
ustawienie zadu	uniesiony						spadzisty 108
szerokość zadu	wąski						szeroki 110
nogi tylne (widok z boku)	pionowe	<					łukowate 82
radce	płaskie						wysokie 123
staw skokowy	gruby						suchy 104
nogi tylne (widok z tyłu)	ikswate						równoległe 107
lokomocja	słaba						dobra 110
zawieszenie tylne wymienia	niskie						wysokie 121
więzadło środkowe	słabe						mocne 112
umieszczenie strzyków (przód)	rozbieżne						zbieżne 114
umieszczenie strzyków (tył)	rozbieżne						zbieżne 115
zawieszenie przednie wymienia	łuzne						mocne 108
głębokość wymienia	głębokie						płytkie 109
długość strzyków	krótkie						długie 104

Supercup^{BB A2/A2}

DEU 000359171040 aAa: 342 ur. 24.03.2016

PF: 143

O.O. Shotgun
USA 000070476870

Supercup
DEU 000359171040

O.M. Balisto
USA 000070625988

M.O. Mirr5187
USA 000070192757
HL 13080 4.78 625 3.64 476
ML 11970 4.73 566 3.69 442

O. Shep
USA 000072512169

M. De-su 3493
USA 000072852435

M.M. De-Su 1851
USA 000070627002
HL 14193 3.14 446 3.28 466
ML 14193 3.14 446 3.28 466



Kappa kazeina BB
Beta kazeina A2/A2 • Ojciec buhajów


Indeks główny			gRZG		160
Wydajność mleczna			72 %	gRZM	149
mleko +1741 kg	tłuszcz +0,02 %	tłuszcz +71 kg	białko +0,09 %	białko +68 kg	
Pokrój			58 %	gRZE	117
	typ mleczny 111	tułów 107	kończyny 108	wymię 116	
Długowieczność			58 %	gRZN	135
Komórki somatyczne			76 %	gRZS	119
Szybkość doju			67 %	gRZD	100
Rozród			50 %	gRZR	105
Przebieg porodów	gRZKm 110	gRZKd 107	Płodność buhaja		**

Ocena pokroju córek		liczba córek: -					liczba stad: -	
		88	100	112	124	136		
wysokość	niska						wysoka	111
charakter mleczny	ordynarny						szlachetny	110
głębokość tułowia	płytka						głęboka	99
budowa ogólna	słaba						mocna	103
ustawienie zadu	uniesiony						spadzisty	93
szerokość zadu	wąski						szeroki	105
nogi tylne (widok z boku)	pionowe						łukowate	101
racice	płaskie						wysokie	112
staw skokowy	gruby						suchy	104
nogi tylne (widok z tyłu)	ikrowate						równoległe	98
lokomocja	słaba						dobra	105
zawieszenie tylnie wymienia	niskie						wysokie	113
więzadło środkowe	słabe						mocne	103
umieszczenie strzyków (przód)	rozbieżne						zbieżne	128
umieszczenie strzyków (tył)	rozbieżne						zbieżne	119
zawieszenie przednie wymienia	łuzne						mocne	119
głębokość wymienia	głębokie						płytkie	114
długość strzyków	krótkie						długie	84

Baldur^{BB A2/A2}

DEU 000357640608 aAa: 342 RZRobot: 122
ur. 21.05.2014 PF: 139

NASZENIE
SEKROWANE



Ilość i skład mleka
Linia żeńska • Pokrój

Baldur
DEU 000357640608

O. Balisto
USA 000070625988

O.O. Bookem
USA 000066636657

M.O. DE-SU 199
USA 000069490353

M. Reality
DEU 000355203390

O.M. Epic
CAN 000011104016

M.M. Rendezvous
DEU 000353764102

gRZG	gRZM	mleko	tłuszcz	tłuszcz	białko	białko	gRZKm	gRZKd
149	142	+1373 kg	+0,09 %	+64 kg	+0,11 %	+58 kg	102	101
gRZE	typ mlecz.	tułów	kończyny	wymię	gRZN	gRZS	gRZD	gRZR
124	112	117	113	118	123	107	108	103
								plodność **

Ocena pokroju córek		liczba córek: -					liczba stad: -	
		88	100	112	124	136		
wysokość	niska						wysoka	122
charakter mleczny	ordynarny						szlachetny	111
głębokość tułowia	płytka						głęboka	113
budowa ogólna	słaba						mocna	113
ustawienie zadu	uniesiony						spadzisty	94
szerokość zadu	wąski						szeroki	109
nogi tylne (widok z boku)	pionowe						łukowate	98
racice	płaskie						wysokie	114
staw skokowy	gruby						suchy	97
nogi tylne (widok z tyłu)	ikrowate						równoległe	109
lokomocja	słaba						dobra	110
zawieszenie tylnie wymienia	niskie						wysokie	113
więzadło środkowe	słabe						mocne	99
umieszczenie strzyków (przód)	rozbieżne						zbieżne	116
umieszczenie strzyków (tył)	rozbieżne						zbieżne	100
zawieszenie przednie wymienia	łuzne						mocne	114
głębokość wymienia	głębokie						płytkie	111
długość strzyków	krótkie						długie	111

Beatstick^{AB A1/A2}

DEU 000356948488 aAa: 312456
ur. 23.05.2014 PF: 130

NASZENIE
SEKROWANE



Racice i kończyny
Na roboty udojowe

Beatstick
DEU 000356948488

O. Balisto
USA 000070625988

O.O. Bookem
USA 000066636657

M.O. DE-SU 199
USA 000069490353

M. Quintina
DEU 000355651002

O.M. Gold Chip
USA 000140145553

M.M. Quinta
DEU 00035361859

gRZG	gRZM	mleko	tłuszcz	tłuszcz	białko	białko	gRZKm	gRZKd
146	132	+982 kg	+0,12 %	+51 kg	+0,10 %	+43 kg	109	113
gRZE	typ mlecz.	tułów	kończyny	wymię	gRZN	gRZS	gRZD	gRZR
130	115	112	125	121	132	121	104	93
								plodność **

Ocena pokroju córek		liczba córek: -					liczba stad: -	
		88	100	112	124	136		
wysokość	niska						wysoka	112
charakter mleczny	ordynarny						szlachetny	112
głębokość tułowia	płytka						głęboka	111
budowa ogólna	słaba						mocna	103
ustawienie zadu	uniesiony						spadzisty	96
szerokość zadu	wąski						szeroki	100
nogi tylne (widok z boku)	pionowe						łukowate	96
racice	płaskie						wysokie	108
staw skokowy	gruby						suchy	108
nogi tylne (widok z tyłu)	ikrowate						równoległe	121
lokomocja	słaba						dobra	121
zawieszenie tylnie wymienia	niskie						wysokie	113
więzadło środkowe	słabe						mocne	100
umieszczenie strzyków (przód)	rozbieżne						zbieżne	105
umieszczenie strzyków (tył)	rozbieżne						zbieżne	86
zawieszenie przednie wymienia	łuzne						mocne	120
głębokość wymienia	głębokie						płytkie	115
długość strzyków	krótkie						długie	114

Benares P_{pp} AB

DEU 001265310822 aAa: 234165 A2/A2
ur. 23.11.2014 PF: 132 RZRobot: 129

Benares P	
DEU 001265310822	
O. Balisto USA 000070625988	M. Lilac USA 000071446351
O.O. Bookem USA 000066636657	O.M. Cameron USA 000066747411
M.O. DE-SU 199 USA 000069490353	M.M. Liz P-Red USA 000069405972



**Bezrożność • Pokrój
Fitness**

gRZG	gRZM	mleko	tłuszcz	tłuszcz	białko	białko	gRZKm	gRZKd
140	128	+1069 kg	-0,04 %	+38 kg	+0,04 %	+40 kg	103	109
gRZE	typ mlecz.	tułów	kończyny	wymię	gRZN	gRZS	gRZD	gRZR
128	125	119	115	120	124	119	101	99
								plodność **

Ocena pokroju córek

liczba córek: -

liczba stad: -

	88	100	112	124	136
wysokość	niska				wysoka 125
charakter mleczny	ordynarny				szlachetny 124
głębokość tułowia	płytka				głęboka 115
budowa ogólna	słaba				mocna 103
ustawienie zadu	uniesiony				spadzisty 90
szerokość zadu	wąski				szeroki 127
nogi tylne (widok z boku)	pionowe				łukowate 104
racice	płaskie				wysokie 107
staw skokowy	gruby				suchy 99
nogi tylne (widok z tyłu)	ikrowate				równoległe 113
lokomocja	słaba				dobra 115
zawieszenie tylne wymienia	niskie				wysokie 120
więzadło środkowe	słabe				mocne 96
umieszczenie strzyków (przód)	rozbieżne				zbieżne 109
umieszczenie strzyków (tył)	rozbieżne				zbieżne 91
zawieszenie przednie wymienia	łuzne				mocne 116
głębokość wymienia	głębokie				płytkie 109
długość strzyków	krótkie				długie 111

Bestboss AA A2/A2

DEU 000357196821 aAa: 243165
ur. 04.03.2014 PF: 140

Bestboss	
DEU 000357196821	
O. Boss DEU 000355203353	M. Eluiza DEU 000355936955
O.O. Bookem USA 000066636657	O.M. Maxim DEU 000354049610
M.O. Rendezvous DEU 000353764102	M.M. Elisa DEU 000351144044



**Mleko • Pokrój
Długowieczność**

gRZG	gRZM	mleko	tłuszcz	tłuszcz	białko	białko	gRZKm	gRZKd
146	138	+1499 kg	-0,05 %	+54 kg	+0,04 %	+54 kg	101	95
gRZE	typ mlecz.	tułów	kończyny	wymię	gRZN	gRZS	gRZD	gRZR
122	112	113	107	121	115	121	92	107
								plodność **

Ocena pokroju córek

liczba córek: -

liczba stad: -

	88	100	112	124	136
wysokość	niska				wysoka 127
charakter mleczny	ordynarny				szlachetny 109
głębokość tułowia	płytka				głęboka 109
budowa ogólna	słaba				mocna 106
ustawienie zadu	uniesiony				spadzisty 99
szerokość zadu	wąski				szeroki 104
nogi tylne (widok z boku)	pionowe				łukowate 95
racice	płaskie				wysokie 106
staw skokowy	gruby				suchy 105
nogi tylne (widok z tyłu)	ikrowate				równoległe 95
lokomocja	słaba				dobra 103
zawieszenie tylne wymienia	niskie				wysokie 127
więzadło środkowe	słabe				mocne 119
umieszczenie strzyków (przód)	rozbieżne				zbieżne 137
umieszczenie strzyków (tył)	rozbieżne				zbieżne 141
zawieszenie przednie wymienia	łuzne				mocne 118
głębokość wymienia	głębokie				płytkie 117
długość strzyków	krótkie				długie 101

Bossano A2/A2

DEU 000359037865 aAa: 243165
ur. 02.04.2016 PF: 135

Bossano	
DEU 000359037865	
O. Battlecry USA 000072851652	M. Bambi DEU 000356963185
O.O. Balisto USA 000070625988	O.M. Galaxy USA 000069990052
M.O. De-Su 1851 USA 000070627002	M.M. Barbie DEU 000355080760



**Kończyny • Długowieczność
Rodzina Barbie**

gRZG	gRZM	mleko	tłuszcz	tłuszcz	białko	białko	gRZKm	gRZKd
153	141	+1390 kg	+0,14 %	+70 kg	+0,08 %	+55 kg	101	100
gRZE	typ mlecz.	tułów	kończyny	wymię	gRZN	gRZS	gRZD	gRZR
127	112	112	125	117	127	116	97	100
								plodność **

Ocena pokroju córek

liczba córek: -

liczba stad: -

	88	100	112	124	136
wysokość	niska				wysoka 117
charakter mleczny	ordynarny				szlachetny 112
głębokość tułowia	płytka				głęboka 112
budowa ogólna	słaba				mocna 109
ustawienie zadu	uniesiony				spadzisty 96
szerokość zadu	wąski				szeroki 99
nogi tylne (widok z boku)	pionowe				łukowate 99
racice	płaskie				wysokie 100
staw skokowy	gruby				suchy 109
nogi tylne (widok z tyłu)	ikrowate				równoległe 121
lokomocja	słaba				dobra 121
zawieszenie tylne wymienia	niskie				wysokie 112
więzadło środkowe	słabe				mocne 104
umieszczenie strzyków (przód)	rozbieżne				zbieżne 108
umieszczenie strzyków (tył)	rozbieżne				zbieżne 108
zawieszenie przednie wymienia	łuzne				mocne 114
głębokość wymienia	głębokie				płytkie 112
długość strzyków	krótkie				długie 107

Burano BB A2/A2

DEU 000357970606 aAa: 432516
ur. 30.09.2014 PF: 134

Burano	
DEU 000357970606	
O. Balisto USA 000070625988	M. DE-SU 2017 USA 000070627168
O.O. Bookem USA 000066636657	O.M. Mayfield USA 000069473980
M.O. DE-SU 199 USA 000069490353	M.M. Ariane USA 000069468808



Wydajność • Pokrój • Fitness

gRZG	gRZM	mleko	tłuszcz	tłuszcz	białko	białko	gRZKm	gRZKd
149	139	+1757 kg	-0,30 %	+36 kg	+0,01 %	+60 kg	103	105
gRZE	typ mlecz.	tułów	kończyny	wymię	gRZN	gRZS	gRZD	gRZR
126	116	114	99	132	132	113	113	93
								plodność **

Ocena pokroju córek

liczba córek: -

liczba stad: -

	88	100	112	124	136
wysokość	niska				wysoka 125
charakter mleczny	ordynarny				szlachetny 113
głębokość tułowia	płytka				głęboka 112
budowa ogólna	słaba				mocna 103
ustawienie zadu	uniesiony				spadzisty 99
szerokość zadu	wąski				szeroki 102
nogi tylne (widok z boku)	pionowe				łukowate 112
racice	płaskie				wysokie 97
staw skokowy	gruby				suchy 97
nogi tylne (widok z tyłu)	ikrowate				równoległe 101
lokomocja	słaba				dobra 102
zawieszenie tylne wymienia	niskie				wysokie 124
więzadło środkowe	słabe				mocne 107
umieszczenie strzyków (przód)	rozbieżne				zbieżne 125
umieszczenie strzyków (tył)	rozbieżne				zbieżne 106
zawieszenie przednie wymienia	łuzne				mocne 123
głębokość wymienia	głębokie				płytkie 132
długość strzyków	krótkie				długie 92

Burlon BB

DEU 000357264440 aAa: 432516 RZRobot: 108
ur. 16.06.2014 PF: 139



**Ilość i skład mleka
Łatwe porody**

Burlon
DEU 000357264440

O. Balisto
USA 000070625988

O.O. Bookem
USA 000066636657

M.O. DE-SU 199
USA 000069490353

M. Charlotte
DEU 000354222573

O.M. Man-O-Man
USA 000135746776

M.M. Chelsea
DEU 00035292496

gRZG	gRZM	mleko	tłuszcz	tłuszcz	białko	białko	gRZKm	gRZKd
143	136	+613 kg	+0,28 %	+53 kg	+0,27 %	+48 kg	108	114
gRZE	typ mlecz.	tułów	kończyny	wymię	gRZN	gRZS	gRZD	gRZR
119	117	109	111	115	118	105	103	112
								plodność **

Ocena pokroju córek

liczba córek: -

liczba stad: -

	88	100	112	124	136	
wysokość	niska				wysoka	116
charakter mleczny	ordynarny				szlachetny	115
głębokość tułowia	plytka				głęboka	111
budowa ogólna	słaba				mocna	106
ustawienie zadu	uniesiony	<			spadzisty	78
szerokość zadu	wąski				szeroki	101
nogi tylne (widok z boku)	pionowe				łukowate	110
racice	plaskie				wysokie	95
staw skokowy	gruby				suchy	109
nogi tylne (widok z tyłu)	iksowate				równoległe	111
lokomocja	słaba				dobra	109
zawieszenie tylne wymienia	niskie				wysokie	117
więzadło środkowe	słabe				mocne	104
umieszczenie strzyków (przód)	rozbieżne				zbieżne	113
umieszczenie strzyków (tył)	rozbieżne				zbieżne	106
zawieszenie przednie wymienia	luźne				mocne	106
głębokość wymienia	głębokie				plytkie	107
długość strzyków	krótkie				długie	100

Cato A2/A2

DEU 000539508729 aAa: 432516
ur. 19.06.2016 PF: 138



**Pokrój • Wymię
Długowieczność**

Cato
DEU 000539508729

O. Citizen
DNK 003372306460

O.O. Chevrolet
NLD 000765206109

M.O. Henja
DNK 003372305440

M.
DEU 000538551472

O.M. Tribune
CAN 000011445826

M.M. Portina
DEU 000537792665

gRZG	gRZM	mleko	tłuszcz	tłuszcz	białko	białko	gRZKm	gRZKd
146	133	+1269 kg	+0,00 %	+51 kg	+0,03 %	+46 kg	102	104
gRZE	typ mlecz.	tułów	kończyny	wymię	gRZN	gRZS	gRZD	gRZR
131	113	114	122	125	123	110	106	107
								plodność **

Ocena pokroju córek

liczba córek: -

liczba stad: -

	88	100	112	124	136	
wysokość	niska				wysoka	111
charakter mleczny	ordynarny				szlachetny	112
głębokość tułowia	plytka				głęboka	111
budowa ogólna	słaba				mocna	103
ustawienie zadu	uniesiony				spadzisty	94
szerokość zadu	wąski				szeroki	111
nogi tylne (widok z boku)	pionowe				łukowate	116
racice	plaskie				wysokie	97
staw skokowy	gruby				suchy	119
nogi tylne (widok z tyłu)	iksowate				równoległe	115
lokomocja	słaba				dobra	119
zawieszenie tylne wymienia	niskie				wysokie	124
więzadło środkowe	słabe				mocne	103
umieszczenie strzyków (przód)	rozbieżne				zbieżne	111
umieszczenie strzyków (tył)	rozbieżne				zbieżne	108
zawieszenie przednie wymienia	luźne				mocne	116
głębokość wymienia	głębokie				plytkie	118
długość strzyków	krótkie				długie	99

Chevy AB A1/A2

NLD 000753744084 aAa: 432516
ur. 30.07.2015 PF: 137 TPI: 2579



Mleko • Kończyny • Fitness

Chevy
NLD 000753744084

O. Supershot
NLD 000755898903

O.O. Supersire
USA 000069981349

M.O. Superclass
DEU 000536745399

M. Cristel
NLD 000737116320

O.M. Mogul
USA 003006972816

M.M. Case
USA 000056264512

gRZG	gRZM	mleko	tłuszcz	tłuszcz	białko	białko	gRZKm	gRZKd
148	137	+1965 kg	-0,17 %	+58 kg	-0,12 %	+52 kg	109	105
gRZE	typ mlecz.	tułów	kończyny	wymię	gRZN	gRZS	gRZD	gRZR
124	104	114	119	117	128	111	93	105
								plodność **

Ocena pokroju córek

liczba córek: -

liczba stad: -

	88	100	112	124	136	
wysokość	niska				wysoka	105
charakter mleczny	ordynarny				szlachetny	105
głębokość tułowia	plytka				głęboka	108
budowa ogólna	słaba				mocna	115
ustawienie zadu	uniesiony				spadzisty	96
szerokość zadu	wąski				szeroki	115
nogi tylne (widok z boku)	pionowe	<			łukowate	87
racice	plaskie				wysokie	100
staw skokowy	gruby				suchy	101
nogi tylne (widok z tyłu)	iksowate				równoległe	117
lokomocja	słaba				dobra	120
zawieszenie tylne wymienia	niskie				wysokie	122
więzadło środkowe	słabe				mocne	110
umieszczenie strzyków (przód)	rozbieżne				zbieżne	121
umieszczenie strzyków (tył)	rozbieżne				zbieżne	122
zawieszenie przednie wymienia	luźne				mocne	110
głębokość wymienia	głębokie				plytkie	103
długość strzyków	krótkie				długie	104

Darlingo AA A2/A2

CHE 120121465150 aAa: 243615
ur. 02.11.2015 PF: 127 TPI: 2058



Fitness • Pokrój • Linia żeńska

Darlingo
CHE 120121465150

O. Doorman
CAN 000107281711

O.O. Bookem
USA 000066636657

M.O. Imelda
CAN 000106173432

M. Darling
FRA 001405205689

O.M. Gold Chip
USA 000140145553

M.M. Darling
DEU 000580392727

gRZG	gRZM	mleko	tłuszcz	tłuszcz	białko	białko	gRZKm	gRZKd
126	107	+463 kg	-0,12 %	+6 kg	-0,04 %	+12 kg	107	105
gRZE	typ mlecz.	tułów	kończyny	wymię	gRZN	gRZS	gRZD	gRZR
148	121	117	129	145	118	124	78	96
								plodność **

Ocena pokroju córek

liczba córek: -

liczba stad: -

	88	100	112	124	136	
wysokość	niska				wysoka	132
charakter mleczny	ordynarny				szlachetny	114
głębokość tułowia	plytka				głęboka	112
budowa ogólna	słaba				mocna	108
ustawienie zadu	uniesiony				spadzisty	103
szerokość zadu	wąski				szeroki	117
nogi tylne (widok z boku)	pionowe				łukowate	94
racice	plaskie				wysokie	110
staw skokowy	gruby				suchy	106
nogi tylne (widok z tyłu)	iksowate				równoległe	120
lokomocja	słaba				dobra	127
zawieszenie tylne wymienia	niskie				wysokie	129
więzadło środkowe	słabe				mocne	118
umieszczenie strzyków (przód)	rozbieżne				zbieżne	107
umieszczenie strzyków (tył)	rozbieżne				zbieżne	109
zawieszenie przednie wymienia	luźne				mocne	133
głębokość wymienia	głębokie				plytkie	140
długość strzyków	krótkie				długie	121

Darthvader^{BE}

USA 003133120342 aAa: 423
ur. 01.01.2016 PF: 141 TPI: 2650

Darthvader
USA 003133120342

O. Jedi
USA 003123886035

O.O. Montross
USA 000071703339

M.O. Miri
USA 003011538078

M. Party 7950
USA 003014258989

O.M. Partyrock
USA 003009554583

M.M. Osanna 795
USA 003009554473



**Mleko • Buhaj kompletny
Fitness**

gRZG 152		gRZM 142		mleko +1851 kg	tłuszcz -0,30 %	tłuszcz +39 kg	białko +0,02 %	białko +64 kg	gRZKm 109	gRZKd 104
gRZE 118	typ mlecz. 106	tułów 107	kończyny 102	wymię 124	gRZN 131	gRZS 116	gRZD 104	gRZR 100	plodność **	

Delano^{A2/A2}

DEU 001501255915 aAa: 243165
ur. 10.02.2015 PF: 136

Delano
DEU 001501255915

O. Defender
USA 003009554569

O.O. Mogul
USA 003006972816

M.O. Dannah
USA 000066625308

M. DE-SU 2324
USA 000071813809

O.M. McCutchen
USA 000069990138

M.M. Ariane
USA 000069468808



**Wspaniały pokrój
Budowa wymienia**

gRZG 129		gRZM 109		mleko 946 kg	tłuszcz -0,08 %	tłuszcz +29 kg	białko -0,20 %	białko +11 kg	gRZKm 110	gRZKd 109
gRZE 144	typ mlecz. 110	tułów 114	kończyny 119	wymię 149	gRZN 113	gRZS 124	gRZD 106	gRZR 111	plodność **	

Ocena pokroju córek

liczba córek: - liczba stad: -

	88	100	112	124	136	
wysokość	niska				wysoka	111
charakter mleczny	ordynarny				szlachetny	106
głębokość tułowia	plytka				głęboka	104
budowa ogólna	słaba				mocna	107
ustawienie zadu	uniesiony				spadzisty	114
szerokość zadu	wąski				szeroki	98
nogi tylne (widok z boku)	pionowe				łukowate	75
racice	plaskie				wysokie	110
staw skokowy	gruby				suchy	105
nogi tylne (widok z tyłu)	iksowate				równoległe	96
lokomocja	słaba				dobra	103
zawieszenie tylne wymienia	niskie				wysokie	124
więzadło środkowe	słabe				mocne	114
umieszczenie strzyków (przód)	rozbieżne				zbieżne	105
umieszczenie strzyków (tył)	rozbieżne				zbieżne	116
zawieszenie przednie wymienia	łuzne				mocne	114
głębokość wymienia	głębokie				plytkie	116
długość strzyków	krótkie				długie	94

Ocena pokroju córek

liczba córek: - liczba stad: -

	88	100	112	124	136	
wysokość	niska				wysoka	135
charakter mleczny	ordynarny				szlachetny	110
głębokość tułowia	plytka				głęboka	109
budowa ogólna	słaba				mocna	111
ustawienie zadu	uniesiony				spadzisty	102
szerokość zadu	wąski				szeroki	111
nogi tylne (widok z boku)	pionowe				łukowate	103
racice	plaskie				wysokie	109
staw skokowy	gruby				suchy	104
nogi tylne (widok z tyłu)	iksowate				równoległe	114
lokomocja	słaba				dobra	115
zawieszenie tylne wymienia	niskie				wysokie	137
więzadło środkowe	słabe				mocne	119
umieszczenie strzyków (przód)	rozbieżne				zbieżne	129
umieszczenie strzyków (tył)	rozbieżne				zbieżne	115
zawieszenie przednie wymienia	łuzne				mocne	135
głębokość wymienia	głębokie				plytkie	147
długość strzyków	krótkie				długie	96

Eduardo P^{Pp}

DEU 000538629919 aAa: 324156
ur. 08.09.2014 PF: 131

Eduardo P
DEU 000538629919

O. Earnhardt
USA 000068972328

O.O. Man-O-Man
USA 000135746776

M.O. Elsie
USA 000062739574

M. Pixie
CAN 000011325078

O.M. Gulf
USA 000064700367

M.M. Pixie
USA 000139682764



**Bezrożny
Ilość i skład mleka**

gRZG 131		gRZM 132		mleko +990 kg	tuszcZ +0,14 %	tuszcZ +54 kg	białko +0,09 %	białko +42 kg	gRZKm 105	gRZKd 109
gRZE 110	typ mlecz. 119	tułów 105	kończyny 104	wymię 107	gRZN 110	gRZS 96	gRZD 97	gRZR 102	plodność **	

Kayne

GBR 952180626236 aAa: 324156
ur. 09.07.2013 PF: 131

Kayne
GBR 952180626236

O. Mogul
USA 003006972816

O.O. Dorcy
USA 000139005002

M.O. Maxine
USA 000062784081

M. Karumba 3
GBR 952180622412

O.M. Domain
USA 000137974489

M.M. Karumba
USA 000064720984



Wymię • Pokrój • Łatwe porody

gRZG 141		gRZM 134		mleko +1233 kg	tłuszcz +0,18 %	tłuszcz +68 kg	białko +0,01 %	białko +43 kg	gRZKm 104	gRZKd 114
gRZE 127	typ mlecz. 117	tułów 108	kończyny 121	wymię 121	gRZN 119	gRZS 104	gRZD 107	gRZR 96	plodność **	

Ocena pokroju córek

liczba córek: - liczba stad: -

	88	100	112	124	136	
wysokość	niska				wysoka	120
charakter mleczny	ordynarny				szlachetny	120
głębokość tułowia	plytka				głęboka	101
budowa ogólna	słaba				mocna	92
ustawienie zadu	uniesiony				spadzisty	103
szerokość zadu	wąski				szeroki	101
nogi tylne (widok z boku)	pionowe				łukowate	103
racice	plaskie				wysokie	98
staw skokowy	gruby				suchy	109
nogi tylne (widok z tyłu)	iksowate				równoległe	98
lokomocja	słaba				dobra	101
zawieszenie tylne wymienia	niskie				wysokie	112
więzadło środkowe	słabe				mocne	115
umieszczenie strzyków (przód)	rozbieżne				zbieżne	115
umieszczenie strzyków (tył)	rozbieżne				zbieżne	118
zawieszenie przednie wymienia	łuzne				mocne	94
głębokość wymienia	głębokie				plytkie	102
długość strzyków	krótkie				długie	107

Ocena pokroju córek

liczba córek: - liczba stad: -

	88	100	112	124	136	
wysokość	niska				wysoka	120
charakter mleczny	ordynarny				szlachetny	114
głębokość tułowia	plytka				głęboka	111
budowa ogólna	słaba				mocna	99
ustawienie zadu	uniesiony				spadzisty	109
szerokość zadu	wąski				szeroki	99
nogi tylne (widok z boku)	pionowe				łukowate	92
racice	plaskie				wysokie	103
staw skokowy	gruby				suchy	106
nogi tylne (widok z tyłu)	iksowate				równoległe	117
lokomocja	słaba				dobra	117
zawieszenie tylne wymienia	niskie				wysokie	124
więzadło środkowe	słabe				mocne	105
umieszczenie strzyków (przód)	rozbieżne				zbieżne	118
umieszczenie strzyków (tył)	rozbieżne				zbieżne	108
zawieszenie przednie wymienia	łuzne				mocne	114
głębokość wymienia	głębokie				plytkie	111
długość strzyków	krótkie				długie	84

Kronos A2/A2

DEU 001271368990 aAa: 432561
ur. 26.03.2014 PF: 137



**Skład i ilość mleka
Łatwe porody**

Kronos DEU 001271368990	
O. Krunch USA 000069708745	M. Puna2 DEU 001265244271
O.O. Freddie USA 000060996956	O.M. Man-O-Man USA 000135746776
M.O. Kristina USA 000062738958	M.M. Penelope DEU 000350427757

gRZG		gRZM		mleko	tłuszcz	białko	białko	gRZKm	gRZKd
137		126		+1024 kg	-0,17 %	+23 kg	+0,06 %	+41 kg	100
gRZE	typ mlecz.	tułów	kończyny	wymię	gRZN	gRZS	gRZD	gRZR	plodność
114	98	112	103	116	119	99	113	127	**

Ocena pokroju córek

liczba córek: -

liczba stad: -

	88	100	112	124	136	
wysokość	niska				wysoka	115
charakter mleczny	ordynarny				szlachetny	97
głębokość tułowia	plytka				głęboka	96
budowa ogólna	słaba				mocna	109
ustawienie zadu	uniesiony				spadzisty	102
szerokość zadu	wąski				szeroki	112
nogi tylne (widok z boku)	pionowe				łukowate	98
racice	plaskie				wysokie	108
staw skokowy	gruby				suchy	94
nogi tylne (widok z tyłu)	iksowate				równoległe	102
lokomocja	słaba				dobra	104
zawieszenie tylne wymienia	niskie				wysokie	115
więzadło środkowe	słabe				mocne	110
umieszczenie strzyków (przód)	rozbieżne				zbieżne	110
umieszczenie strzyków (tył)	rozbieżne				zbieżne	107
zawieszenie przednie wymienia	łuzne				mocne	108
głębokość wymienia	głębokie				plytkie	113
długość strzyków	krótkie				długie	93

Kubero

DEU 001501463006 aAa: 153426 RZRobot: 111
ur. 10.06.2014 PF: 133



**Mleko • Długowieczność
Łatwe porody**

Kubero DEU 001501463006	
O. Krunch USA 000069708745	M. Malaga DEU 001501133734
O.O. Freddie USA 000060996956	O.M. Shamrock USA 000068977120
M.O. Kristina USA 000062738958	M.M. C Maxima NLD 000493233145

gRZG 140		gRZM 121		mleko +1595 kg	tłuszcz -0,38 %	tłuszcz +22 kg	białko -0,18 %	białko +34 kg	gRZKm 100	gRZKd 125
gRZE 114	typ mlecz. 102	tułów 91	kończyny 112	wymię 118	gRZN 134	gRZS 109	gRZD 104	gRZR 123	plodność **	

Ocena pokroju córek

liczba córek: -

liczba stad: -

	88	100	112	124	136	
wysokość	niska				wysoka	91
charakter mleczny	ordynarny				szlachetny	100
głębokość tułowia	plytka				głęboka	91
budowa ogólna	słaba				mocna	95
ustawienie zadu	uniesiony				spadzisty	86
szerokość zadu	wąski				szeroki	96
nogi tylne (widok z boku)	pionowe				łukowate	99
racice	plaskie				wysokie	105
staw skokowy	gruby				suchy	102
nogi tylne (widok z tyłu)	iksowate				równoległe	103
lokomocja	słaba				dobra	111
zawieszenie tylne wymienia	niskie				wysokie	118
więzadło środkowe	słabe				mocne	103
umieszczenie strzyków (przód)	rozbieżne				zbieżne	98
umieszczenie strzyków (tył)	rozbieżne				zbieżne	101
zawieszenie przednie wymienia	łuzne				mocne	115
głębokość wymienia	głębokie				plytkie	108
długość strzyków	krótkie				długie	95

Missan AB A1/A2

DEU 000358162492 aAa: 234165
ur. 12.05.2015 PF: 138 TPI: 2522

**NASILENIE
SEKSOWANE**



Pokrój • Wymię • Fitness

Missan DEU 000358162492	
O. Missouri USA 000069763386	M. 459 DEU 000355742347
O.O. Day USA 000069774730	O.M. McCutchen USA 000069990138
M.O. 4846 USA 000069804610	M.M. Bikasa USA 000069822318

gRZG 147		gRZM 129		mleko +937 kg	tłuszcz +0,16 %	tłuszcz +53 kg	białko +0,06 %	białko +37 kg	gRZKm 109	gRZKd 110
gRZE 139	typ mlecz. 112	tułów 102	kończyny 127	wymię 141	gRZN 124	gRZS 117	gRZD 111	gRZR 109	plodność **	

Ocena pokroju córek

liczba córek: -

liczba stad: -

	88	100	112	124	136	
wysokość	niska				wysoka	130
charakter mleczny	ordynarny				szlachetny	108
głębokość tułowia	plytka				głęboka	100
budowa ogólna	słaba				mocna	100
ustawienie zadu	uniesiony				spadzisty	90
szerokość zadu	wąski				szeroki	95
nogi tylne (widok z boku)	pionowe				łukowate	95
racice	plaskie				wysokie	109
staw skokowy	gruby				suchy	119
nogi tylne (widok z tyłu)	iksowate				równoległe	111
lokomocja	słaba				dobra	118
zawieszenie tylne wymienia	niskie				wysokie	122
więzadło środkowe	słabe				mocne	108
umieszczenie strzyków (przód)	rozbieżne				zbieżne	107
umieszczenie strzyków (tył)	rozbieżne				zbieżne	110
zawieszenie przednie wymienia	łuzne				mocne	131
głębokość wymienia	głębokie				plytkie	145
długość strzyków	krótkie				długie	103

Opic

DEU 000538551465 aAa: 324516
ur. 27.08.2014 PF: 128



Pokrój • Wymię • Mleko

Opic DEU 000538551465	
O. Overbay USA 003009554422	M. DEU 000537522594
O.O. Tape USA 000069169727	O.M. Epic CAN 000011104016
M.O. Okilane USA 000140437171	M.M. Z M Wania NLD 000717368754

gRZG 135		gRZM 126		mleko +1051 kg	tłuszcz -0,07 %	tłuszcz +35 kg	białko +0,03 %	białko +38 kg	gRZKm 100	gRZKd 110
gRZE 123	typ mlecz. 113	tułów 105	kończyny 117	wymię 120	gRZN 121	gRZS 103	gRZD 99	gRZR 99	plodność **	

Ocena pokroju córek

liczba córek: -

liczba stad: -

	88	100	112	124	136	
wysokość	niska				wysoka	110
charakter mleczny	ordynarny				szlachetny	112
głębokość tułowia	plytka				głęboka	104
budowa ogólna	słaba				mocna	102
ustawienie zadu	uniesiony				spadzisty	98
szerokość zadu	wąski				szeroki	100
nogi tylne (widok z boku)	pionowe				łukowate	104
racice	plaskie				wysokie	97
staw skokowy	gruby				suchy	120
nogi tylne (widok z tyłu)	iksowate				równoległe	100
lokomocja	słaba				dobra	112
zawieszenie tylne wymienia	niskie				wysokie	123
więzadło środkowe	słabe				mocne	118
umieszczenie strzyków (przód)	rozbieżne				zbieżne	110
umieszczenie strzyków (tył)	rozbieżne				zbieżne	117
zawieszenie przednie wymienia	łuzne				mocne	107
głębokość wymienia	głębokie				plytkie	112
długość strzyków	krótkie				długie	97

Saber AB A2/A2

USA 003135087031 aAa: 426
ur. 22.12.2015 PF: 142 TPI: 2627

Saber	
USA 003135087031	
O. Jedi USA 003123886035	M. HDWay USA 003124584741
O.O. Montross USA 000071703339	O.M. Headway USA 003009554608
M.O. Miri USA 0030111538078	M.M. Miri USA 0030111538078



**Fitness • Mleko
Beta kazeina A2/A2**

gRZG 151		gRZM 138		mleko +1276 kg	tłuszcz -0,10 %	tłuszcz +40 kg	białko +0,14 %	białko +57 kg	gRZKm 112	gRZKd 107
gRZE 120	typ mlecz. 104	tułów 113	kończyny 108	wymię 120	gRZN 129	gRZS 123	gRZD 93	gRZR 107	plodność **	

Ocena pokroju córek

liczba córek: -

liczba stad: -

		88	100	112	124	136	
wysokość	niska						wysoka 113
charakter mleczny	ordynarny						szlachetny 106
głębokość tułowia	płytka						głęboka 104
budowa ogólna	słaba						mocna 115
ustawienie zadu	uniesiony						spadzisty 88
szerokość zadu	wąski						szeroki 109
nogi tylne (widok z boku)	pionowe						łukowate 85
racice	płaskie						wysokie 107
staw skokowy	gruby						suchy 97
nogi tylne (widok z tyłu)	ikrowate						równoległe 106
lokomocja	słaba						dobra 108
zawieszenie tylne wymienia	niskie						wysokie 109
więzadło środkowe	słabe						mocne 113
umieszczenie strzyków (przód)	rozbieżne						zbieżne 111
umieszczenie strzyków (tył)	rozbieżne						zbieżne 122
zawieszenie przednie wymienia	łuzne						mocne 117
głębokość wymienia	głębokie						płytkie 122
długość strzyków	krótkie						długie 95

Spiro

DNK 000000257843 aAa: 354126
ur. 29.03.2015 PF: 138

Spiro	
DNK 000000257843	
O. Supershot NLD 000755898903	M. Myself DNK 004534803879
O.O. Supersire USA 000069981349	O.M. Bynke DNK 004165404818
M.O. Superclass DEU 000536745399	M.M. Mani DNK 004534802650



**Pochodzenie • Mleko
Pokrój**

gRZG 150		gRZM 140		mleko +1706 kg	tłuszcz -0,20 %	tłuszcz +46 kg	białko +0,02 %	białko +60 kg	gRZKm 109	gRZKd 106
gRZE 116	typ mlecz. 95	tułów 113	kończyny 109	wymię 114	gRZN 128	gRZS 119	gRZD 99	gRZR 105	plodność *	

Ocena pokroju córek

liczba córek: -

liczba stad: -

		88	100	112	124	136	
wysokość	niska						wysoka 118
charakter mleczny	ordynarny						szlachetny 97
głębokość tułowia	płytka						głęboka 104
budowa ogólna	słaba						mocna 116
ustawienie zadu	uniesiony						spadzisty 109
szerokość zadu	wąski						szeroki 116
nogi tylne (widok z boku)	pionowe						łukowate 104
racice	płaskie						wysokie 98
staw skokowy	gruby						suchy 102
nogi tylne (widok z tyłu)	ikrowate						równoległe 105
lokomocja	słaba						dobra 108
zawieszenie tylne wymienia	niskie						wysokie 108
więzadło środkowe	słabe						mocne 111
umieszczenie strzyków (przód)	rozbieżne						zbieżne 105
umieszczenie strzyków (tył)	rozbieżne						zbieżne 114
zawieszenie przednie wymienia	łuzne						mocne 109
głębokość wymienia	głębokie						płytkie 111
długość strzyków	krótkie						długie 101

Summerlake

NLD 000872871665 aAa: 144
ur. 04.12.2016 PF: 144

NOWOŚĆ

Summerlake	
NLD 000872871665	
O. DG Charley DEU 000538920253	M. Love NLD 000844067863
O.O. Supershot NLD 000755898903	O.M. Balisto USA 000070625988
M.O. DG Candide NLD 000548077249	M.M. Night NLD 000868564908



**Długowieczność
Komórki somatyczne • Mleko**

gRZG		gRZM		mleko	tłuszcz	tłuszcz	białko	białko	gRZKm	gRZKd
163		151		+1566 kg	+0,43 %	+109 kg	+0,09 %	+63 kg	106	110
gRZE	typ mlecz.	tułów	kończyny	wymię	gRZN	gRZS	gRZD	gRZR	plodność	
119	103	110	115	116	132	131	91	100	**	

Ocena pokroju córek

liczba córek: -

liczba stad: -

		88	100	112	124	136	
wysokość	niska						wysoka 104
charakter mleczny	ordynarny						szlachetny 102
głębokość tułowia	płytka						głęboka 115
budowa ogólna	słaba						mocna 112
ustawienie zadu	uniesiony						spadzisty 96
szerokość zadu	wąski						szeroki 98
nogi tylne (widok z boku)	pionowe						łukowate 98
racice	płaskie						wysokie 104
staw skokowy	gruby						suchy 109
nogi tylne (widok z tyłu)	ikrowate						równoległe 106
lokomocja	słaba						dobra 111
zawieszenie tylne wymienia	niskie						wysokie 111
więzadło środkowe	słabe						mocne 105
umieszczenie strzyków (przód)	rozbieżne						zbieżne 124
umieszczenie strzyków (tył)	rozbieżne						zbieżne 105
zawieszenie przednie wymienia	łuzne						mocne 119
głębokość wymienia	głębokie						płytkie 101
długość strzyków	krótkie						długie 93

Zevon P_{pp}

DEU 000666696272 aAa: 231456
ur. 06.07.2015 PF: 139

Zevon P	
DEU 000666696272	
O. Zumba CAN 000108343715	M. Yes DEU 000666422404
O.O. Earnhardt USA 000068972328	O.M. Lexor CAN 000011098658
M.O. Kim 2 CAN 000106767310	M.M. Yvette DEU 000664134575



**Lekkie porody
Długowieczność • Pokrój**

gRZG 137		gRZM 124		mleko +1102 kg	tłuszcz -0,16 %	tłuszcz +27 kg	białko -0,01 %	białko +36 kg	gRZKm 109	gRZKd 119
gRZE 118	typ mlecz. 101	tułów 102	kończyny 111	wymię 120	gRZN 121	gRZS 118	gRZD 96	gRZR 113	plodność **	

Ocena pokroju córek

liczba córek: -

liczba stad: -

		88	100	112	124	136	
wysokość	niska						wysoka 116
charakter mleczny	ordynarny						szlachetny 100
głębokość tułowia	płytka						głęboka 99
budowa ogólna	słaba						mocna 103
ustawienie zadu	uniesiony						spadzisty 99
szerokość zadu	wąski						szeroki 96
nogi tylne (widok z boku)	pionowe						łukowate 103
racice	płaskie						wysokie 98
staw skokowy	gruby						suchy 115
nogi tylne (widok z tyłu)	ikrowate						równoległe 105
lokomocja	słaba						dobra 104
zawieszenie tylne wymienia	niskie						wysokie 113
więzadło środkowe	słabe						mocne 109
umieszczenie strzyków (przód)	rozbieżne						zbieżne 118
umieszczenie strzyków (tył)	rozbieżne						zbieżne 124
zawieszenie przednie wymienia	łuzne						mocne 119
głębokość wymienia	głębokie						płytkie 122
długość strzyków	krótkie						długie 97

Joclassic AA A1/A2

USA 000070726926 aAa: 423651 ur. 24.01.2013

RZRobot: 123

TPI: 2428

PF: 118



O.O. Robust

USA 000064966739

M.O. Shauna

USA 000066228178

HL 15359 3.63 557 3.03 466

ML 14375 3.83 550 3.12 448

Joclassic

USA 000070726926

O. Supersire

USA 000069981349

M. Joyfully

USA 000068817934

HL 14083 3.73 526 3.37 475

ML 13203 3.79 500 3.40 449

O.M. Beacon

USA 000136800233

M.M. Joyful

USA 000063496192

HL 16108 3.62 583 3.35 540

ML 14682 3.58 525 3.24 476

Ojciec buhajów • Buhaj kompletny • Cechy funkcjonalne

Indeks główny					gRZG		136
Wydajność mleczna					82 %	gRZM	123
córki	stada	mleko	tłuszcz	tłuszcz	białko	białko	
110	29	+811 kg	+0,05 %	+37 kg	+0,04 %	+31 kg	
Pokrój					67 %	gRZE	122
typ mleczny					tułów	kończyny	wymię
					97	104	116
Długowieczność					62 %	gRZN	126
Komórki somatyczne					83 %	gRZS	104
Szybkość doju					71 %	gRZD	106
Rozród					58 %	gRZR	107
Przebieg porodów	gRZKm	gRZKd	Płodność buhaja		* *		
	113	107					

Ocena pokroju córek		liczba córek: 12		liczba stad: 10		
		88	100	112	124	136
wysokość	niska					wysoka 113
charakter mleczny	ordynarny					szlachetny 94
głębokość tułowia	płytka					głęboka 97
budowa ogólna	słaba					mocna 108
ustawienie zadu	uniesiony					spadzisty 80
szerokość zadu	wąski					szeroki 95
nogi tylne (widok z boku)	pionowe					łukowate 95
racice	płaskie					wysokie 113
staw skokowy	gruby					suchy 102
nogi tylne (widok z tyłu)	ikrowate					równoległe 109
lokomocja	słaba					dobra 111
zawieszenie tylne wymienia	niskie					wysokie 121
więzadło środkowe	słabe					mocne 104
umieszczenie strzyków (przód)	rozbieżne					zbieżne 93
umieszczenie strzyków (tył)	rozbieżne					zbieżne 103
zawieszenie przednie wymienia	łuzne					mocne 116
głębokość wymienia	głębokie					płytkie 124
długość strzyków	krótkie					długie 115

Joclassic to jeden z najbardziej popularnych swego czasu buhajów genomicznych, który obecnie po raz pierwszy otrzymał wartości hodowlane poparte danymi swoich córek. Ze względu na fakt, iż w pierwszej kolejności nasienie tego rozpłodnika trafiło na rynek amerykański, to właśnie tam pojawiły się pierwsze jego córki. Pochodzi z rodziny Uecker Oman Jodee VG-87. Joclassic to buhaj idealnie nadający się na duże, komercyjne gospodarstwa posiadające obory wolnostanowiskowe. Jego córki to średnio ramowe krowy, dające dużo mleka o wysokiej zawartości suchej masy. Poruszają się perfekcyjnie na optymalnie ustawionych, lekko łukowatych kończynach o wysokich racicach. Ważnym punktem w pokroju przekazywanym przez Joclassica jest mocno zawieszone wymię z wyraźnym więzadłem środkowym oraz nieco dłuższymi strzykami. Ponadto przekazywane wartości hodowlane, pozwalają spodziewać się córek długowiecznych, bezproblemowo cielących się. Nasienie jest dostępne zarówno w wersji konwencjonalnej jak i seksowanej.



Joyfully-matka Joclassica



Joyful-babka Joclassica

Masato

DEU 000120858072 aAa: 324165 ur. 05.11.2012

TPI: 2521

PF: 130



O.O. Dorcy

USA 000139005002

M.O. Maxine

USA 000062784081

O. Mogul

USA 003006972816

Masato

DEU 000120858072

M. Debita

DEU 000117048096

HL 13938 4.53 632 3.64 507

ML 12993 4.25 552 3.63 471

O.M. Man-O-Man

USA 000135746776

M.M. Desiree

DEU 000115348077

HL 14561 4.06 591 3.21 467

ML 12453 3.86 481 3.22 401

Ilość i skład mleka • Łatwe porody

Indeks główny					gRZG	139
Wydajność mleczna					93 %	gRZM 132
córki	stada	mleko	tłuszcz	tłuszcz	białko	białko
112	47	+861 kg	+0,37 %	+72 kg	+0,09 %	+38 kg
Pokrój					84 %	gRZE 128
typ mleczny					tułów	kończyny
117					91	wymię
Długowieczność					63 %	gRZN 102
Komórki somatyczne					84 %	gRZS 112
Szybkość doju					83 %	gRZD 112
Rozród					66 %	gRZR 104
Przebieg porodów	gRZKm	gRZKd	Płodność buhaja		* *	
	118	107				

Ocena pokroju córek		liczba córek: 88		liczba stad: 39	
		88	100	112	124
wysokość	niska				wysoka
charakter mleczny	ordynarny				szlachetny
głębokość tułowia	płytka				głęboka
budowa ogólna	słaba				mocna
ustawienie zadu	uniesiony				spadzisty
szerokość zadu	wąski				szeroki
nogi tylne (widok z boku)	pionowe				łukowate
radice	płaskie				wysokie
staw skokowy	gruby				suchy
nogi tylne (widok z tyłu)	ikrowate				równoległe
lokomocja	słaba				dobra
zawieszenie tylne wymienia	niskie				wysokie
więzadło środkowe	słabe				mocne
umieszczenie strzyków (przód)	rozbieżne				zbieżne
umieszczenie strzyków (tył)	rozbieżne				zbieżne
zawieszenie przednie wymienia	łuzne				mocne
głębokość wymienia	głębokie				płytkie
długość strzyków	krótkie				długie

Masato jest obecnie jednym z najwyższej wycenionych synów Mogula w Niemczech. W rodowodzie Masato znaleźć można wiele pozytywnie wycenianych krów o bardzo wysokich wydajnościach oraz sukcesach na różnych wystawach. Masato należy do najlepszych pokrojowców, wyróżniają go również dane dotyczące kończyn oraz wymienia, a w szczególności długość i usytuowanie strzyków. Buhaj ten jest wyjątkowy również jeżeli chodzi o wydajność oraz skład mleka (+861 kg mleka, +0,37% tłuszczu, +0,09% białka). Masato posiada obecnie 112 córek w 47 gospodarstwach pod oceną użyteczności mlecznej oraz 88 sztuk ocenionych pokrojowo. Plusuje również w zakresie szybkości oddawania mleka oraz przebiegu porodów.



Maria-córka Masato



Mascha-córka Masato

Beart AB A1/A2

NLD 000537453128 aAa: 321456 ur. 26.05.2011 RZRobot: 148

PF: 117

O.O. Shottle
GBR 289370703987

Beart

NLD 000537453128

O.M. Goldwin
CAN 000010705608

M.O. Bug
USA 000131926022
HL 13520 3.69 499 3.44 465
ML 12483 3.77 470 3.41 426

O. Beacon
USA 000136800233

M. Destiny
NLD 000443146855
HL 11625 3.33 387 3.44 400
ML 11625 3.33 387 3.44 400

M.M. Destiny
USA 000061361722
HL 12526 3.89 487 3.58 449
ML 12526 3.89 487 3.58 449



**Pokrój • Budowa nóg i wymion
Na roboty**

Indeks główny					gRZG	138
Wydajność mleczna					99 %	gRZM 110
córki	stada	mleko	tłuszcz	tłuszcz	białko	białko
8946	2384	+631 kg	-0,23 %	+2 kg	-0,04 %	+17 kg
Pokrój					99 %	gRZE 135
typ mleczny 112				tułów 97	kończyny 139	wymię 128
Długowieczność					96 %	gRZN 131
Komórki somatyczne					99 %	gRZS 117
Szybkość doju					98 %	gRZD 107
Rozród					97 %	gRZR 129
Przebieg porodów		gRZKm 108	gRZKd 111	Plodność buhaja * *		

Ocena pokroju córek		liczba córek: 2475					liczba stad: 718				
		88	100	112	124	136					
wysokość	niska						wysoka				108
charakter mleczny	ordynarny						szlachetny				109
głębokość tułowia	płytka						głęboka				98
budowa ogólna	słaba						mocna				84
ustawienie zadu	uniesiony						spadzisty				102
szerokość zadu	wąski						szeroki				98
nogi tylne (widok z boku)	pionowe						łukowate				93
racice	płaskie						wysokie				107
staw skokowy	gruby						suchy				119
nogi tylne (widok z tyłu)	iksowate						równoległe				143
lokomocja	słaba						dobra				123
zawieszenie tylne wymienia	niskie						wysokie				128
więzadło środkowe	słabe						mocne				105
umieszczenie strzyków (przód)	rozbieżne						zbieżne				107
umieszczenie strzyków (tył)	rozbieżne						zbieżne				83
zawieszenie przednie wymienia	łuzne						mocne				119
głębokość wymienia	głębokie						płytkie				121
długość strzyków	krótkie						długie				114

Mr Max

USA 000071588582 aAa: 531426 ur. 08.04.2013

PF: 124

O.O. Dorcy
USA 000139005002

Mr Max

USA 000071588582

O.M. Super
USA 000062065919

M.O. Maxine
USA 000062784081

O. Mogul
USA 003006972816

M. Super
USA 000070457492
HL 14197 3.32 472 3.27 464
ML 14197 3.32 472 3.27 464

M.M. Planet4521
USA 000066023713
HL 16934 3.28 555 3.48 589
ML 15040 3.60 542 3.51 528



**Łatwe porody
Długowieczność • Pokrój**

Indeks główny					gRZG	138
Wydajność mleczna					85 %	gRZM 123
córki	stada	mleko	tłuszcz	tłuszcz	białko	białko
29	19	+1655 kg	-0,26 %	+37 kg	-0,20 %	+34 kg
Pokrój					77 %	gRZE 133
typ mleczny 108				tułów 109	kończyny 127	wymię 129
Długowieczność					63 %	gRZN 127
Komórki somatyczne					81 %	gRZS 115
Szybkość doju					78 %	gRZD 118
Rozród					57 %	gRZR 94
Przebieg porodów		gRZKm 109	gRZKd 121	Plodność buhaja * * *		

Ocena pokroju córek		liczba córek: 33					liczba stad: 17				
		88	100	112	124	136					
wysokość	niska						wysoka				106
charakter mleczny	ordynarny						szlachetny				106
głębokość tułowia	płytka						głęboka				104
budowa ogólna	słaba						mocna				103
ustawienie zadu	uniesiony						spadzisty				98
szerokość zadu	wąski						szeroki				105
nogi tylne (widok z boku)	pionowe						łukowate				90
racice	płaskie						wysokie				121
staw skokowy	gruby						suchy				105
nogi tylne (widok z tyłu)	iksowate						równoległe				112
lokomocja	słaba						dobra				123
zawieszenie tylne wymienia	niskie						wysokie				121
więzadło środkowe	słabe						mocne				104
umieszczenie strzyków (przód)	rozbieżne						zbieżne				114
umieszczenie strzyków (tył)	rozbieżne						zbieżne				101
zawieszenie przednie wymienia	łuzne						mocne				125
głębokość wymienia	głębokie						płytkie				121
długość strzyków	krótkie						długie				91

Baran A2/A2

NLD 00086061179 aAa: 426351
ur. 15.05.2012 PF: 116 TPI: 1964

Baran NLD 00086061179	
O. Bookem USA 000066636657	M. Hiawatha34 NLD 000523279471
O.O. Planet USA 000060597003	O.M. Million USA 000061547476
M.O. Ramo USA 000061765027	M.M. Hiawatha NLD 000474778627



**Mleko • Pokrój • Budowa
i zdrowotność wymienia**

gRZG 122		gRZM 111		mleko +398 kg	tłuszcz -0,06 %	tłuszcz +10 kg	białko +0,03 %	białko +17 kg	gRZKm 106	gRZKd 103
gRZE 118	typ mlecz. 102	tułów 93	kończyny 118	wymię 119	gRZN 117	gRZS 105	gRZD 95	gRZR 102	plodność **	

Ocena pokroju córek

liczba córek: 169 liczba stad: 55

	88	100	112	124	136
wysokość	niska				wysoka 99
charakter mleczny	ordynarny				szlachetny 102
głębokość tułowia	plytka				głęboka 86
budowa ogólna	słaba				mocna 95
ustawienie zadu	uniesiony				spadzisty 100
szerokość zadu	wąski				szeroki 101
nogi tylne (widok z boku)	pionowe				łukowate 94
racice	plaskie				wysokie 105
staw skokowy	gruby				suchy 102
nogi tylne (widok z tyłu)	iksowate				równoległe 113
lokomocja	słaba				dobra 116
zawieszenie tylne wymienia	niskie				wysokie 108
więzadło środkowe	słabe				mocne 105
umieszczenie strzyków (przód)	rozbieżne				zbieżne 114
umieszczenie strzyków (tył)	rozbieżne				zbieżne 109
zawieszenie przednie wymienia	łuzne				mocne 116
głębokość wymienia	głębokie				plytkie 115
długość strzyków	krótkie				długie 94

Batello

NLD 000696271230 aAa: 432516 RZRobot: 118
ur. 27.12.2011 PF: 121 TPI: 2091

Batello NLD 000696271230	
O. Bookem USA 000066636657	M. Destina CAN 000009784499
O.O. Planet USA 000060597003	O.M. Mac USA 000060540164
M.O. Ramo USA 000061765027	M.M. Destini USA 000062497024



**Plodność • Budowa
i zdrowotność wymienia**

gRZG 126		gRZM 122		mleko +1233 kg	tłuszcz -0,16 %	tłuszcz +32 kg	białko -0,09 %	białko +31 kg	gRZKm 103	gRZKd 97
gRZE 119	typ mlecz. 123	tułów 103	kończyny 94	wymię 129	gRZN 110	gRZS 106	gRZD 94	gRZR 102	plodność ***	

Ocena pokroju córek

liczba córek: 229 liczba stad: 66

	88	100	112	124	136
wysokość	niska				wysoka 113
charakter mleczny	ordynarny				szlachetny 118
głębokość tułowia	plytka				głęboka 93
budowa ogólna	słaba				mocna 97
ustawienie zadu	uniesiony				spadzisty 82
szerokość zadu	wąski				szeroki 107
nogi tylne (widok z boku)	pionowe				łukowate 107
racice	plaskie				wysokie 100
staw skokowy	gruby				suchy 93
nogi tylne (widok z tyłu)	iksowate				równoległe 94
lokomocja	słaba				dobra 97
zawieszenie tylne wymienia	niskie				wysokie 124
więzadło środkowe	słabe				mocne 105
umieszczenie strzyków (przód)	rozbieżne				zbieżne 105
umieszczenie strzyków (tył)	rozbieżne				zbieżne 88
zawieszenie przednie wymienia	łuzne				mocne 121
głębokość wymienia	głębokie				plytkie 123
długość strzyków	krótkie				długie 114

Borsati AA

DEU 000535421312 aAa: 312456
ur. 16.03.2008 PF: 126 TPI: 2037

Borsati DEU 000535421312	
O. Bolton USA 000131823833	M. Quality DEU 000580425913
O.O. Hershel USA 000002294436	O.M. O-Man USA 000122358313
M.O. SVBlessing USA 000128824973	M.M. Quantita ITA 019500118436



Wymię • Ilość mleka • Pokrój

gRZG 132		gRZM 133		mleko +1695 kg	tłuszcz -0,18 %	tłuszcz +47 kg	białko -0,08 %	białko +48 kg	gRZKm 80	gRZKd 90
gRZE 116	typ mlecz. 111	tułów 120	kończyny 92	wymię 120	gRZN 106	gRZS 112	gRZD 97	gRZR 94	plodność **	

Ocena pokroju córek

liczba córek: 567 liczba stad: 147

	88	100	112	124	136
wysokość	niska				wysoka 118
charakter mleczny	ordynarny				szlachetny 104
głębokość tułowia	plytka				głęboka 113
budowa ogólna	słaba				mocna 108
ustawienie zadu	uniesiony				spadzisty 92
szerokość zadu	wąski				szeroki 113
nogi tylne (widok z boku)	pionowe				łukowate 106
racice	plaskie				wysokie 101
staw skokowy	gruby				suchy 92
nogi tylne (widok z tyłu)	iksowate				równoległe 86
lokomocja	słaba				dobra 99
zawieszenie tylne wymienia	niskie				wysokie 114
więzadło środkowe	słabe				mocne 106
umieszczenie strzyków (przód)	rozbieżne				zbieżne 115
umieszczenie strzyków (tył)	rozbieżne				zbieżne 123
zawieszenie przednie wymienia	łuzne				mocne 119
głębokość wymienia	głębokie				plytkie 119
długość strzyków	krótkie				długie 92

Epikur AA A2/A2

DEU 001501679955 aAa: 324156 RZRobot: 120
ur. 29.09.2012 PF: 121 TPI: 2023

Epikur DEU 001501679955	
O. Epic CAN 000011104016	M. Jasmina DEU 001501132595
O.O. Super USA 000062065919	O.M. Bogart USA 000135257546
M.O. Emily USA 000139232811	M.M. Jasmin 1 DEU 001501131280



Pokrój • Mleko • Wymię

gRZG 127		gRZM 119		mleko +672 kg	tłuszcz -0,05 %	tłuszcz +22 kg	białko +0,05 %	białko +28 kg	gRZKm 111	gRZKd 107
gRZE 119	typ mlecz. 94	tułów 120	kończyny 102	wymię 122	gRZN 119	gRZS 111	gRZD 93	gRZR 102	plodność *	

Ocena pokroju córek

liczba córek: 157 liczba stad: 52

	88	100	112	124	136
wysokość	niska				wysoka 120
charakter mleczny	ordynarny				szlachetny 91
głębokość tułowia	plytka				głęboka 118
budowa ogólna	słaba				mocna 117
ustawienie zadu	uniesiony				spadzisty 103
szerokość zadu	wąski				szeroki 106
nogi tylne (widok z boku)	pionowe				łukowate 86
racice	plaskie				wysokie 107
staw skokowy	gruby				suchy 103
nogi tylne (widok z tyłu)	iksowate				równoległe 97
lokomocja	słaba				dobra 99
zawieszenie tylne wymienia	niskie				wysokie 116
więzadło środkowe	słabe				mocne 115
umieszczenie strzyków (przód)	rozbieżne				zbieżne 107
umieszczenie strzyków (tył)	rozbieżne				zbieżne 95
zawieszenie przednie wymienia	łuzne				mocne 109
głębokość wymienia	głębokie				plytkie 118
długość strzyków	krótkie				długie 111

Geron

NLD 000766877223 aAa: 312546
ur. 23.12.2011 PF: 117 TPI: 1952



Mleko • Bardzo lekkie porody

Jugador AB

ITA 019990478137 aAa: 126345
ur. 21.10.2007 PF: 117 TPI: 1719



**Białko • Mleko
Szerokość zadu**

Geron
NLD 000766877223

O. Gold Chip
USA 000140145553

O.O. Goldwin
CAN 00010705608

M.O. Chassity
USA 000062496899

M. Frona 266
NLD 000440865111

O.M. Win 395
USA 000125470531

M.M. Fatina
NLD 000174986021

gRZG 126		gRZM 122		mleko +583 kg	tłuszcz +0,17 %	tłuszcz +40 kg	białko +0,08 %	białko +28 kg	gRZKm 106	gRZKd 114
gRZE 107	typ mlecz. 100	tułów 89	kończyny 116	wymię 105	gRZN 111	gRZS 92	gRZD 93	gRZR 108	plodność **	

Ocena pokroju córek

liczba córek: 215

liczba stad: 72

	88	100	112	124	136	
wysokość	niska				wysoka	103
charakter mleczny	ordynarny				szlachetny	97
głębokość tułowia	plytka				głęboka	94
budowa ogólna	słaba				mocna	90
ustawienie zadu	uniesiony				spadzisty	114
szerokość zadu	wąski				szeroki	80
nogi tylne (widok z boku)	pionowe				łukowate	88
racice	plaskie				wysokie	98
staw skokowy	gruby				suchy	115
nogi tylne (widok z tyłu)	iksowate				równoległe	114
lokomocja	słaba				dobra	108
zawieszenie tylne wymienia	niskie				wysokie	111
więzadło środkowe	słabe				mocne	98
umieszczenie strzyków (przód)	rozbieżne				zbieżne	100
umieszczenie strzyków (tył)	rozbieżne				zbieżne	97
zawieszenie przednie wymienia	łuzne				mocne	97
głębokość wymienia	głębokie				plytkie	105
długość strzyków	krótkie				długie	113

Ocena pokroju córek

liczba córek: 333

liczba stad: 106

	88	100	112	124	136	
wysokość	niska				wysoka	104
charakter mleczny	ordynarny				szlachetny	107
głębokość tułowia	plytka				głęboka	98
budowa ogólna	słaba				mocna	109
ustawienie zadu	uniesiony				spadzisty	92
szerokość zadu	wąski				szeroki	123
nogi tylne (widok z boku)	pionowe				łukowate	94
racice	plaskie				wysokie	101
staw skokowy	gruby				suchy	105
nogi tylne (widok z tyłu)	iksowate				równoległe	90
lokomocja	słaba				dobra	91
zawieszenie tylne wymienia	niskie				wysokie	96
więzadło środkowe	słabe				mocne	103
umieszczenie strzyków (przód)	rozbieżne				zbieżne	96
umieszczenie strzyków (tył)	rozbieżne				zbieżne	115
zawieszenie przednie wymienia	łuzne				mocne	89
głębokość wymienia	głębokie				plytkie	91
długość strzyków	krótkie				długie	97

Ladon

DEU 001501415822
ur. 25.06.2013 PF: 113 TPI: 1931



**Pokrój • Płodność
Łatwe porody**

Ladon
DEU 001501415822

O. Lexor
CAN 000011098658

O.O. Man-O-Man
USA 000135746776

M.O. Lilac
CAN 000103455285

M. Jelyander
DEU 000663514267

O.M. Alexander
USA 000061138837

M.M. Jelysho
DEU 000662733897

gRZG 122		gRZM 117		mleko +443 kg	tłuszcz +0,51 %	tłuszcz +67 kg	białko -0,01 %	białko +14 kg	gRZKm 106	gRZKd 104
gRZE 122	typ mlecz. 124	tułów 111	kończyny 113	wymię 115	gRZN 109	gRZS 101	gRZD 107	gRZR 98	plodność ***	

Ocena pokroju córek

liczba córek: 51

liczba stad: 24

	88	100	112	124	136	
wysokość	niska				wysoka	128
charakter mleczny	ordynarny				szlachetny	117
głębokość tułowia	plytka				głęboka	106
budowa ogólna	słaba				mocna	97
ustawienie zadu	uniesiony				spadzisty	101
szerokość zadu	wąski				szeroki	108
nogi tylne (widok z boku)	pionowe				łukowate	90
racice	plaskie				wysokie	114
staw skokowy	gruby				suchy	105
nogi tylne (widok z tyłu)	iksowate				równoległe	103
lokomocja	słaba				dobra	108
zawieszenie tylne wymienia	niskie				wysokie	111
więzadło środkowe	słabe				mocne	125
umieszczenie strzyków (przód)	rozbieżne				zbieżne	109
umieszczenie strzyków (tył)	rozbieżne				zbieżne	116
zawieszenie przednie wymienia	łuzne				mocne	107
głębokość wymienia	głębokie				plytkie	111
długość strzyków	krótkie				długie	119

Marinero AA A2/A2

ITA 020990536537 aAa: 234156
ur. 15.08.2010 PF: 115 TPI: 1920



**Pokrój • Kończyny
Wymię**

Marinero
ITA 020990536537

O. Man-O-Man
USA 000135746776

O.O. O-Man
USA 000122358313

M.O. Marci
USA 000130677626

M. G.Rosie ET
ITA 020990268039

O.M. Goldwin
CAN 000010705608

M.M. Rosie ET
NLD 000336528061

gRZG 118		gRZM 105		mleko +694 kg	tłuszcz -0,23 %	tłuszcz +4 kg	białko -0,14 %	białko +9 kg	gRZKm 93	gRZKd 98
gRZE 132	typ mlecz. 125	tułów 105	kończyny 119	wymię 131	gRZN 111	gRZS 101	gRZD 104	gRZR 106	plodność **	

Ocena pokroju córek

liczba córek: 945

liczba stad: 159

	88	100	112	124	136	
wysokość	niska				wysoka	123
charakter mleczny	ordynarny				szlachetny	116
głębokość tułowia	plytka				głęboka	105
budowa ogólna	słaba				mocna	96
ustawienie zadu	uniesiony				spadzisty	111
szerokość zadu	wąski				szeroki	93
nogi tylne (widok z boku)	pionowe				łukowate	106
racice	plaskie				wysokie	91
staw skokowy	gruby				suchy	126
nogi tylne (widok z tyłu)	iksowate				równoległe	102
lokomocja	słaba				dobra	113
zawieszenie tylne wymienia	niskie				wysokie	120
więzadło środkowe	słabe				mocne	126
umieszczenie strzyków (przód)	rozbieżne				zbieżne	118
umieszczenie strzyków (tył)	rozbieżne				zbieżne	113
zawieszenie przednie wymienia	łuzne				mocne	118
głębokość wymienia	głębokie				plytkie	123
długość strzyków	krótkie				długie	98

Milos

DEU 000356458544 aAa: 132546
ur. 07.03.2013 PF: 114 TPI: 2085

Milos
DEU 000356458544

O. Meridian
USA 000069951907

O.O. Domain
USA 000137974489

M.O. Manitoba
USA 000139853931

M. Amida
DEU 000354114453

O.M. Man-O-Man
USA 000135746776

M.M. Alischa
DEU 000352352384



**Ilość mleka • Pokrój
Łatwe porody**

gRZG 125		gRZM 129		mleko +1160 kg	tłuszcz -0,10 %	tłuszcz +36 kg	białko +0,04 %	białko +43 kg	gRZKm 107	gRZKd 118
gRZE 104	typ mlecz. 117	tułów 93	kończyny 99	wymię 106	gRZN 111	gRZS 97	gRZD 99	gRZR 89	plodność *	

Ocena pokroju córek

liczba córek: 35 liczba stad: 23

	88	100	112	124	136	
wysokość	niska				wysoka	104
charakter mleczny	ordynarny				szlachetny	115
głębokość tułowia	plytka				głęboka	100
budowa ogólna	słaba				mocna	87
ustawienie zadu	uniesiony				spadzisty	95
szerokość zadu	wąski				szeroki	87
nogi tylne (widok z boku)	pionowe				łukowate	121
racice	plaskie				wysokie	78
staw skokowy	gruby				suchy	114
nogi tylne (widok z tyłu)	iksowate				równoległe	104
lokomocja	słaba				dobra	104
zawieszenie tylne wymienia	niskie				wysokie	112
więzadło środkowe	słabe				mocne	114
umieszczenie strzyków (przód)	rozbieżne				zbieżne	103
umieszczenie strzyków (tył)	rozbieżne				zbieżne	109
zawieszenie przednie wymienia	luźne				mocne	97
głębokość wymienia	głębokie				plytkie	103
długość strzyków	krótkie				długie	93

Monreal AB A1/A1

DEU 001501192456 aAa: 324156
ur. 27.04.2010 PF: 114 TPI: 1979

Monreal
DEU 001501192456

O. Man-O-Man
USA 000135746776

O.O. O-Man
USA 000122358313

M.O. Marci
USA 000130677626

M. Goldmiene
DEU 000350369050

O.M. Shottle
GBR 289370703987

M.M. Goldmarie
DEU 000343603220



**Zdrowotność wymienia
Skład mleka • Pokrój**

gRZG 118		gRZM 121		mleko +361 kg	tłuszcz +0,26 %	tłuszcz +40 kg	białko +0,15 %	białko +27 kg	gRZKm 102	gRZKd 98
gRZE 116	typ mlecz. 118	tułów 124	kończyny 97	wymię 113	gRZN 97	gRZS 115	gRZD 94	gRZR 89	plodność ***	

Ocena pokroju córek

liczba córek: 2632 liczba stad: 1033

	88	100	112	124	136	
wysokość	niska				wysoka	160
charakter mleczny	ordynarny				szlachetny	112
głębokość tułowia	plytka				głęboka	129
budowa ogólna	słaba				mocna	128
ustawienie zadu	uniesiony				spadzisty	97
szerokość zadu	wąski				szeroki	122
nogi tylne (widok z boku)	pionowe				łukowate	99
racice	plaskie				wysokie	112
staw skokowy	gruby				suchy	88
nogi tylne (widok z tyłu)	iksowate				równoległe	95
lokomocja	słaba				dobra	99
zawieszenie tylne wymienia	niskie				wysokie	101
więzadło środkowe	słabe				mocne	112
umieszczenie strzyków (przód)	rozbieżne				zbieżne	120
umieszczenie strzyków (tył)	rozbieżne				zbieżne	115
zawieszenie przednie wymienia	luźne				mocne	107
głębokość wymienia	głębokie				plytkie	112
długość strzyków	krótkie				długie	112

Mowambo AB

NLD 000526586963 aAa: 135246 A2/A2
ur. 16.05.2009 PF: 115 TPI: 1904 RZRobot: 113

Mowambo
NLD 000526586963

O. Moscow
USA 000132582764

O.O. Marshall
USA 000022290977

M.O. R Georgia
USA 000015044041

M. Dini 29
NLD 000446885014

O.M. Goldwin
CAN 000010705608

M.M. Dini 16
NLD 000342080407



Mleko • Wymię • Plodność

gRZG 128		gRZM 113		mleko +1312 kg	tłuszcz -0,44 %	tłuszcz +5 kg	białko -0,20 %	białko +23 kg	gRZKm 98	gRZKd 102
gRZE 113	typ mlecz. 108	tułów 94	kończyny 105	wymię 119	gRZN 127	gRZS 111	gRZD 102	gRZR 114	plodność ***	

Ocena pokroju córek

liczba córek: 1046 liczba stad: 448

	88	100	112	124	136	
wysokość	niska				wysoka	108
charakter mleczny	ordynarny				szlachetny	108
głębokość tułowia	plytka				głęboka	92
budowa ogólna	słaba				mocna	93
ustawienie zadu	uniesiony				spadzisty	115
szerokość zadu	wąski				szeroki	91
nogi tylne (widok z boku)	pionowe				łukowate	102
racice	plaskie				wysokie	102
staw skokowy	gruby				suchy	99
nogi tylne (widok z tyłu)	iksowate				równoległe	104
lokomocja	słaba				dobra	104
zawieszenie tylne wymienia	niskie				wysokie	117
więzadło środkowe	słabe				mocne	120
umieszczenie strzyków (przód)	rozbieżne				zbieżne	106
umieszczenie strzyków (tył)	rozbieżne				zbieżne	102
zawieszenie przednie wymienia	luźne				mocne	105
głębokość wymienia	głębokie				plytkie	111
długość strzyków	krótkie				długie	102

Omero

NLD 000898053962 aAa: 324156
ur. 22.11.2011 PF: 119 TPI: 2086

Omero
NLD 000898053962

O. Observer
USA 000065917481

O.O. Planet
USA 000060597003

M.O. DE-SU Oman
USA 000061681442

M. Sanne
NLD 000738751867

O.M. Alino
ESP 080302894182

M.M. Silver
NLD 000428046042



**Wymię • Długowieczność
Ilość mleka**

gRZG 128		gRZM 121		mleko +1763 kg	tłuszcz -0,58%	tłuszcz +6 kg	białko -0,19%	białko +38 kg	gRZKm 87	gRZKd 96
gRZE 121	typ mlecz. 130	tułów 102	kończyny 101	wymię 125	gRZN 115	gRZS 116	gRZD 123	gRZR 98	plodność **	

Ocena pokroju córek

liczba córek: 369 liczba stad: 69

	88	100	112	124	136	
wysokość	niska				wysoka	113
charakter mleczny	ordynarny				szlachetny	122
głębokość tułowia	plytka				głęboka	96
budowa ogólna	słaba				mocna	89
ustawienie zadu	uniesiony				spadzisty	93
szerokość zadu	wąski				szeroki	99
nogi tylne (widok z boku)	pionowe				łukowate	121
racice	plaskie				wysokie	84
staw skokowy	gruby				suchy	109
nogi tylne (widok z tyłu)	iksowate				równoległe	113
lokomocja	słaba				dobra	102
zawieszenie tylne wymienia	niskie				wysokie	113
więzadło środkowe	słabe				mocne	114
umieszczenie strzyków (przód)	rozbieżne				zbieżne	131
umieszczenie strzyków (tył)	rozbieżne				zbieżne	127
zawieszenie przednie wymienia	luźne				mocne	119
głębokość wymienia	głębokie				plytkie	125
długość strzyków	krótkie				długie	102

Sadoc

DEU 001404122773 aAa: 324156
ur. 15.05.2011 PF: 119 TPI: 1962



Pokrój • Kończyny • Wymię

Sadoc
DEU 001404122773

O. Snowman
NLD 000388965513

O.O. O-Man
USA 000122358313

M.O. Elsa
NLD 000381135900

M. Isa 1
NLD 000467461835

O.M. Shottle
GBR 289370703987

M.M. Ito Isa
USA 000060870571

gRZG 120		gRZM 118		mleko +1080 kg	tłuszcz -0,17 %	tłuszcz +26 kg	białko -0,09 %	białko +27 kg	gRZKm 101	gRZKd 104
gRZE 113	typ mlecz. 122	tułów 110	kończyny 89	wymię 119	gRZN 104	gRZS 115	gRZD 93	gRZR 101	plodność **	

Ocena pokroju córek

liczba córek: 97

liczba stad: 52

	88	100	112	124	136	
wysokość	niska				wysoka	117
charakter mleczny	ordynarny				szlachetny	120
głębokość tułowia	płytka				głęboka	109
budowa ogólna	słaba				mocna	96
ustawienie zadu	uniesiony				spadzisty	109
szerokość zadu	wąski				szeroki	103
nogi tylne (widok z boku)	pionowe				łukowate	99
racice	płaskie				wysokie	94
staw skokowy	gruby				suchy	96
nogi tylne (widok z tyłu)	ikrowate				równoległe	91
lokomocja	słaba				dobra	90
zawieszenie tylne wymienia	niskie				wysokie	119
więzadło środkowe	słabe				mocne	93
umieszczenie strzyków (przód)	rozbieżne				zbieżne	109
umieszczenie strzyków (tył)	rozbieżne				zbieżne	100
zawieszenie przednie wymienia	łuzne				mocne	116
głębokość wymienia	głębokie				płytkie	110
długość strzyków	krótkie				długie	104

Snow RF AB RDC

NLD 000546483691 aAa: 243165 A1/A2
ur. 28.02.2011 PF: 123 TPI: 2077 RZRobot: 135



Pokrój • Długowieczność
Łatwe porody

Snow RF
NLD 000546483691

O. Snowman
NLD 000388965513

O.O. O-Man
USA 000122358313

M.O. Elsa
NLD 000381135900

M. Pietje
NLD 000584280939

O.M. Spencer 2
NLD 000341882275

M.M. Pietj
NLD 000482630210

gRZG 133		gRZM 129		mleko +1315 kg	tłuszcz -0,07 %	tłuszcz +45 kg	białko -0,03 %	białko +41 kg	gRZKm 98	gRZKd 111
gRZE 131	typ mlecz. 118	tułów 109	kończyny 126	wymię 123	gRZN 111	gRZS 99	gRZD 111	gRZR 86	plodność **	

Ocena pokroju córek

liczba córek: 1676

liczba stad: 637

	88	100	112	124	136	
wysokość	niska				wysoka	125
charakter mleczny	ordynarny				szlachetny	113
głębokość tułowia	płytka				głęboka	108
budowa ogólna	słaba				mocna	97
ustawienie zadu	uniesiony				spadzisty	110
szerokość zadu	wąski				szeroki	104
nogi tylne (widok z boku)	pionowe				łukowate	82
racice	płaskie				wysokie	134
staw skokowy	gruby				suchy	106
nogi tylne (widok z tyłu)	ikrowate				równoległe	112
lokomocja	słaba				dobra	116
zawieszenie tylne wymienia	niskie				wysokie	114
więzadło środkowe	słabe				mocne	110
umieszczenie strzyków (przód)	rozbieżne				zbieżne	107
umieszczenie strzyków (tył)	rozbieżne				zbieżne	85
zawieszenie przednie wymienia	łuzne				mocne	111
głębokość wymienia	głębokie				płytkie	120
długość strzyków	krótkie				długie	112

Snowmaster AA

DEU 000354412245 aAa: 345216 A1/A2
ur. 26.03.2011 PF: 125 TPI: 2121



Mleko • Długowieczność
Łatwe porody

Snowmaster
DEU 000354412245

O. Snowman
NLD 000388965513

O.O. O-Man
USA 000122358313

M.O. Elsa
NLD 000381135900

M. Isa 1
NLD 000467461835

O.M. Shottle
GBR 289370703987

M.M. Ito Isa
USA 000060870571

gRZG		gRZM		mleko	tłuszcz	tłuszcz	białko	białko	gRZKm	gRZKd
131		123		+1177 kg	-0,12 %	+34 kg	-0,06 %	+33 kg	102	108
gRZE	typ mlecz.	tułów	kończyny	wymię	gRZN	gRZS	gRZD	gRZR	plodność	
111	76	112	114	107	111	114	71	111	*	

Ocena pokroju córek

liczba córek: 840

liczba stad: 410

	88	100	112	124	136	
wysokość	niska				wysoka	104
charakter mleczny	ordynarny				szlachetny	75
głębokość tułowia	płytka				głęboka	109
budowa ogólna	słaba				mocna	119
ustawienie zadu	uniesiony				spadzisty	106
szerokość zadu	wąski				szeroki	98
nogi tylne (widok z boku)	pionowe				łukowate	77
racice	płaskie				wysokie	117
staw skokowy	gruby				suchy	97
nogi tylne (widok z tyłu)	ikrowate				równoległe	120
lokomocja	słaba				dobra	111
zawieszenie tylne wymienia	niskie				wysokie	108
więzadło środkowe	słabe				mocne	104
umieszczenie strzyków (przód)	rozbieżne				zbieżne	113
umieszczenie strzyków (tył)	rozbieżne				zbieżne	115
zawieszenie przednie wymienia	łuzne				mocne	104
głębokość wymienia	głębokie				płytkie	102
długość strzyków	krótkie				długie	113

Suran AB A2/A2

ITA 097990030448 aAa: 132546
ur. 30.12.2010 PF: 130 TPI: 2202



Wydajność • Ilość i skład mleka
Długowieczność

Suran
ITA 097990030448

O. Super
USA 000062065919

O.O. Boliver
USA 000123586443

M.O. Sweet Star
USA 000133701030

M. Obama
ITA 004990551975

O.M. Mr.Burns
CAN 000100745543

M.M. Mata
ITA 004990279510

gRZG 137		gRZM 139		mleko +1619 kg	tłuszcz -0,16 %	tłuszcz +47 kg	białko +0,02 %	białko +57 kg	gRZKm 99	gRZKd 95
gRZE 110	typ mlecz. 107	tułów 108	kończyny 103	wymię 108	gRZN 109	gRZS 115	gRZD 97	gRZR 92	plodność *	

Ocena pokroju córek

liczba córek: 2430

liczba stad: 780

	88	100	112	124	136	
wysokość	niska				wysoka	114
charakter mleczny	ordynarny				szlachetny	105
głębokość tułowia	płytka				głęboka	107
budowa ogólna	słaba				mocna	104
ustawienie zadu	uniesiony				spadzisty	116
szerokość zadu	wąski				szeroki	96
nogi tylne (widok z boku)	pionowe				łukowate	112
racice	płaskie				wysokie	104
staw skokowy	gruby				suchy	106
nogi tylne (widok z tyłu)	ikrowate				równoległe	94
lokomocja	słaba				dobra	101
zawieszenie tylne wymienia	niskie				wysokie	114
więzadło środkowe	słabe				mocne	96
umieszczenie strzyków (przód)	rozbieżne				zbieżne	115
umieszczenie strzyków (tył)	rozbieżne				zbieżne	101
zawieszenie przednie wymienia	łuzne				mocne	98
głębokość wymienia	głębokie				płytkie	104
długość strzyków	krótkie				długie	100

Abi Red PP BB A2/B PP

DEU 000358665687 aAa: 342 ur. 19.03.2016
PF: 141



O.O. Aikman
CAN 000106807394

M.O. Candleligh
DEU 000663531490
HL 9541 3.92 374 3.56 340
ML 9541 3.92 374 3.56 340

Abi Red PP
DEU 000358665687

O. Apoll P
NLD 000762042012

M. Missbalist
DEU 000356230059
HL 7132 4.44 317 3.39 242
ML 7132 4.44 317 3.39 242

O.M. Balisto
USA 000070625988

M.M. Miss Epic
DEU 000355203389
HL 10586 3.91 414 3.11 329
ML 10586 3.91 414 3.11 329

Nr. 1 wśród buhajów PP • Mleko • Kappa kazeina BB

Indeks główny				gRZG		151
Wydajność mleczna		71 %	gRZM			152
mleko +1744 kg	tłuszcz +0,22 %	tłuszcz +94 kg	białko +0,09 %			białko +68 kg
Pokrój		58 %	gRZE			121
	typ mleczny 122	tułów 106	kończyny 109			wymię 120
Długowieczność		58 %	gRZN			113
Komórki somatyczne		75 %	gRZS			104
Szybkość doju		67 %	gRZD			97
Rozród		50 %	gRZR			90
Przebieg porodów	gRZKm 104	gRZKd 109	Płodność buhaja		* *	

Ocena pokroju córek		liczba córek: -		liczba stad: -		
		88	100	112	124	136
wysokość	niska					wysoka 116
charakter mleczny	ordynarny					szlachetny 120
głębokość tułowia	płytka					głęboka 108
budowa ogólna	słaba					mocna 101
ustawienie zadu	uniesiony					spadzisty 95
szerokość zadu	wąski					szeroki 86
nogi tylne (widok z boku)	pionowe					łukowate 111
racice	płaskie					wysokie 101
staw skokowy	gruby					suchy 106
nogi tylne (widok z tyłu)	ikrowate					równoległe 107
lokomocja	słaba					dobra 107
zawieszenie tylne wymienia	niskie					wysokie 117
więzadło środkowe	słabe					mocne 111
umieszczenie strzyków (przód)	rozbieżne					zbieżne 122
umieszczenie strzyków (tył)	rozbieżne					zbieżne 114
zawieszenie przednie wymienia	łuzne					mocne 111
głębokość wymienia	głębokie					płytkie 111
długość strzyków	krótkie					długie 98

Abi Red PP jest obecnie najwyżej wycenionym w Niemczech bezrożnym buhajem czerwono-białym! Wysoka wydajność, skład mleka oraz przekazywany pokrój w zakresie kończyn i wymienia w połączeniu z dobrymi wartościami dotyczącymi porodów, czynią go wyjątkowym rozplodnikiem w hodowli bydła bezrożnego. Abi Red PP z indeksem PF=141, znajduje się w czołówce buhajów czerwono-białych polskiej TOP listy. Obecnie jest szeroko stosowany jako ojciec buhajów.



KNS Miss Balista-matka Abi Red



Mrspoll P-prababka Abi Red

Arino Red AB A1/A1
DEU 001404867415 aAa: 243 ur. 04.03.2015

TPI: 2281
PF: 135



Wyjątkowa pod względem
pokroju linia żeńska

O.O. Ladd P
USA 000069405976

Arino Red
DEU 001404867415

O.M. Sympatico
CAN 000011004723

M.O. Adora
USA 000069468810
HL 12862 4.45 573 3.30 424
ML 12622 4.42 558 3.30 417

O. ArchiveRed
USA 000070611189

M. ArielRed
USA 000072437737
HL 13281 4.66 619 3.53 469
ML 13281 4.66 619 3.53 469

M.M. Applicious
USA 000139005851
HL 11780 5.52 650 3.58 422
ML 11232 4.89 549 3.60 404

Indeks główny			gRZG		145
Wydajność mleczna			73 %	gRZM	135
mleko +1186 kg	tłuszcz +0,21 %	tłuszcz +69 kg	białko +0,04 %	białko +44 kg	
Pokrój			60 %	gRZE	139
	typ mleczny 128	tułów 116	kończyny 121	wymię 134	
Długowieczność			59 %	gRZN	115
Komórki somatyczne			76 %	gRZS	112
Szybkość doju			69 %	gRZD	106
Rozród			51 %	gRZR	101
Przebieg porodów	gRZKm 102	gRZKd 113	Plodność buhaja		**

Ocena pokroju córek		liczba córek: -		liczba stad: -		
		88	100	112	124	136
wysokość	niska					wysoka 126
charakter mleczny	ordynarny					szlachetny 126
głębokość tułowia	płytka					głęboka 113
budowa ogólna	słaba					mocna 101
ustawienie zadu	uniesiony					spadzisty 92
szerokość zadu	wąski					szeroki 116
nogi tylne (widok z boku)	pionowe					łukowate 101
racice	płaskie					wysokie 107
staw skokowy	gruby					suchy 106
nogi tylne (widok z tyłu)	iksowate					równoległe 113
lokomocja	słaba					dobra 119
zawieszenie tylnie wymienia	niskie					wysokie 130
więzadło środkowe	słabe					mocne 111
umieszczenie strzyków (przód)	rozbieżne					zbieżne 123
umieszczenie strzyków (tył)	rozbieżne					zbieżne 126
zawieszenie przednie wymienia	łuzne					mocne 122
głębokość wymienia	głębokie					płytkie 125
długość strzyków	krótkie					długie 106

Deep Red P AB Pp A1/A1
DEU 000358241676 aAa: 234165 ur. 01.06.2015

PF: 129



Fitness • Skład mleka • Długowieczność

O.O. Dakker
USA 000065828007

Deep Red P
DEU 000358241676

O.M. Ladd P
USA 000069405976

M.O. Desire
NLD 000940538124
HL 9189 4.11 378 3.36 309
ML 9189 4.11 378 3.36 309

O. Debutant
NLD 000762769560

M. Weu Malte
DEU 000356127200
HL 8344 4.55 380 3.62 302
ML 8344 4.55 380 3.62 302

M.M. Malta
DEU 000116930780
HL 12534 4.37 548 3.53 443
ML 11435 4.40 503 3.63 415

Indeks główny			gRZG		141
Wydajność mleczna			73 %	gRZM	127
mleko +717 kg	tłuszcz +0,27 %	tłuszcz +54 kg	białko +0,11 %	białko +34 kg	
Pokrój			60 %	gRZE	126
	typ mleczny 109	tułów 110	kończyny 109	wymię 130	
Długowieczność			59 %	gRZN	122
Komórki somatyczne			76 %	gRZS	122
Szybkość doju			69 %	gRZD	91
Rozród			51 %	gRZR	105
Przebieg porodów	gRZKm 104	gRZKd 104	Plodność buhaja		**

Ocena pokroju córek		liczba córek: -		liczba stad: -		
		88	100	112	124	136
wysokość	niska					wysoka 131
charakter mleczny	ordynarny					szlachetny 106
głębokość tułowia	płytka					głęboka 96
budowa ogólna	słaba					mocna 104
ustawienie zadu	uniesiony					spadzisty 104
szerokość zadu	wąski					szeroki 106
nogi tylne (widok z boku)	pionowe					łukowate 92
racice	płaskie					wysokie 118
staw skokowy	gruby					suchy 99
nogi tylne (widok z tyłu)	iksowate					równoległe 98
lokomocja	słaba					dobra 106
zawieszenie tylnie wymienia	niskie					wysokie 113
więzadło środkowe	słabe					mocne 112
umieszczenie strzyków (przód)	rozbieżne					zbieżne 108
umieszczenie strzyków (tył)	rozbieżne					zbieżne 100
zawieszenie przednie wymienia	łuzne					mocne 120
głębokość wymienia	głębokie					płytkie 135
długość strzyków	krótkie					długie 110

Eloped Red

BB A1/A1

CAN 000011872867 aAa: 324156 ur. 05.02.2014 RZRobot: 125

TPI: 2358

PF: 127

O.O. Snowman
NLD 000388965513

Eloped Red

CAN 000011872867

O.M. Alchemy
USA 000069080973

M.O. Silk

CAN 000106109413

HL 12946 4.07 527 3.28 424

ML 12257 4.23 519 3.21 394

O. Sympatico

CAN 000011004723

M. Eloped

CAN 000011537292

HL 11736 4.28 502 3.14 369

ML 11736 4.28 502 3.14 369

M.M. Emilyann

USA 000137044405

HL 14941 3.88 579 3.40 508

ML 14941 3.88 579 3.40 508



Ojciec buhajów • Mleko • Pokrój

Indeks główny			gRZG		144
Wydajność mleczna			73 %	gRZM	132
mleko +1866 kg	tłuszcz -0,35 %	tłuszcz +43 kg	białko -0,15 %	białko +49 kg	
Pokrój			62 %	gRZE	124
	typ mleczny 106	tułów 102	kończyny 112	wymię 129	
Długowieczność			62 %	gRZN	124
Komórki somatyczne			77 %	gRZS	117
Szybkość doju			70 %	gRZD	111
Rozród			56 %	gRZR	98
Przebieg porodów	gRZKm 103	gRZKd 110	Plodność buhaja		* *

Ocena pokroju córek

liczba córek: -

liczba stad: -

		88	100	112	124	136	
wysokość	niska						wysoka 104
charakter mleczny	ordynarny						szlachetny 103
głębokość tułowia	płytka						głęboka 93
budowa ogólna	słaba						mocna 96
ustawienie zadu	uniesiony						spadzisty 92
szerokość zadu	wąski						szeroki 104
nogi tylne (widok z boku)	pionowe						łukowate 95
radce	płaskie						wysokie 103
staw skokowy	gruby						suchy 108
nogi tylne (widok z tyłu)	ikrowate						równoległe 104
lokomocja	słaba						dobra 110
zawieszenie tylnie wymienia	niskie						wysokie 124
więzadło środkowe	słabe						mocne 96
umieszczenie strzyków (przód)	rozbieżne						zbieżne 117
umieszczenie strzyków (tył)	rozbieżne						zbieżne 103
zawieszenie przednie wymienia	łuzne						mocne 119
głębokość wymienia	głębokie						płytkie 123
długość strzyków	krótkie						długie 104

Karat PP

AA A1/A1 PP

ITA 001990826420 aAa: 324165 ur. 18.08.2014

PF: 120

O.O. Colt-P
USA 000068731810

Karat PP

ITA 001990826420

O.M. Laron P
NLD 000497740632

M.O. Kanu

DEU 000535826796

HL 13608 4.06 553 3.29 448

ML 12987 4.07 529 3.21 417

O. Kanu P

DEU 000537116129

M. Trapiantat

ITA 001990666397

HL 9798 4.71 461 3.86 378

ML 9798 4.71 461 3.86 378

M.M. Penna

ITA 001990354176

HL 11991 3.79 454 3.69 442

ML 10284 4.05 416 3.78 389



100% bezrożnych cieląt

Indeks główny			gRZG		132
Wydajność mleczna			73 %	gRZM	118
mleko +703 kg	tłuszcz +0,10 %	tłuszcz +38 kg	białko -0,01 %	białko +23 kg	
Pokrój			62 %	gRZE	124
	typ mleczny 116	tułów 91	kończyny 127	wymię 119	
Długowieczność			60 %	gRZN	124
Komórki somatyczne			77 %	gRZS	120
Szybkość doju			70 %	gRZD	104
Rozród			55 %	gRZR	92
Przebieg porodów	gRZKm 99	gRZKd 86	Plodność buhaja		* *

Ocena pokroju córek

liczba córek: -

liczba stad: -

		88	100	112	124	136	
wysokość	niska						wysoka 109
charakter mleczny	ordynarny						szlachetny 114
głębokość tułowia	płytka						głęboka 89
budowa ogólna	słaba						mocna 84
ustawienie zadu	uniesiony						spadzisty 92
szerokość zadu	wąski						szeroki 86
nogi tylne (widok z boku)	pionowe						łukowate 93
radce	płaskie						wysokie 106
staw skokowy	gruby						suchy 120
nogi tylne (widok z tyłu)	ikrowate						równoległe 111
lokomocja	słaba						dobra 121
zawieszenie tylnie wymienia	niskie						wysokie 120
więzadło środkowe	słabe						mocne 118
umieszczenie strzyków (przód)	rozbieżne						zbieżne 92
umieszczenie strzyków (tył)	rozbieżne						zbieżne 116
zawieszenie przednie wymienia	łuzne						mocne 101
głębokość wymienia	głębokie						płytkie 125
długość strzyków	krótkie						długie 95

Only One

DEU 001501256176 aAa: 123546 ur. 05.08.2015 RZRobot: 121

PF: 134

O.O. Numero Uno
ITA 017990915143

Only One

DEU 001501256176

M.O. GoforGold
DEU 000946017959
HL 13143 3.86 507 3.33 438
ML 11701 3.85 451 3.33 390

O. One-Red
DEU 000537575182

M. Bambina Re
DEU 001501134448
HL 9254 2.94 272 2.89 267
ML 8591 3.04 261 3.13 269

O.M. Gold-Red
CHE 120093681213

M.M. Bambi
DEU 001500130416
HL 13952 3.91 546 3.02 421
ML 12863 3.86 497 3.14 404



100% czerwono-białe potomstwo • Pokrój

Indeks główny			gRZG		132
Wydajność mleczna			73 %	gRZM	120
mleko +578 kg	tłuszcz +0,31 %	tłuszcz +51 kg	białko +0,03 %	białko +22 kg	
Pokrój			62 %	gRZE	126
	typ mleczny 122	tułów 109	kończyny 110	wymię 126	
Długowieczność			59 %	gRZN	115
Komórki somatyczne			77 %	gRZS	112
Szybkość doju			69 %	gRZD	98
Rozród			53 %	gRZR	115
Przebieg porodów	gRZKm 109	gRZKd 97	Plodność buhaja * *		

Ocena pokroju córek		liczba córek: -		liczba stad: -		
		88	100	112	124	136
wysokość	niska					wysoka 123
charakter mleczny	ordynarny					szlachetny 118
głębokość tułowia	płytka					głęboka 105
budowa ogólna	słaba					mocna 100
ustawienie zadu	uniesiony					spadzisty 96
szerokość zadu	wąski					szeroki 104
nogi tylne (widok z boku)	pionowe					łukowate 104
racice	płaskie					wysokie 115
staw skokowy	gruby					suchy 101
nogi tylne (widok z tyłu)	ikrowate					równoległe 103
lokomocja	słaba					dobra 104
zawieszenie tylne wymienia	niskie					wysokie 121
więzadło środkowe	słabe					mocne 110
umieszczenie strzyków (przód)	rozbieżne					zbieżne 110
umieszczenie strzyków (tył)	rozbieżne					zbieżne 104
zawieszenie przednie wymienia	łuzne					mocne 115
głębokość wymienia	głębokie					płytkie 115
długość strzyków	krótkie					długie 119

Star Red P

Pp AA A2/A2

DEU 001405153971 aAa: 423 ur. 13.04.2016

PF: 135

NOWOŚĆ

O.O. Sympatico
CAN 000011004723

Star Red P

DEU 001405153971

M.O. Delta
USA 000066401837

O. Step Red
DEU 000356650139

M. Samburu
DEU 001404738738
HL 8837 4.03 356 3.71 328
ML 8837 4.03 356 3.71 328

O.M. Aikman
CAN 000106807394

M.M. Silver PP
USA 000070805585



Mleko • Łatwość porodów
Beta kazeina A2/A2

Indeks główny			gRZG		140
Wydajność mleczna			71 %	gRZM	137
mleko +1755 kg	tłuszcz -0,17 %	tłuszcz +56 kg	białko -0,07 %	białko +53 kg	
Pokrój			57 %	gRZE	122
	typ mleczny 118	tułów 114	kończyny 108	wymię 119	
Długowieczność			58 %	gRZN	109
Komórki somatyczne			75 %	gRZS	112
Szybkość doju			67 %	gRZD	96
Rozród			50 %	gRZR	100
Przebieg porodów	gRZKm 105	gRZKd 111	Plodność buhaja * *		

Ocena pokroju córek		liczba córek: -		liczba stad: -		
		88	100	112	124	136
wysokość	niska					wysoka 114
charakter mleczny	ordynarny					szlachetny 118
głębokość tułowia	płytka					głęboka 106
budowa ogólna	słaba					mocna 108
ustawienie zadu	uniesiony					spadzisty 103
szerokość zadu	wąski					szeroki 107
nogi tylne (widok z boku)	pionowe					łukowate 101
racice	płaskie					wysokie 101
staw skokowy	gruby					suchy 99
nogi tylne (widok z tyłu)	ikrowate					równoległe 104
lokomocja	słaba					dobra 108
zawieszenie tylne wymienia	niskie					wysokie 123
więzadło środkowe	słabe					mocne 101
umieszczenie strzyków (przód)	rozbieżne					zbieżne 117
umieszczenie strzyków (tył)	rozbieżne					zbieżne 108
zawieszenie przednie wymienia	łuzne					mocne 107
głębokość wymienia	głębokie					płytkie 109
długość strzyków	krótkie					długie 101

Step Red

AB A1/A2

DEU 000356650139 aAa: 234156 ur. 19.11.2013

TPI: 2361

PF: 134

NASINIENIE
SEKSOWANE



Mleko • Przebieg porodów • Szybkość doju

O.O. Snowman

NLD 000388965513

Step Red

DEU 000356650139

O.M. Observer

USA 000065917481

M.O. Silk

CAN 000106109413

HL 12946 4.07 527 3.28 424

ML 12257 4.23 519 3.21 394

O. Sympatico

CAN 000011004723

M. Delta

USA 000066401837

M.M. Delicious

USA 000062717592

HL 14216 4.10 583 3.18 452

ML 12483 4.00 499 3.19 398

Indeks główny			gRZG	142
Wydajność mleczna			74 %	gRZM 138
mleko	tłuszcz	tłuszcz	białko	białko
+2455 kg	-0,57 %	+41 kg	-0,22 %	+60 kg
Pokrój			62 %	gRZE 117
	typ mleczny	tułów	kończyny	wymię
	122	107	98	121
Długowieczność			62 %	gRZN 113
Komórki somatyczne			77 %	gRZS 111
Szybkość doju			70 %	gRZD 112
Rozród			55 %	gRZR 104
Przebieg porodów	gRZKm 105	gRZKd 117	Płodność buhaja	*

Ocena pokroju córek

liczba córek: -

liczba stad: -

		88	100	112	124	136	
wysokość	niska						wysoka 114
charakter mleczny	ordynarny						szlachetny 121
głębokość tułowia	plytka						głęboka 100
budowa ogólna	słaba						mocna 98
ustawienie zadu	uniesiony						spadzisty 100
szerokość zadu	wąski						szeroki 100
nogi tylne (widok z boku)	pionowe						łukowate 111
racice	plaskie						wysokie 96
staw skokowy	gruby						suchy 102
nogi tylne (widok z tyłu)	iksowate						równoległe 96
lokomocja	słaba						dobra 100
zawieszenie tylne wymienia	niskie						wysokie 132
więzadło środkowe	słabe						mocne 109
umieszczenie strzyków (przód)	rozbieżne						zbieżne 111
umieszczenie strzyków (tył)	rozbieżne						zbieżne 113
zawieszenie przednie wymienia	luźne						mocne 105
głębokość wymienia	głębokie						plytkie 109
długość strzyków	krótkie						długie 92

Sunset Red

AA A2/A2

DEU 000358241694 aAa: 234156 ur. 25.07.2015

PF: 136

NASINIENIE
SEKSOWANE



Ilość mleka • Wymię • Pochodzenie

O.O. Cashcoin

USA 000070354884

Sunset Red

DEU 000358241694

O.M. Ladd P

USA 000069405976

M.O. Sunday RC

CAN 000011004730

HL 11898 4.08 485 3.33 396

ML 11898 4.08 485 3.33 396

O. Sunfish RF

USA 003012643773

M. Weu Okje

DEU 000356127215

HL 9405 4.08 384 3.22 303

ML 9405 4.08 384 3.22 303

M.M. Oak-P

USA 000141390965

Indeks główny			gRZG	149
Wydajność mleczna			71 %	gRZM 150
mleko	tłuszcz	tłuszcz	białko	białko
+2408 kg	-0,17 %	+82 kg	-0,11 %	+70 kg
Pokrój			57 %	gRZE 118
	typ mleczny	tułów	kończyny	wymię
	128	103	106	117
Długowieczność			58 %	gRZN 111
Komórki somatyczne			75 %	gRZS 110
Szybkość doju			67 %	gRZD 101
Rozród			50 %	gRZR 94
Przebieg porodów	gRZKm 95	gRZKd 106	Płodność buhaja	* *

Ocena pokroju córek

liczba córek: -

liczba stad: -

		88	100	112	124	136	
wysokość	niska						wysoka 120
charakter mleczny	ordynarny						szlachetny 127
głębokość tułowia	plytka						głęboka 103
budowa ogólna	słaba						mocna 92
ustawienie zadu	uniesiony						spadzisty 101
szerokość zadu	wąski						szeroki 93
nogi tylne (widok z boku)	pionowe						łukowate 110
racice	plaskie						wysokie 99
staw skokowy	gruby						suchy 110
nogi tylne (widok z tyłu)	iksowate						równoległe 98
lokomocja	słaba						dobra 104
zawieszenie tylne wymienia	niskie						wysokie 120
więzadło środkowe	słabe						mocne 115
umieszczenie strzyków (przód)	rozbieżne						zbieżne 112
umieszczenie strzyków (tył)	rozbieżne						zbieżne 127
zawieszenie przednie wymienia	luźne						mocne 104
głębokość wymienia	głębokie						plytkie 108
długość strzyków	krótkie						długie 101

Almo Red P^{BB Pp} A2/A2

DEU 000358389043 aAa: 342
ur. 22.11.2015 PF: 127

Almo Red P
DEU 000358389043

O. Apoll P
NLD 000762042012

O.O. Aikman
CAN 000106807394

M.O. Candlelight
DEU 000663531490

M. Almfée
DEU 000357019645

O.M. Tabit
NLD 000534650005

M.M. Alhambra
DEU 000537311306



**Bezrożny • Beta kazeina A2/A2
Kappa kazeina BB**

gRZG 143		gRZM 142		mleko +1408 kg	tłuszcz -0,09 %	tłuszcz +50 kg	białko +0,13 %	białko +61 kg	gRZKm 97	gRZKd 106
gRZE 120	typ mlecz. 117	tułów 105	kończyny 102	wymię 125	gRZN 114	gRZS 113	gRZD 101	gRZR 91	plodność **	

Baymax Red^{BB} A1/A2

DEU 000539392017 aAa: 243
ur. 20.05.2016 PF: 136 TPI: 2369

Baymax Red
DEU 000539392017

O. Bagno RDC
DEU 000357640595

O.O. Balisto
USA 000070625988

M.O. Sina
DEU 000769844798

M. K25
DEU 000538441385

O.M. Brekem
CAN 000107559777

M.M. Kanu
DEU 000535826796



**Linia żeńska • Pokrój
Na jałówki**

gRZG 149		gRZM 133		mleko +1680 kg	tłuszcz -0,35 %	tłuszcz +35 kg	białko -0,06 %	białko +51 kg	gRZKm 108	gRZKd 109
gRZE 136	typ mlecz. 118	tułów 114	kończyny 127	wymię 128	gRZN 128	gRZS 117	gRZD 93	gRZR 103	plodność **	

Ocena pokroju córek

liczba córek: - liczba stad: -

	88	100	112	124	136	
wysokość	niska				wysoka	114
charakter mleczny	ordynarny				szlachetny	114
głębokość tułowia	płytka				głęboka	97
budowa ogólna	słaba				mocna	98
ustawienie zadu	uniesiony				spadzisty	101
szerokość zadu	wąski				szeroki	99
nogi tylne (widok z boku)	pionowe				łukowate	108
radice	płaskie				wysokie	99
staw skokowy	gruby				suchy	108
nogi tylne (widok z tyłu)	ikrowate				równoległe	95
lokomocja	słaba				dobra	103
zawieszenie tylne wymienia	niskie				wysokie	121
więzadło środkowe	słabe				mocne	112
umieszczenie strzyków (przód)	rozbieżne				zbieżne	125
umieszczenie strzyków (tył)	rozbieżne				zbieżne	123
zawieszenie przednie wymienia	łuzne				mocne	117
głębokość wymienia	głębokie				płytkie	122
długość strzyków	krótkie				długie	88

Ocena pokroju córek

liczba córek: - liczba stad: -

	88	100	112	124	136	
wysokość	niska				wysoka	118
charakter mleczny	ordynarny				szlachetny	115
głębokość tułowia	płytka				głęboka	100
budowa ogólna	słaba				mocna	106
ustawienie zadu	uniesiony				spadzisty	89
szerokość zadu	wąski				szeroki	107
nogi tylne (widok z boku)	pionowe				łukowate	90
radice	płaskie				wysokie	123
staw skokowy	gruby				suchy	112
nogi tylne (widok z tyłu)	ikrowate				równoległe	117
lokomocja	słaba				dobra	115
zawieszenie tylne wymienia	niskie				wysokie	122
więzadło środkowe	słabe				mocne	116
umieszczenie strzyków (przód)	rozbieżne				zbieżne	105
umieszczenie strzyków (tył)	rozbieżne				zbieżne	102
zawieszenie przednie wymienia	łuzne				mocne	116
głębokość wymienia	głębokie				płytkie	120
długość strzyków	krótkie				długie	98

Poker Red^{AB A2/A2}

DEU 000357019653 aAa: 234156
ur. 13.04.2014 PF: 129

Poker Red
DEU 000357019653

O. PerfectAik
NLD 000708611632

O.O. Freddie
USA 000060996956

M.O. Aiko
USA 000137658044

M. WEU Dream
DEU 000355105063

O.M. Axion-Red
USA 000137056628

M.M. Silk
CAN 000106109413



**Długowieczność • Plodność
Przebieg porodów**

gRZG		gRZM		mleko	+	+	+	+	+	+	+	+
132		125		+656 kg	0,25 %	+	+	+	+	+	+	+
gRZE		typ mlecz.		tułów	kończyny	wymię	gRZN	gRZS	gRZD	gRZR	plodność	**
111		97		95	108	116	112	106	105	112		

Soko Red^{BB A2/A2}

DEU 000355443635 aAa: 234165 RZRobot: 130
ur. 18.03.2013 PF: 123

Soko Red
DEU 000355443635

O. Snow RF
NLD 000546483691

O.O. Snowman
NLD 000388965513

M.O. Pietje
NLD 000584280939

M. Paola
DEU 000354256148

O.M. Gerard
USA 000052805723

M.M. Pamela
DEU 000351972622



**Pokrój • Mleko • Beta kazeina
A2/A2 • Kappa kazeina BB**

gRZG		gRZM		mleko	tłuszcz	tłuszcz	białko	gRZKm	gRZKd	
136		130		+1767 kg	-0,45 %	+29 kg	-0,13 %	+48 kg	95	113
gRZE	typ mlecz.	tułów	kończyny	wymię	gRZN	gRZS	gRZD	gRZR	plodność	
137	113	115	124	132	112	100	109	94	**	

Ocena pokroju córek

liczba córek: - liczba stad: -

	88	100	112	124	136	
wysokość	niska				wysoka	103
charakter mleczny	ordynarny				szlachetny	97
głębokość tułowia	płytka				głęboka	86
budowa ogólna	słaba				mocna	101
ustawienie zadu	uniesiony				spadzisty	85
szerokość zadu	wąski				szeroki	95
nogi tylne (widok z boku)	pionowe				łukowate	110
radice	płaskie				wysokie	102
staw skokowy	gruby				suchy	101
nogi tylne (widok z tyłu)	ikrowate				równoległe	102
lokomocja	słaba				dobra	109
zawieszenie tylne wymienia	niskie				wysokie	116
więzadło środkowe	słabe				mocne	119
umieszczenie strzyków (przód)	rozbieżne				zbieżne	127
umieszczenie strzyków (tył)	rozbieżne				zbieżne	132
zawieszenie przednie wymienia	łuzne				mocne	108
głębokość wymienia	głębokie				płytkie	115
długość strzyków	krótkie				długie	92

Ocena pokroju córek

liczba córek: - liczba stad: -

	88	100	112	124	136	
wysokość	niska				wysoka	127
charakter mleczny	ordynarny				szlachetny	111
głębokość tułowia	płytka				głęboka	109
budowa ogólna	słaba				mocna	107
ustawienie zadu	uniesiony				spadzisty	92
szerokość zadu	wąski				szeroki	108
nogi tylne (widok z boku)	pionowe				łukowate	86
radice	płaskie				wysokie	124
staw skokowy	gruby				suchy	106
nogi tylne (widok z tyłu)	ikrowate				równoległe	113
lokomocja	słaba				dobra	117
zawieszenie tylne wymienia	niskie				wysokie	118
więzadło środkowe	słabe				mocne	117
umieszczenie strzyków (przód)	rozbieżne				zbieżne	100
umieszczenie strzyków (tył)	rozbieżne				zbieżne	89
zawieszenie przednie wymienia	łuzne				mocne	120
głębokość wymienia	głębokie				płytkie	133
długość strzyków	krótkie				długie	106

Red Mist BB A2/A2

NLD 000765039581 aAa: 243 ur. 20.11.2011
RZRobot: 112
PF: 118

7 NASIENIE
SEKSOWANE



O.O. Mr.Burns
CAN 000100745543

M.O. Elsie 2
NLD 000359507021
HL 12198 4.54 554 3.38 412
ML 12198 4.54 554 3.38 412

Red Mist
NLD 000765039581

O. Elburn
NLD 000359507595

M. Pietje
NLD 000584280939
HL 16361 4.27 699 3.56 583
ML 14341 4.13 592 3.60 516

O.M. Spencer 2
NLD 000341882275

M.M. Pietj
NLD 000482630210
HL 11802 3.79 447 3.31 391
ML 10258 3.75 385 3.36 345

Ilość i skład mleka • Beta kazeina A2/A2 • Kappa kazeina BB

Indeks główny					gRZG	132
Wydajność mleczna					99 %	gRZM 135
córki	stada	mleko	tłuszcz	tłuszcz	białko	białko
902	503	+1049 kg	-0,14 %	+30 kg	+0,19 %	+53 kg
Pokrój					93 %	gRZE 111
					typ mleczny	tułów
					115	99
Długowieczność					71 %	gRZN 106
Komórki somatyczne					97 %	gRZS 101
Szybkość doju					92 %	gRZD 102
Rozród					79 %	gRZR 92
Przebieg porodów					gRZKm 93	gRZKd 100
					Płodność buhaja * *	

Ocena pokroju córek		liczba córek: 321		liczba stad: 199	
		88	100	112	124
wysokość	niska				wysoka
charakter mleczny	ordynarny				szlachetny
głębokość tułowia	płytka				głęboka
budowa ogólna	słaba				mocna
ustawienie zadu	uniesiony				spadzisty
szerokość zadu	wąski				szeroki
nogi tylne (widok z boku)	pionowe				łukowate
racice	płaskie				wysokie
staw skokowy	gruby				suchy
nogi tylne (widok z tyłu)	ikrowate				równoległe
lokomocja	słaba				dobra
zawieszenie tylne wymienia	niskie				wysokie
więzadło środkowe	słabe				mocne
umieszczenie strzyków (przód)	rozbieżne				zbieżne
umieszczenie strzyków (tył)	rozbieżne				zbieżne
zawieszenie przednie wymienia	luźne				mocne
głębokość wymienia	głębokie				płytkie
długość strzyków	krótkie				długie

Red Mist ma wszystko co skłania hodowców do szerokiego zastosowania nasienia tego buhaja w swoich gospodarstwach. Bardzo wysokie wartości dotyczące ilości mleka oraz zawartości białka, a także doskonałe kończyny. Poprawnie zawieszono strzykami, pozwala na szerokie zastosowanie w gospodarstwach z automatycznymi systemami udojowymi. Przodkowie Elburn i Spencer sprawiają, że Red Mist jest alternatywą dla hodowców HF-a czerwono-białego.



Córka Red Mist - Alexa



Córka Red Mist - Blanka

Cay Red P^{BB Pp}

DEU 000355911087 aAa: 324516 ur. 25.10.2012

PF: 119

O.O. Lawn Boy
USA 000133080890

Cay Red P
DEU 000355911087

O.M. Jotan
NLD 000393714184

M.O. Crystal
USA 000063114952
HL 14287 2.88 412 3.27 467
ML 14287 2.88 412 3.27 467

O. Colt-P
USA 000068731810

M. J. Ethan
BEL 000626879298
HL 11519 3.94 454 3.33 384
ML 10988 3.78 415 3.34 367

M.M. S Ebrina
BEL 000424465457
HL 12788 3.86 494 3.10 397
ML 11625 3.83 445 3.11 361



Mleko • Kappa kazeina BB
Płodność

Indeks główny					gRZG	130
Wydajność mleczna					89 %	gRZM 130
córki	stada	mleko	tłuszcz	tłuszcz	białko	białko
47	32	+1613 kg	-0,37 %	+31 kg	-0,08 %	+47 kg
Pokrój					77 %	gRZE 117
typ mleczny					tułów	kończyny
111					114	wymię
111					110	111
Długowieczność					62 %	gRZN 105
Komórki somatyczne					83 %	gRZS 104
Szybkość doju					77 %	gRZD 105
Rozród					60 %	gRZR 97
Przebieg porodów					gRZKm 102	gRZKd 104
Płodność buhaja					* *	

Ocena pokroju córek		liczba córek: 34					liczba stad: 22				
		88	100	112	124	136					
wysokość	niska					wysoka	117				
charakter mleczny	ordynarny					szlachetny	109				
głębokość tułowia	płytka					głęboka	105				
budowa ogólna	słaba					mocna	101				
ustawienie zadu	uniesiony					spadzisty	94				
szerokość zadu	wąski					szeroki	109				
nogi tylne (widok z boku)	pionowe					łukowate	91				
radce	płaskie					wysokie	95				
staw skokowy	gruby					suchy	117				
nogi tylne (widok z tyłu)	ikrowate					równoległe	96				
lokomocja	słaba					dobra	105				
zawieszenie tylne wymienia	niskie					wysokie	111				
więzadło środkowe	słabe					mocne	99				
umieszczenie strzyków (przód)	rozbieżne					zbieżne	127				
umieszczenie strzyków (tył)	rozbieżne					zbieżne	121				
zawieszenie przednie wymienia	łuzne					mocne	107				
głębokość wymienia	głębokie					płytkie	114				
długość strzyków	krótkie					długie	84				

Evolution2^{VRC AB A1/A2}

LUX 000199171148 aAa: 342516 ur. 21.08.2012

TPI: 2036

PF: 113

O.O. Super
USA 000062065919

Evolution2
LUX 000199171148

O.M. Man-O-Man
USA 000135746776

M.O. Emily
USA 000139232811
HL 14037 4.16 584 3.43 481
ML 14037 4.16 584 3.43 481

O. Epic
CAN 000011104016

M. F.specialr
LUX 000198864500
HL 14511 3.71 539 3.29 477
ML 12260 3.87 475 3.25 399

M.M. Fools Gold
CAN 000007702715
HL 19918 3.95 786 2.85 568
ML 16446 3.81 626 2.92 480



Mleko • Pokrój • Pochodzenie

Indeks główny					gRZG	124
Wydajność mleczna					93 %	gRZM 124
córki	stada	mleko	tłuszcz	tłuszcz	białko	białko
117	70	+1147 kg	-0,01 %	+46 kg	-0,07 %	+32 kg
Pokrój					77 %	gRZE 121
typ mleczny					tułów	kończyny
126					107	wymię
117					112	117
Długowieczność					63 %	gRZN 106
Komórki somatyczne					84 %	gRZS 92
Szybkość doju					80 %	gRZD 113
Rozród					65 %	gRZR 92
Przebieg porodów					gRZKm 100	gRZKd 102
Płodność buhaja					* *	

Ocena pokroju córek		liczba córek: 55					liczba stad: 41				
		88	100	112	124	136					
wysokość	niska					wysoka	113				
charakter mleczny	ordynarny					szlachetny	122				
głębokość tułowia	płytka					głęboka	101				
budowa ogólna	słaba					mocna	98				
ustawienie zadu	uniesiony					spadzisty	110				
szerokość zadu	wąski					szeroki	96				
nogi tylne (widok z boku)	pionowe					łukowate	103				
radce	płaskie					wysokie	103				
staw skokowy	gruby					suchy	117				
nogi tylne (widok z tyłu)	ikrowate					równoległe	97				
lokomocja	słaba					dobra	107				
zawieszenie tylne wymienia	niskie					wysokie	124				
więzadło środkowe	słabe					mocne	121				
umieszczenie strzyków (przód)	rozbieżne					zbieżne	121				
umieszczenie strzyków (tył)	rozbieżne					zbieżne	120				
zawieszenie przednie wymienia	łuzne					mocne	104				
głębokość wymienia	głębokie					płytkie	108				
długość strzyków	krótkie					długie	85				

Jerrylee AB A2/A2

DEU 000354567008 aAa: 231465 ur. 24.08.2011 RZRobot: 108

TPI: 1861

PF: 119



**Wydajność
Budowa i zdrowotność wymienia**

O.O. Jerom
NLD 000163374068

Jerrylee
DEU 000354567008

O.M. Mr.Burns
CAN 000100745543

M.O. Zuchttaube
DEU 000111900553
HL 10662 4.03 430 3.66 390
ML 9596 4.00 384 3.62 347

O. Jerudo
DEU 000113878473

M. Holly
DEU 000351466678
HL 10563 3.94 416 3.18 336
ML 9495 3.70 351 3.24 308

M.M. Holunde
DEU 000115503829
HL 10239 4.05 415 3.12 319
ML 9606 3.77 362 3.23 310

Indeks główny					gRZG	134
Wydajność mleczna					93 %	gRZM 130
córki	stada	mleko	tłuszcz	tłuszcz	białko	białko
88	37	+1504 kg	-0,35 %	+28 kg	-0,04 %	+47 kg
Pokrój					82 %	gRZE 123
typ mleczny				tułów	kończyny	wymię
125				115	104	122
Długowieczność					68 %	gRZN 106
Komórki somatyczne					87 %	gRZS 116
Szybkość doju					81 %	gRZD 97
Rozród					56 %	gRZR 102
Przebieg porodów		gRZKm	gRZKd	Plodność buhaja		
		84	95	* *		

Ocena pokroju córek		liczba córek: 69					liczba stad: 24	
		88	100	112	124	136		
wysokość	niska						wysoka	124
charakter mleczny	ordynarny						szlachetny	122
głębokość tułowia	plytka						głęboka	106
budowa ogólna	słaba						mocna	100
ustawienie zadu	uniesiony						spadzisty	99
szerokość zadu	wąski						szeroki	107
nogi tylne (widok z boku)	pionowe						łukowate	113
radce	plaskie						wysokie	100
staw skokowy	gruby						suchy	103
nogi tylne (widok z tyłu)	iksowate						równoległe	102
lokomocja	słaba						dobra	104
zawieszenie tylne wymienia	niskie						wysokie	121
więzadło środkowe	słabe						mocne	115
umieszczenie strzyków (przód)	rozbieżne						zbieżne	104
umieszczenie strzyków (tył)	rozbieżne						zbieżne	105
zawieszenie przednie wymienia	luźne						mocne	109
głębokość wymienia	głębokie						plytkie	115
długość strzyków	krótkie						długie	98

One-Red AA VRC A1/A1

DEU 000537575182 aAa: 315426 ur. 06.12.2012

TPI: 1971

PF: 118

O.O. Man-O-Man
USA 000135746776

One-Red
DEU 000537575182

O.M. Aftershock
USA 000065249839

M.O. Ave
ITA 017990346074
HL 12882 4.12 531 3.51 452
ML 13280 3.89 517 3.25 431

O. Numero Uno
ITA 017990915143

M. GoforGold
DEU 000946017959
HL 13143 3.86 507 3.33 438
ML 11701 3.85 451 3.33 390

M.M. Fools Gold
CAN 000007702715
HL 19918 3.95 786 2.85 568
ML 16446 3.81 626 2.92 480



Wymię • Pokrój • Długowieczność

Indeks główny					gRZG	122
Wydajność mleczna					96 %	gRZM 109
córki	stada	mleko	tłuszcz	tłuszcz	białko	białko
225	135	+568 kg	+0,06 %	+29 kg	-0,11 %	+10 kg
Pokrój					89 %	gRZE 126
typ mleczny				tułów	kończyny	wymię
109				100	114	130
Długowieczność					63 %	gRZN 115
Komórki somatyczne					89 %	gRZS 108
Szybkość doju					88 %	gRZD 107
Rozród					68 %	gRZR 105
Przebieg porodów		gRZKm	gRZKd	Plodność buhaja		
		97	90	* *		

Ocena pokroju córek		liczba córek: 168					liczba stad: 86	
		88	100	112	124	136		
wysokość	niska						wysoka	106
charakter mleczny	ordynarny						szlachetny	106
głębokość tułowia	plytka						głęboka	98
budowa ogólna	słaba						mocna	95
ustawienie zadu	uniesiony						spadzisty	94
szerokość zadu	wąski						szeroki	94
nogi tylne (widok z boku)	pionowe						łukowate	91
radce	plaskie						wysokie	121
staw skokowy	gruby						suchy	101
nogi tylne (widok z tyłu)	iksowate						równoległe	104
lokomocja	słaba						dobra	109
zawieszenie tylne wymienia	niskie						wysokie	128
więzadło środkowe	słabe						mocne	119
umieszczenie strzyków (przód)	rozbieżne						zbieżne	111
umieszczenie strzyków (tył)	rozbieżne						zbieżne	111
zawieszenie przednie wymienia	luźne						mocne	120
głębokość wymienia	głębokie						plytkie	114
długość strzyków	krótkie						długie	136

Ackley Red AA

DEU 001404626036 aAa: 342156 A2/A2
ur. 15.02.2013 PF: 110 TPI: 1794 **NOWOŚĆ**

Ackley Red
DEU 001404626036

O. Acme RF
USA 000061720218

O.O. Talent2
AUS 00000930377

M.O. Altitude
USA 000129136431

M. Avon
USA 000066401781

O.M. Observer
USA 000065917481

M.M. Avocado
USA 000066400975



**Wyjątkowa linia żeńska
Buhaj uniwersalny • Wymię**

gRZG		gRZM		mleko	tłuszcz	tłuszcz	białko	białko	gRZKm	gRZKd
120		110		+480 kg	-0,21 %	+2 kg	+0,02 %	+18 kg	102	107
gRZE	typ mlecz.	tułów	kończyny	wymię	gRZN	gRZS	gRZD	gRZR	plodność	
124	115	100	113	126	109	103	110	107	**	

Coloredo-P AB Pp

DEU 00035535940 aAa: 315 A2/A2
ur. 03.07.2012 PF: 124 TPI: 2031

Coloredo-P
DEU 00035535940

O. Colt-P
USA 000068731810

O.O. Lawn Boy
USA 000133080890

M.O. Crystal
USA 000063114952

M. Roxy
USA 000068654494

O.M. Super
USA 000062065919

M.M. C-Rae
USA 000065274434



**Ilość mleka
Łatwe porody • Plodność**

gRZG 138		gRZM 140		mleko +2658 kg	tłuszcz -0,58 %	tłuszcz +48 kg	białko -0,27 %	białko +61 kg	gRZKm 104	gRZKd 117
gRZE 109	typ mlecz. 126	tułów 106	kończyny 99	wymię 106	gRZN 112	gRZS 105	gRZD 104	gRZR 103	plodność ***	

Ocena pokroju córek

liczba córek: 18 liczba stad: 13

	88	100	112	124	136	
wysokość	niska				wysoka	112
charakter mleczny	ordynarny				szlachetny	110
głębokość tułowia	płytka				głęboka	95
budowa ogólna	słaba				mocna	88
ustawienie zadu	uniesiony				spadzisty	101
szerokość zadu	wąski				szeroki	99
nogi tylne (widok z boku)	pionowe				łukowate	93
racice	płaskie				wysokie	101
staw skokowy	gruby				suchy	109
nogi tylne (widok z tyłu)	ikswate				równoległe	107
lokomocja	słaba				dobra	111
zawieszenie tylne wymienia	niskie				wysokie	122
więzadło środkowe	słabe				mocne	99
umieszczenie strzyków (przód)	rozbieżne				zbieżne	107
umieszczenie strzyków (tył)	rozbieżne				zbieżne	100
zawieszenie przednie wymienia	łuzne				mocne	121
głębokość wymienia	głębokie				płytkie	129
długość strzyków	krótkie				długie	83

Ocena pokroju córek

liczba córek: 295 liczba stad: 169

	88	100	112	124	136	
wysokość	niska				wysoka	108
charakter mleczny	ordynarny				szlachetny	124
głębokość tułowia	płytka				głęboka	104
budowa ogólna	słaba				mocna	101
ustawienie zadu	uniesiony				spadzisty	92
szerokość zadu	wąski				szeroki	95
nogi tylne (widok z boku)	pionowe				łukowate	98
racice	płaskie				wysokie	100
staw skokowy	gruby				suchy	101
nogi tylne (widok z tyłu)	ikswate				równoległe	90
lokomocja	słaba				dobra	100
zawieszenie tylne wymienia	niskie				wysokie	112
więzadło środkowe	słabe				mocne	111
umieszczenie strzyków (przód)	rozbieżne				zbieżne	119
umieszczenie strzyków (tył)	rozbieżne				zbieżne	121
zawieszenie przednie wymienia	łuzne				mocne	96
głębokość wymienia	głębokie				płytkie	94
długość strzyków	krótkie				długie	108

Gold-Red AA VRC

CHE 120093681213 aAa: 123465
ur. 13.01.2011 PF: 108

Gold-Red
CHE 120093681213

O. Sanchez
USA 000134422312

O.O. Stormatic
CAN 000006947936

M.O. Winnie
USA 000131652910

M. GoldRed
CAN 000009826999

O.M. Pronto
USA 000132815961

M.M. Fools Gold
CAN 00000702715



**Długowieczność • Pokrój
Kończyny**

gRZG 114		gRZM 97		mleko +617 kg	tłuszcz -0,34 %	tłuszcz -4 kg	białko -0,26 %	białko -2 kg	gRZKm 108	gRZKd 99
gRZE 129	typ mlecz. 135	tułów 107	kończyny 128	wymię 115	gRZN 116	gRZS 107	gRZD 90	gRZR 113	plodność *	

Lostau P AA Pp A1/A2

DEU 000354913687 aAa: 342
ur. 22.06.2012 PF: 120

Lostau P
DEU 000354913687

O. Laron P
NLD 000497740632

O.O. Lawn Boy
USA 000133080890

M.O. Shiny
DEU 000662733957

M. Allure
NLD 000488228554

O.M. Spencer 2
NLD 000341882275

M.M. Almere
NLD 000442527802



Bezrozny • Ilość i skład mleka

gRZG		gRZM		mleko	tuszczy	tuszczy	białko	białko	gRZKm	gRZKd
140		143		+1113 kg	+0,18 %	+63 kg	+0,22 %	+59 kg	93	100
gRZE	typ mlecz.	tułów	kończyny	wymię	gRZN	gRZS	gRZD	gRZR	plodność	
119	117	96	124	112	103	101	89	89	***	

Ocena pokroju córek

liczba córek: 745 liczba stad: 219

	88	100	112	124	136	
wysokość	niska				wysoka	123
charakter mleczny	ordynarny				szlachetny	126
głębokość tułowia	płytka				głęboka	100
budowa ogólna	słaba				mocna	94
ustawienie zadu	uniesiony				spadzisty	99
szerokość zadu	wąski				szeroki	96
nogi tylne (widok z boku)	pionowe				łukowate	95
racice	płaskie				wysokie	111
staw skokowy	gruby				suchy	106
nogi tylne (widok z tyłu)	ikswate				równoległe	124
lokomocja	słaba				dobra	122
zawieszenie tylne wymienia	niskie				wysokie	111
więzadło środkowe	słabe				mocne	104
umieszczenie strzyków (przód)	rozbieżne				zbieżne	105
umieszczenie strzyków (tył)	rozbieżne				zbieżne	101
zawieszenie przednie wymienia	łuzne				mocne	106
głębokość wymienia	głębokie				płytkie	115
długość strzyków	krótkie				długie	101

Ocena pokroju córek

liczba córek: 123 liczba stad: 47

	88	100	112	124	136	
wysokość	niska				wysoka	110
charakter mleczny	ordynarny				szlachetny	115
głębokość tułowia	płytka				głęboka	103
budowa ogólna	słaba				mocna	88
ustawienie zadu	uniesiony				spadzisty	107
szerokość zadu	wąski				szeroki	82
nogi tylne (widok z boku)	pionowe				łukowate	93
racice	płaskie				wysokie	103
staw skokowy	gruby				suchy	119
nogi tylne (widok z tyłu)	ikswate				równoległe	104
lokomocja	słaba				dobra	118
zawieszenie tylne wymienia	niskie				wysokie	123
więzadło środkowe	słabe				mocne	109
umieszczenie strzyków (przód)	rozbieżne				zbieżne	107
umieszczenie strzyków (tył)	rozbieżne				zbieżne	114
zawieszenie przednie wymienia	łuzne				mocne	97
głębokość wymienia	głębokie				płytkie	100
długość strzyków	krótkie				długie	125

Zazu

 AA A1/A1

AT000265588938 ur. 25.09.2016

NOWOŚĆ

O.O. Zaspin
DE000814101128

M.O. Nele
DE000946878899
M 11159 F 497 F% 4.46 E 419 E% 3.75

O. Zepter TA
DE000949287315

Zazu
AT000265588938

M. Farinya
AT000621486928

O.M. Watt TA
DE000945875179

M.M. Fayala
AT000869368219

Nr.1. gGZW! • Pokrój • Pochodzenie • Buhaj uniwersalny

Indeks główny	58 %	GZW	140
Wydajność mleczna	64 %	MW	126
mleko +1107 kg	tłuszcz -0,10 %	tłuszcz +38 kg	białko -0,06 %
Mięso	55 %	FW	117
	przyrosty 111	mięso 115	klasa 112
Długowieczność	62 %	ND	127
Komórki somatyczne	62 %	ZZ	119
Szybkość doju	62 %	MBK	112
Laktacja	64 %	PERS	116
Reprodukcja	o. porody 99	m. porody 98	VIW 101
			plodność **

Ocena pokroju córek		liczba córek: -				
		88	100	112	124	136
kaliber	mały					duży 98
umięśnienie	słabe					mocne 95
nogi	słabe					mocne 121
wymię	niepożądane					pożądane 115
wysoki w krzyżu	niska					wysoka 100
długość tułowia	krótki					długi 99
szerokość zadu	wąski					szeroki 93
głębokość klatki piersiowej	płytka					głęboka 99
ustawienie zadu	równy					opadający 111
ustawienie stawu skokowego	pionowy					szablasy 100
staw skokowy	limfatyczny					suchy 106
pięćna	miękką					spionowana 116
pięćna	niska					wysoka 117
dł. przednich ćwiartek wymienia	krótkie					długie 105
dł. tylnych ćwiartek wymienia	krótkie					długie 119
zawieszenie przednie wymienia	niskie					wysokie 106
więzadło środkowe	słabe					mocne 105
głębokość wymienia	głębokie					płytkie 108
długość strzyków	krótkie					długie 98
grubość strzyków	cienkie					grube 101
ustawienie strzyków przednich	na zewnątrz					do wewnątrz 107
ustawienie strzyków tylnych	na zewnątrz					do wewnątrz 108
czystość wymienia	przyszytki					czyste wymię 102



Farinya - matka Zazu

Zazu to nowość i zarazem **Nr.1.** niemieckiej Toplisty wśród buhajów genomicznych rasy simentalskiej! Ten wyjątkowy syn znanego z naszych poprzednich katalogów buhaja Zepter, znalazł się na pierwszej pozycji z pewnością dzięki swoim wyjątkowym wartościom hodowlanym: GZW=140, MW=126, FW=117! Bardzo duża wartość dotycząca ilości mleka: +1.107 kg, pozwala spodziewać się niezwykle wydajnych córek, które dodatkowo powinny doić się lekko i szybko. Również w zakresie pokroju Zazu nie pozostawia otwartych życzeń. Jego średnio ramowe córki będą poruszać się na doskonałych kończynach i będą posiadać zdrowe i piękne wymiona. Ze względu na młody wiek tego rozplodnika, dostępność jego nasienia jest jeszcze nieco ograniczona.

Held TA

AA A1/A2
DE000951373076 ur. 29.01.2016

O.O. Hurrican TA
DE000946527092

M.O. Livana
DE000942037000
M 11274 F 535 F% 4.74 E 426 E% 3.78

O. Herz
DE000949731115

Held
DE000951373076

M. Galane
DE000948526952
M 8569 F 358 F% 4.18 E 305 E% 3.56

O.M. Royal TA
DE000946221893

M.M. Glocke
DE000941737899
M 10404 F 415 F% 3.99 E 369 E% 3.55



Alternatywne pochodzenie
Łatwe porody • Mleko

Indeks główny	62 %	GZW	133
Wydajność mleczna	67 %	MW	121
mleko +736 kg	tłuszcz +0,01 %	tłuszcz +31 kg	białko +0,01 %
Mięso	64 %	FW	111
	przyrosty 113	mięso 105	klasa 109
Długowieczność	65 %	ND	121
Komórki somatyczne	65 %	ZZ	116
Szybkość doju	66 %	MBK	106
Laktacja	67 %	PERS	111
Reprodukcja	o. porody 110	m. porody 107	VIW 110
			plodność **

Ocena pokroju córek

liczba córek: -

		88	100	112	124	136		
kaliber	mały						duży	103
umięśnienie	słabe						mocne	106
nogi	słabe						mocne	103
wymię	niepożądane						pożądane	113
wysoki w krzyżu	niska						wysoka	102
długość tułowia	krótki						długi	112
szerokość zadu	wąski						szeroki	98
głębokość klatki piersiowej	płytka						głęboka	101
ustawienie zadu	równy						opadający	98
ustawienie stawu skokowego	pionowy						szablasy	87
staw skokowy	limfatyczny						suchy	96
pecina	mięka						spionowana	101
piętki	niska						wysoka	101
dł. przednich ćwiartek wymienia	krótkie						długie	102
dł. tylnych ćwiartek wymienia	krótkie						długie	99
zawieszenie przednie wymienia	niskie						wysokie	100
więzadło środkowe	słabe						mocne	114
głębokość wymienia	głębokie						płytkie	105
długość strzyków	krótkie						długie	86
grubość strzyków	cienkie						grube	111
ustawienie strzyków przednich	na zewnątrz						do wewnątrz	124
ustawienie strzyków tylnych	na zewnątrz						do wewnątrz	117
czystość wymienia	przystyki						czyste wymię	104

Hubraum TA

AB A1/A2
DE000948679475 ur. 27.10.2013

O.O. Hutmann
DE000935247786

M.O. Wandera
DE000938153976
M 9509 F 465 F% 4.89 E 364 E% 3.83

O. Hutera TA
DE000941688886

Hubraum TA
DE000948679475

M. Koenigi (A*)
DE000942264344
M 10677 F 427 F% 4 E 397 E% 3.71

O.M. Manitoba
DE000936487481

M.M. Kenia
DE000936363406
M 6201 F 310 F% 5 E 244 E% 3.93



Wysoka produkcja • Mocne kończyny
Nienaganne wymię

Indeks główny	74 %	GZW	123
Wydajność mleczna	75 %	MW	130
mleko +1174 kg	tłuszcz +0,01 %	tłuszcz +49 kg	białko -0,06 %
Mięso	95 %	FW	89
	przyrosty 91	mięso 88	klasa 95
Długowieczność	73 %	ND	109
Komórki somatyczne	74 %	ZZ	93
Szybkość doju	74 %	MBK	109
Laktacja	75 %	PERS	107
Reprodukcja	o. porody 110	m. porody 100	VIW 106
			plodność **

Ocena pokroju córek

liczba córek: -

		88	100	112	124	136		
kaliber	mały						duży	102
umięśnienie	słabe						mocne	100
nogi	słabe						mocne	114
wymię	niepożądane						pożądane	117
wysoki w krzyżu	niska						wysoka	102
długość tułowia	krótki						długi	101
szerokość zadu	wąski						szeroki	98
głębokość klatki piersiowej	płytka						głęboka	107
ustawienie zadu	równy						opadający	108
ustawienie stawu skokowego	pionowy						szablasy	94
staw skokowy	limfatyczny						suchy	105
pecina	mięka						spionowana	104
piętki	niska						wysoka	112
dł. przednich ćwiartek wymienia	krótkie						długie	117
dł. tylnych ćwiartek wymienia	krótkie						długie	115
zawieszenie przednie wymienia	niskie						wysokie	105
więzadło środkowe	słabe						mocne	108
głębokość wymienia	głębokie						płytkie	104
długość strzyków	krótkie						długie	95
grubość strzyków	cienkie						grube	104
ustawienie strzyków przednich	na zewnątrz						do wewnątrz	107
ustawienie strzyków tylnych	na zewnątrz						do wewnątrz	101
czystość wymienia	przystyki						czyste wymię	107

Imperativ TA AA A1/A2

DE000951041694 ur. 08.07.2015

O.O. Imposium
DE000935904510

M.O. Vroni
DE000938105992
M 10746 F 472 F% 4.39 E 381 E% 3.55

Imperativ TA
DE000951041694

O. Impression TA
DE000942684556

M. Urke
DE000948308080
M 10400 F 441 F% 4.25 E 382 E% 3.67

O.M. Wille
DE000813516428

M.M. Urli
DE000942202964



Ilość i skład mleka
Pochodzenie

Indeks główny	67 %	GZW	133
Wydajność mleczna	72 %	MW	127
mleko +689 kg	tłuszcz +0,18 %	tłuszcz +43 kg	białko +0,12 %
Mięso	67 %	FW	108
	przyrosty 105	mięso 103	klasa 109
Długowieczność	69 %	ND	118
Komórki somatyczne	70 %	ZZ	97
Szybkość doju	71 %	MBK	109
Laktacja	73 %	PERS	109
Reprodukcja	o. porody 113	m. porody 101	VIW 107
			plodność **

Ocena pokroju córek

liczba córek: -

		88	100	112	124	136		
kaliber	mały						duży	106
umięśnienie	słabe						mocne	101
nogi	słabe						mocne	119
wymię	niepożądane						pożądane	118
wysoki w krzyżu	niska						wysoka	108
długość tułowia	krótki						długi	104
szerokość zadu	wąski						szeroki	96
głębokość klatki piersiowej	płytka						głęboka	103
ustawienie zadu	równy						opadający	98
ustawienie stawu skokowego	pionowy						szablasy	96
staw skokowy	limfatyczny						suchy	111
pecina	mięka						spionowana	111
piętki	niska						wysoka	113
dł. przednich ćwiartek wymienia	krótkie						długie	105
dł. tylnych ćwiartek wymienia	krótkie						długie	102
zawieszenie przednie wymienia	niskie						wysokie	112
więzadło środkowe	słabe						mocne	107
głębokość wymienia	głębokie						płytkie	106
długość strzyków	krótkie						długie	89
grubość strzyków	cienkie						grube	103
ustawienie strzyków przednich	na zewnątrz						do wewnątrz	104
ustawienie strzyków tylnych	na zewnątrz						do wewnątrz	106
czystość wymienia	przystyki						czyste wymię	94

Pazifik TA A2/A2

DE000947442307 ur. 09.04.2013

O.O. Planner
DE000933835752

M.O. Banane
DE000939108540
M 8841 F 389 F% 4.41 E 306 E% 3.46

Pazifik TA
DE000947442307

O. Passion
DE000941387798

M. Rewera
DE000944295731
M 8903 F 407 F% 4.57 E 332 E% 3.73

O.M. Huascaran
DE000937252293

M.M. Resl
DE000937746485
M 8868 F 394 F% 4.45 E 317 E% 3.57



Alternatywny rodowód • Wydajność
Budowa wymienia

Indeks główny	72 %	GZW	123
Wydajność mleczna	74 %	MW	120
mleko +912 kg	tłuszcz -0,10 %	tłuszcz +29 kg	białko -0,05 %
Mięso	96 %	FW	96
	przyrosty 98	mięso 95	klasa 98
Długowieczność	70 %	ND	113
Komórki somatyczne	70 %	ZZ	110
Szybkość doju	73 %	MBK	108
Laktacja	74 %	PERS	109
Reprodukcja	o. porody 93	m. porody 105	VIW 106
			plodność **

Ocena pokroju córek

liczba córek: -

		88	100	112	124	136		
kaliber	mały						duży	99
umięśnienie	słabe						mocne	101
nogi	słabe						mocne	111
wymię	niepożądane						pożądane	120
wysoki w krzyżu	niska						wysoka	98
długość tułowia	krótki						długi	101
szerokość zadu	wąski						szeroki	99
głębokość klatki piersiowej	płytka						głęboka	103
ustawienie zadu	równy						opadający	98
ustawienie stawu skokowego	pionowy						szablasy	98
staw skokowy	limfatyczny						suchy	104
pecina	mięka						spionowana	104
piętki	niska						wysoka	106
dł. przednich ćwiartek wymienia	krótkie						długie	114
dł. tylnych ćwiartek wymienia	krótkie						długie	120
zawieszenie przednie wymienia	niskie						wysokie	116
więzadło środkowe	słabe						mocne	112
głębokość wymienia	głębokie						płytkie	98
długość strzyków	krótkie						długie	99
grubość strzyków	cienkie						grube	104
ustawienie strzyków przednich	na zewnątrz						do wewnątrz	114
ustawienie strzyków tylnych	na zewnątrz						do wewnątrz	114
czystość wymienia	przystyki						czyste wymię	108

Ventura

AA A1/A2
DE000951268521 ur. 17.05.2016

O.O. Rau
AT000653713345

M.O. Nepoldi
DE000937552705
M 8343 F 388 F% 4.65 E 282 E% 3.38

O. Raldi
DE000944108728

Ventura
DE000951268521

M. Europa
DE000948919706
M 9944 F 485 F% 4.88 E 378 E% 3.8

O.M. Reumut TA
DE000944127123

M.M. Engel TA
DE000942061895
M 10610 F 497 F% 4.69 E 415 E% 3.92

NOWOŚĆ



Wybitna linia żeńska • Wymię
Mleko • Ustawienie strzyków

Indeks główny	68 %	GZW	131
Wydajność mleczna	73 %	MW	132
mleko +1051 kg	tłuszcz +0,08 %	tłuszcz +51 kg	białko +0,03 %
Mięso	68 %	FW	99
	przyrosty 102	mięso 101	klasa 96
Długowieczność	71 %	ND	106
Komórki somatyczne	72 %	ZZ	112
Szybkość doju	72 %	MBK	96
Laktacja	74 %	PERS	99
Reprodukcja	o. porody 113	m. porody 114	VIW 108
			plodność **

Ocena pokroju córek

liczba córek: -

		88	100	112	124	136		
kaliber	mały						duży	106
umięśnienie	słabe						mocne	99
nogi	słabe						mocne	98
wymię	niepożądane						pożądane	123
wysoki w krzyżu	niska						wysoka	105
długość tułowia	krótka						długa	107
szerokość zadu	wąska						szeroka	105
głębokość klatki piersiowej	płytka						głęboka	114
ustawienie zadu	równy						opadający	103
ustawienie stawu skokowego	pionowy						szablasy	97
staw skokowy	limfatyczny						suchy	98
pecina	mięka						spionowana	102
piętki	niska						wysoka	101
dł. przednich ćwiartek wymienia	krótkie						długie	113
dł. tylnych ćwiartek wymienia	krótkie						długie	111
zawieszenie przednie wymienia	niskie						wysokie	103
więzadło środkowe	słabe						mocne	118
głębokość wymienia	głębokie						płytkie	100
długość strzyków	krótkie						długie	94
grubość strzyków	cienkie						grube	97
ustawienie strzyków przednich	na zewnątrz						do wewnątrz	123
ustawienie strzyków tylnych	na zewnątrz						do wewnątrz	118
czystość wymienia	przystyki						czyste wymię	105

Weltass TA

AA A1/A2
DE000948654742 ur. 07.01.2014

O.O. Wyoming
DE000940123699

M.O. Adriane
DE000942380426
M 11741 F 480 F% 4.09 E 457 E% 3.89

O. Weltenburg
DE000946007883

Weltass TA
DE000948654742

M. 503
DE000944140999
M 9283 F 387 F% 4.17 E 321 E% 3.46

O.M. Vanstein
DE000934586859

M.M. 432
DE000941620194



Skład mleka • Cechy opasowe i rzeźne
Cechy funkcjonalne

Indeks główny	70 %	GZW	131
Wydajność mleczna	73 %	MW	118
mleko +350 kg	tłuszcz +0,23 %	tłuszcz +33 kg	białko +0,067 %
Mięso	70 %	FW	122
	przyrosty 112	mięso 122	klasa 113
Długowieczność	71 %	ND	112
Komórki somatyczne	71 %	ZZ	114
Szybkość doju	72 %	MBK	98
Laktacja	73 %	PERS	108
Reprodukcja	o. porody 104	m. porody 104	VIW 113
			plodność **

Ocena pokroju córek

liczba córek: -

		88	100	112	124	136		
kaliber	mały						duży	97
umięśnienie	słabe						mocne	103
nogi	słabe						mocne	102
wymię	niepożądane						pożądane	102
wysoki w krzyżu	niska						wysoka	100
długość tułowia	krótka						długa	99
szerokość zadu	wąska						szeroka	93
głębokość klatki piersiowej	płytka						głęboka	88
ustawienie zadu	równy						opadający	97
ustawienie stawu skokowego	pionowy						szablasy	98
staw skokowy	limfatyczny						suchy	97
pecina	mięka						spionowana	104
piętki	niska						wysoka	96
dł. przednich ćwiartek wymienia	krótkie						długie	102
dł. tylnych ćwiartek wymienia	krótkie						długie	94
zawieszenie przednie wymienia	niskie						wysokie	101
więzadło środkowe	słabe						mocne	102
głębokość wymienia	głębokie						płytkie	106
długość strzyków	krótkie						długie	94
grubość strzyków	cienkie						grube	95
ustawienie strzyków przednich	na zewnątrz						do wewnątrz	97
ustawienie strzyków tylnych	na zewnątrz						do wewnątrz	113
czystość wymienia	przystyki						czyste wymię	99

Dream AB A2/A2

AT00035347428
ur. 24.03.2016



Uniwersalny • Szybkość doju
Linia męska • Beta kazeina A2/A2

Dream	
AT00035347428	
O. Dax DE000948300739	M. Lena AT000901698422
O.O. Dell DE000974602964	O.M. Everest DE000945582236
M.O. Romvany DE000942047442	M.M. Liesi AT000819098818

GZW	MW	mleko	tluszcz	tluszcz	białko	białko	córki	ND	ZZ
129	127	+960 kg	+0,03 %	+42 kg	+0,01 %	+35 kg	-	99	94
FW	przyrosty	mięso	klasa	plodność	o. porody	m. porody	VIW	PERS	MBK
112	118	111	102	**	107	113	108	98	120

Ocena pokroju córek

liczba córek: -

		88	100	112	124	136		
kaliber	mały					duży	112	
umięśnienie	słabe					mocne	104	
nogi	słabe					mocne	107	
wymię	niepożądane					pożądane	110	
wysoki w krzyżu	niska					wysoka	112	
długość tułowia	krótka					długa	111	
szerokość zadu	wąska					szeroka	108	
głębokość klatki piersiowej	płytka					głęboka	114	
ustawienie zadu	równy					opadający	105	
ustawienie stawu skokowego	pionowy					szablasy	102	
staw skokowy	limfatyczny					suchy	110	
pecina	mięka					spionowana	108	
piętki	niska					wysoka	101	
dł. przednich ćwiartek wymienia	krótkie					długie	106	
dł. tylnych ćwiartek wymienia	krótkie					długie	118	
zawieszenie przednie wymienia	niskie					wysokie	108	
więzadło środkowe	słabe					mocne	109	
głębokość wymienia	głębokie					płytkie	102	
długość strzyków	krótkie					długie	91	
grubość strzyków	cienkie					grube	111	
ustawienie strzyków przednich	na zewnątrz					do wewnątrz	117	
ustawienie strzyków tylnych	na zewnątrz					do wewnątrz	111	
czystość wymienia	przystrzyki					czyste wymię	99	

Hubi AA A1/A2

AT000127548838
ur. 25.03.2016



Wymię • Ilość mleka
Indeks główny

Hubi	
AT000127548838	
O. Hubraum TA DE000948679475	M. Wintra AT000444670619
O.O. Hutera TA DE000941688886	O.M. Vanstein DE000934586859
M.O. Koenigi (A*) DE000942264344	M.M. Winner AT000077409717

GZW	MW	mleko	tluszcz	tluszcz	białko	białko	córki	ND	ZZ
129	128	+1076 kg	+0,02 %	+46 kg	-0,05 %	+33 kg	-	113	97
FW	przyrosty	mięso	klasa	plodność	o. porody	m. porody	VIW	PERS	MBK
102	102	102	101	**	100	103	102	108	111

Ocena pokroju córek

liczba córek: -

		88	100	112	124	136		
kaliber	mały					duży	102	
umięśnienie	słabe					mocne	102	
nogi	słabe					mocne	100	
wymię	niepożądane					pożądane	120	
wysoki w krzyżu	niska					wysoka	101	
długość tułowia	krótka					długa	100	
szerokość zadu	wąska					szeroka	99	
głębokość klatki piersiowej	płytka					głęboka	115	
ustawienie zadu	równy					opadający	93	
ustawienie stawu skokowego	pionowy					szablasy	94	
staw skokowy	limfatyczny					suchy	92	
pecina	mięka					spionowana	97	
piętki	niska					wysoka	109	
dł. przednich ćwiartek wymienia	krótkie					długie	114	
dł. tylnych ćwiartek wymienia	krótkie					długie	112	
zawieszenie przednie wymienia	niskie					wysokie	115	
więzadło środkowe	słabe					mocne	100	
głębokość wymienia	głębokie					płytkie	110	
długość strzyków	krótkie					długie	90	
grubość strzyków	cienkie					grube	93	
ustawienie strzyków przednich	na zewnątrz					do wewnątrz	110	
ustawienie strzyków tylnych	na zewnątrz					do wewnątrz	106	
czystość wymienia	przystrzyki					czyste wymię	106	

Premium PS TA AB A2/A2

DE000950644874
ur. 19.03.2015



Mleko • Długowieczność
Bezrożny

Premium PS TA	
DE000950644874	
O. Polled Pp AT000163601519	M. Kessy DE000947561454
O.O. Pandora AT000597742517	O.M. Zaubert DE000940777732
M.O. Leora AT000254727716	M.M. Kasandr TA DE000940820684

GZW	MW	mleko	tluszcz	tluszcz	białko	białko	córki	ND	ZZ
120	113	+717 kg	-0,19 %	+14 kg	-0,05 %	+21 kg	-	116	102
FW	przyrosty	mięso	klasa	plodność	o. porody	m. porody	VIW	PERS	MBK
99	111	92	99	*	94	114	93	116	106

Ocena pokroju córek

liczba córek: -

		88	100	112	124	136		
kaliber	mały					duży	112	
umięśnienie	słabe					mocne	105	
nogi	słabe					mocne	106	
wymię	niepożądane					pożądane	108	
wysoki w krzyżu	niska					wysoka	111	
długość tułowia	krótka					długa	113	
szerokość zadu	wąska					szeroka	114	
głębokość klatki piersiowej	płytka					głęboka	107	
ustawienie zadu	równy					opadający	112	
ustawienie stawu skokowego	pionowy					szablasy	95	
staw skokowy	limfatyczny					suchy	98	
pecina	mięka					spionowana	99	
piętki	niska					wysoka	105	
dł. przednich ćwiartek wymienia	krótkie					długie	96	
dł. tylnych ćwiartek wymienia	krótkie					długie	87	
zawieszenie przednie wymienia	niskie					wysokie	107	
więzadło środkowe	słabe					mocne	109	
głębokość wymienia	głębokie					płytkie	111	
długość strzyków	krótkie					długie	105	
grubość strzyków	cienkie					grube	113	
ustawienie strzyków przednich	na zewnątrz					do wewnątrz	104	
ustawienie strzyków tylnych	na zewnątrz					do wewnątrz	118	
czystość wymienia	przystrzyki					czyste wymię	111	

Wattmeer TA A1/A2

DE000950173742
ur. 08.11.2014



Pokrój • Cechy funkcjonalne
Długowieczność • Budowa wymienia

Wattmeer TA	
DE000950173742	
O. Watt TA DE000945875179	M. Monika DE000947552029
O.O. Willenberg DE000940049340	O.M. Waldbrand DE000940100513
M.O. Karin DE000941444117	M.M. Monitor DE000944933198

GZW	MW	mleko	tluszcz	tluszcz	białko	białko	córki	ND	ZZ
127	116	+567 kg	-0,02 %	+22 kg	+0,05 %	+24 kg	-	116	116
FW	przyrosty	mięso	klasa	plodność	o. porody	m. porody	VIW	PERS	MBK
113	125	102	110	**	113	111	89	110	92

Ocena pokroju córek

liczba córek: -

		88	100	112	124	136		
kaliber	mały					duży	109	
umięśnienie	słabe					mocne	104	
nogi	słabe					mocne	107	
wymię	niepożądane					pożądane	111	
wysoki w krzyżu	niska					wysoka	111	
długość tułowia	krótka					długa	108	
szerokość zadu	wąska					szeroka	111	
głębokość klatki piersiowej	płytka					głęboka	102	
ustawienie zadu	równy					opadający	98	
ustawienie stawu skokowego	pionowy					szablasy	88	
staw skokowy	limfatyczny					suchy	97	
pecina	mięka					spionowana	103	
piętki	niska					wysoka	105	
dł. przednich ćwiartek wymienia	krótkie					długie	89	
dł. tylnych ćwiartek wymienia	krótkie					długie	106	
zawieszenie przednie wymienia	niskie					wysokie	105	
więzadło środkowe	słabe					mocne	102	
głębokość wymienia	głębokie					płytkie	108	
długość strzyków	krótkie					długie	106	
grubość strzyków	cienkie					grube	101	
ustawienie strzyków przednich	na zewnątrz					do wewnątrz	106	
ustawienie strzyków tylnych	na zewnątrz					do wewnątrz	110	
czystość wymienia	przystrzyki					czyste wymię	107	

Everest

AA A2/A2
DE000945582236 ur. 08.11.2010

O.O. Ergo
DE000918966927

M.O. Dorte
DE000930366371
M 11725 F 524 F% 4.47 E 387 E% 3.3

Everest
DE000945582236

O. Ermut
DE000934399962

M. Liniwin
DE000940161669
M 8840 F 406 F% 4.59 E 343 E% 3.88

O.M. Winnipeg
DE000934492505

M.M. Linse
DE000936357464
M 8678 F 392 F% 4.52 E 308 E% 3.55



Potencjał produkcyjny
Mocne kończyny • Łatwe porody

Indeks główny	99 %	GZW	124
Wydajność mleczna	99 %	MW	123
córki	mleko	tłuszcz	tłuszcz
5792	+1113 kg	-0,11 %	+37 kg
Mięso	99 %	FW	105
	przyrosty	mięso	klasa
	110	96	109
Długowieczność	99 %	ND	97
Komórki somatyczne	99 %	ZZ	87
Szybkość doju	99 %	MBK	120
Laktacja	99 %	PERS	85
Reprodukcja	o. porody	m. porody	VIW
	115	105	117
			plodność
			**

Ocena pokroju córek

liczba córek: 1256

	88	100	112	124	136		
kaliber	mały					duży	97
umięśnienie	słabe					mocne	103
nogi	słabe					mocne	110
wymię	niepożądane					pożądane	101
wysoki w krzyżu	niska					wysoka	90
długość tułowia	krótka					długa	98
szerokość zadu	wąski					szeroki	105
głębokość klatki piersiowej	płytka					głęboka	113
ustawienie zadu	równy					opadający	112
ustawienie stawu skokowego	pionowy					szablasy	100
staw skokowy	limfatyczny					suchy	99
pecina	mięka					spionowana	113
piętki	niska					wysoka	106
dł. przednich ćwiartek wymienia	krótkie					długie	129
dł. tylnych ćwiartek wymienia	krótkie					długie	128
zawieszenie przednie wymienia	niskie					wysokie	102
więzadło środkowe	słabe					mocne	111
głębokość wymienia	głębokie					płytkie	74
długość strzyków	krótkie					długie	95
grubość strzyków	ciężkie					grube	103
ustawienie strzyków przednich	na zewnątrz					do wewnątrz	118
ustawienie strzyków tylnych	na zewnątrz					do wewnątrz	105
czystość wymienia	przystyki					czyste wymię	100

Valeur

A2/A2
DE000947698886 ur. 06.02.2013

O.O. Vanstein
DE000934586859

M.O. Lolita
DE000938931563
M 12093 F 480 F% 3.97 E 417 E% 3.44

Valeur
DE000947698886

O. Vanadin
DE000941035849

M. Waldi
DE000943795257
M 10001 F 472 F% 4.72 E 367 E% 3.67

O.M. Inhof
DE000937031151

M.M. Wanda
DE000941154087
M 7450 F 362 F% 4.85 E 281 E% 3.77



Syn Vanadina • Cechy opasowe
Dużo mleka

Indeks główny	81 %	GZW	124
Wydajność mleczna	86 %	MW	114
córki	mleko	tłuszcz	tłuszcz
92	+700 kg	-0,20 %	+13 kg
Mięso	98 %	FW	119
	przyrosty	mięso	klasa
	123	111	112
Długowieczność	73 %	ND	110
Komórki somatyczne	84 %	ZZ	98
Szybkość doju	87 %	MBK	92
Laktacja	86 %	PERS	114
Reprodukcja	o. porody	m. porody	VIW
	102	111	97
			plodność
			**

Ocena pokroju córek

liczba córek: 46

	88	100	112	124	136		
kaliber	mały					duży	110
umięśnienie	słabe					mocne	119
nogi	słabe					mocne	104
wymię	niepożądane					pożądane	112
wysoki w krzyżu	niska					wysoka	109
długość tułowia	krótka					długa	112
szerokość zadu	wąski					szeroki	114
głębokość klatki piersiowej	płytka					głęboka	106
ustawienie zadu	równy					opadający	85
ustawienie stawu skokowego	pionowy					szablasy	90
staw skokowy	limfatyczny					suchy	89
pecina	mięka					spionowana	108
piętki	niska					wysoka	117
dł. przednich ćwiartek wymienia	krótkie					długie	98
dł. tylnych ćwiartek wymienia	krótkie					długie	108
zawieszenie przednie wymienia	niskie					wysokie	111
więzadło środkowe	słabe					mocne	104
głębokość wymienia	głębokie					płytkie	105
długość strzyków	krótkie					długie	82
grubość strzyków	ciężkie					grube	96
ustawienie strzyków przednich	na zewnątrz					do wewnątrz	120
ustawienie strzyków tylnych	na zewnątrz					do wewnątrz	122
czystość wymienia	przystyki					czyste wymię	106

Wiscona TA A2/A2

DE000947520987 ur. 22.07.2012

O.O. Winnipeg

DE000934492505

M.O. Liesel

DE000811993149

M 10074 F 420 F% 4.17 E 362 E% 3.6

Wiscona TA

DE000947520987

O. Wille

DE000813516428

M. Jana

DE000940171538

M 10397 F 430 F% 4.13 E 360 E% 3.46

O.M. Ruap

DE000918105400

M.M. Jule

DE000935969414

M 7748 F 304 F% 3.92 E 269 E% 3.47



Zdrowotność wymienia • Kończyny
Beta kazeina A2/A2

Indeks główny	88 %	GZW	127
Wydajność mleczna	95 %	MW	111
córki	mleko	tłuszcz	tłuszcz
234	+197 kg	+0,05 %	+12 kg
Mięso	97 %	FW	120
	przyrosty	mięso	klasa
	118	115	114
Długowieczność	77 %	ND	113
Komórki somatyczne	92 %	ZZ	111
Szybkość doju	93 %	MBK	99
Laktacja	95 %	PERS	107
Reprodukcja	o. porody	m. porody	VIW
	94	108	106
			plodność
			**

Ocena pokroju córek

liczba córek: 93

		88	100	112	124	136	
kaliber	mały						duży
umięśnienie	słabe						mocne
nogi	słabe						mocne
wymię	niepożądane						pożądane
wysoki w krzyżu	niska						wysoka
długość tułowia	krótka						długa
szerokość zadu	wąska						szeroka
głębokość klatki piersiowej	płytka						głęboka
ustawienie zadu	równy						opadający
ustawienie stawu skokowego	pionowy						szablasy
staw skokowy	limfatyczny						suchy
pecina	mięka						spionowana
piętki	niska						wysoka
dł. przednich ćwiartek wymienia	krótkie						długie
dł. tylnych ćwiartek wymienia	krótkie						długie
zawieszenie przednie wymienia	niskie						wysokie
więzadło środkowe	słabe						mocne
głębokość wymienia	głębokie						płytkie
długość strzyków	krótkie						długie
grubość strzyków	cienne						grube
ustawienie strzyków przednich	na zewnątrz						do wewnątrz
ustawienie strzyków tylnych	na zewnątrz						do wewnątrz
czystość wymienia	przystyki						czyste wymię

Witzbach TA A2/A2

DE000946635065 ur. 30.09.2011

O.O. Winnipeg

DE000934492505

M.O. Bandl

DE000938088920

M 9148 F 360 F% 3.94 E 329 E% 3.6

Witzbach TA

DE000946635065

O. Witzbold

DE000940930385

M. Meli TA

DE000940633932

M 12734 F 537 F% 4.22 E 440 E% 3.46

O.M. Vanstein

DE000934586859

M.M. Meli

DE000938186671

M 8293 F 319 F% 3.84 E 279 E% 3.36



Mleko • Cechy funkcjonalne
Cechy opasowe i rzeźne

Indeks główny	83 %	GZW	131
Wydajność mleczna	91 %	MW	120
córki	mleko	tłuszcz	tłuszcz
73	+1282 kg	-0,36 %	+21 kg
Mięso	86 %	FW	113
	przyrosty	mięso	klasa
	111	111	107
Długowieczność	76 %	ND	114
Komórki somatyczne	87 %	ZZ	116
Szybkość doju	87 %	MBK	112
Laktacja	91 %	PERS	113
Reprodukcja	o. porody	m. porody	VIW
	107	106	110
			plodność
			**

Ocena pokroju córek

liczba córek: 52

		88	100	112	124	136	
kaliber	mały						duży
umięśnienie	słabe						mocne
nogi	słabe						mocne
wymię	niepożądane						pożądane
wysoki w krzyżu	niska						wysoka
długość tułowia	krótka						długa
szerokość zadu	wąska						szeroka
głębokość klatki piersiowej	płytka						głęboka
ustawienie zadu	równy						opadający
ustawienie stawu skokowego	pionowy						szablasy
staw skokowy	limfatyczny						suchy
pecina	mięka						spionowana
piętki	niska						wysoka
dł. przednich ćwiartek wymienia	krótkie						długie
dł. tylnych ćwiartek wymienia	krótkie						długie
zawieszenie przednie wymienia	niskie						wysokie
więzadło środkowe	słabe						mocne
głębokość wymienia	głębokie						płytkie
długość strzyków	krótkie						długie
grubość strzyków	cienne						grube
ustawienie strzyków przednich	na zewnątrz						do wewnątrz
ustawienie strzyków tylnych	na zewnątrz						do wewnątrz
czystość wymienia	przystyki						czyste wymię

Ibykus

DE000943967664 ur. 23.08.2009



Ibykus DE000943967664	
O. Renwart DE000812585320	M. Sabrina DE000940253509
O.O. Rentar DE000911096877	O.M. Waterberg DE000932739095
M.O. Ikea DE000811642845	M.M. Senta DE000938275413

Łatwe porody
Do krzyżowania towarowego

GZW	MW	mleko	tłuszcz	tłuszcz	białko	białko	córki	ND	ZZ
107	98	+280 kg	-0,27 %	-9 kg	-0,09 %	+3 kg	106	107	104
FW	przyrosty	mięso	klasa	plodność	o. porody	m. porody	VIW	PERS	MBK
104	100	106	102	**	113	112	112	93	96

Ocena pokroju córek

liczba córek: 65

		88	100	112	124	136		
kaliber	mały					duży	90	
umięśnienie	słabe					mocne	90	
nogi	słabe					mocne	97	
wymię	niepożądane					pożądane	116	
wysoki w krzyżu	niska					wysoka	93	
długość tułowia	krótka					długa	90	
szerokość zadu	wąska					szeroka	89	
głębokość klatki piersiowej	płytka					głęboka	82	
ustawienie zadu	równy					opadający	84	
ustawienie stawu skokowego	pionowy					szablasy	105	
staw skokowy	limfatyczny					suchy	107	
pecina	miękka					spionowana	93	
piętką	niska					wysoka	95	
dł. przednich ćwiartek wymienia	krótkie					długie	109	
dł. tylnych ćwiartek wymienia	krótkie					długie	99	
zawieszenie przednie wymienia	niskie					wysokie	108	
więzadło środkowe	słabe					mocne	106	
głębokość wymienia	głębokie					płytkie	109	
długość strzyków	krótkie					długie	86	
grubość strzyków	cienkie					grube	88	
ustawienie strzyków przednich	na zewnątrz					do wewnątrz	108	
ustawienie strzyków tylnych	na zewnątrz					do wewnątrz	117	
czystość wymienia	przystryki					czyste wymię	106	

Mandur TA A2/A2

DE000946760964 ur. 30.06.2011



Mandur TA DE000946760964	
O. Mangope DE000938063849	M. 630 DE000941035794
O.O. Mandl AT000410617633	O.M. Bosbo DE000932934199
M.O. Kresse DE000933999362	M.M. 498 DE000938931389

Zdrowotność wymienia
Łatwe porody

GZW	MW	mleko	tłuszcz	tłuszcz	białko	białko	córki	ND	ZZ
117	108	+403 kg	-0,03 %	+14 kg	-0,07 %	+9 kg	116	106	110
FW	przyrosty	mięso	klasa	plodność	o. porody	m. porody	VIW	PERS	MBK
110	111	107	105	***	115	106	111	97	103

Ocena pokroju córek

liczba córek: 79

		88	100	112	124	136		
kaliber	mały					duży	99	
umięśnienie	słabe					mocne	84	
nogi	słabe					mocne	95	
wymię	niepożądane					pożądane	103	
wysoki w krzyżu	niska					wysoka	101	
długość tułowia	krótka					długa	96	
szerokość zadu	wąska					szeroka	94	
głębokość klatki piersiowej	płytka					głęboka	92	
ustawienie zadu	równy					opadający	95	
ustawienie stawu skokowego	pionowy					szablasy	76	
staw skokowy	limfatyczny					suchy	90	
pecina	miękka					spionowana	105	
piętką	niska					wysoka	96	
dł. przednich ćwiartek wymienia	krótkie					długie	105	
dł. tylnych ćwiartek wymienia	krótkie					długie	108	
zawieszenie przednie wymienia	niskie					wysokie	84	
więzadło środkowe	słabe					mocne	117	
głębokość wymienia	głębokie					płytkie	98	
długość strzyków	krótkie					długie	87	
grubość strzyków	cienkie					grube	95	
ustawienie strzyków przednich	na zewnątrz					do wewnątrz	108	
ustawienie strzyków tylnych	na zewnątrz					do wewnątrz	109	
czystość wymienia	przystryki					czyste wymię	102	

Manimano

DE000942758342 ur. 29.01.2008



Manimano DE000942758342	
O. Manitoba DE000936487481	M. Amanda TA DE000936187306
O.O. Malefiz DE000915079575	O.M. Romel (A) DE000911043667
M.O. Hanover DE000919938206	M.M. Aischa DE000917515940

Długowieczność • Kończyny
Czystość wymienia

GZW	MW	mleko	tłuszcz	tłuszcz	białko	białko	córki	ND	ZZ
114	110	+520 kg	-0,13 %	+11 kg	-0,03 %	+16 kg	622	114	102
FW	przyrosty	mięso	klasa	plodność	o. porody	m. porody	VIW	PERS	MBK
87	92	89	91	**	104	101	107	106	95

Ocena pokroju córek

liczba córek: 103

		88	100	112	124	136		
kaliber	mały					duży	113	
umięśnienie	słabe					mocne	98	
nogi	słabe					mocne	113	
wymię	niepożądane					pożądane	102	
wysoki w krzyżu	niska					wysoka	113	
długość tułowia	krótka					długa	105	
szerokość zadu	wąska					szeroka	103	
głębokość klatki piersiowej	płytka					głęboka	125	
ustawienie zadu	równy					opadający	107	
ustawienie stawu skokowego	pionowy					szablasy	99	
staw skokowy	limfatyczny					suchy	100	
pecina	miękka					spionowana	105	
piętką	niska					wysoka	107	
dł. przednich ćwiartek wymienia	krótkie					długie	115	
dł. tylnych ćwiartek wymienia	krótkie					długie	109	
zawieszenie przednie wymienia	niskie					wysokie	99	
więzadło środkowe	słabe					mocne	101	
głębokość wymienia	głębokie					płytkie	94	
długość strzyków	krótkie					długie	92	
grubość strzyków	cienkie					grube	97	
ustawienie strzyków przednich	na zewnątrz					do wewnątrz	120	
ustawienie strzyków tylnych	na zewnątrz					do wewnątrz	93	
czystość wymienia	przystryki					czyste wymię	107	

Rutox

DE000942787430 ur. 11.08.2008



Rutox DE000942787430	
O. Rurex TA DE000936189219	M. Leonor DE000938942146
O.O. Ruap DE000918105400	O.M. Regio DE000918174246
M.O. Bambi TA DE000913412436	M.M. Lindau DE000936605310

Wyjątkowe pochodzenie
Nogi • Wymię

GZW	MW	mleko	tłuszcz	tłuszcz	białko	białko	córki	ND	ZZ
106	107	+319 kg	-0,02 %	+12 kg	-0,03 %	+9 kg	140	106	103
FW	przyrosty	mięso	klasa	plodność	o. porody	m. porody	VIW	PERS	MBK
88	91	93	89	**	106	98	112	100	105

Ocena pokroju córek

liczba córek: 73

		88	100	112	124	136		
kaliber	mały					duży	101	
umięśnienie	słabe					mocne	99	
nogi	słabe					mocne	111	
wymię	niepożądane					pożądane	110	
wysoki w krzyżu	niska					wysoka	102	
długość tułowia	krótka					długa	104	
szerokość zadu	wąska					szeroka	96	
głębokość klatki piersiowej	płytka					głęboka	100	
ustawienie zadu	równy					opadający	96	
ustawienie stawu skokowego	pionowy					szablasy	89	
staw skokowy	limfatyczny					suchy	105	
pecina	miękka					spionowana	119	
piętką	niska					wysoka	109	
dł. przednich ćwiartek wymienia	krótkie					długie	110	
dł. tylnych ćwiartek wymienia	krótkie					długie	121	
zawieszenie przednie wymienia	niskie					wysokie	107	
więzadło środkowe	słabe					mocne	102	
głębokość wymienia	głębokie					płytkie	103	
długość strzyków	krótkie					długie	103	
grubość strzyków	cienkie					grube	96	
ustawienie strzyków przednich	na zewnątrz					do wewnątrz	103	
ustawienie strzyków tylnych	na zewnątrz					do wewnątrz	96	
czystość wymienia	przystryki					czyste wymię	102	

Samlas TA A2/A2

DE000947090050 ur. 02.09.2011



Samlas TA
DE000947090050

O. Samland
DE000938322620

O.O. Sampras
DE000932408546

M.O. Olanda
DE000935224845

M. Engel TA
DE000942061895

O.M. Vanstein
DE000934586859

M.M. Enrike (A*)
DE000940176480

Cechy opasowe
Lekkie porody • Płodność

GZW	MW	mleko	tłuszcz	tłuszcz	białko	białko	córki	ND	ZZ
117	116	+584 kg	-0,07 %	+18 kg	+0,07 %	+26 kg	65	92	93
FW	przyrosty	mięso	klasa	plodność	o. porody	m. porody	VIW	PERS	MBK
129	131	123	116	***	103	102	92	99	97

Ocena pokroju córek

liczba córek: 49

	88	100	112	124	136		
kaliber	mały				duży	108	
umięśnienie	słabe				mocne	92	
nogi	słabe				mocne	102	
wymię	niepożądane				pożądane	96	
wysoki w krzyżu	niska				wysoka	111	
długość tułowia	krótka				długa	114	
szerokość zadu	wąska				szeroka	103	
głębokość klatki piersiowej	płytka				głęboka	101	
ustawienie zadu	równy				opadający	88	
ustawienie stawu skokowego	pionowy				szablasy	96	
staw skokowy	limfatyczny				suchy	96	
pecina	mięka				spionowana	112	
pięta	niska				wysoka	108	
dł. przednich ćwiartek wymienia	krótkie				długie	98	
dł. tylnych ćwiartek wymienia	krótkie				długie	96	
zawieszenie przednie wymienia	niskie				wysokie	87	
więzadło środkowe	słabe				mocne	90	
głębokość wymienia	głębokie				płytkie	105	
długość strzyków	krótkie				długie	109	
grubość strzyków	ciężkie				grube	112	
ustawienie strzyków przednich	na zewnątrz				do wewnątrz	104	
ustawienie strzyków tylnych	na zewnątrz				do wewnątrz	107	
czystość wymienia	przystryki				czyste wymię	107	

Vabond

DE000944893007 ur. 29.09.2010



Vabond
DE000944893007

O. Rawalf
AT000845921672

O.O. Rawein
AT000376556133

M.O. Sisi
AT000304029715

M. Lira
DE000940996143

O.M. Winnipeg
DE000934492505

M.M. Libo
DE000936479736

Długowieczność • Łatwe porody
Zdrowotność wymienia

GZW	MW	mleko	tłuszcz	tłuszcz	białko	białko	córki	ND	ZZ
109	107	+329 kg	-0,04 %	+11 kg	-0,02 %	+10 kg	111	107	115
FW	przyrosty	mięso	klasa	plodność	o. porody	m. porody	VIW	PERS	MBK
97	96	97	99	**	109	98	101	98	103

Ocena pokroju córek

liczba córek: 70

	88	100	112	124	136		
kaliber	mały				duży	101	
umięśnienie	słabe				mocne	107	
nogi	słabe				mocne	110	
wymię	niepożądane				pożądane	106	
wysoki w krzyżu	niska				wysoka	102	
długość tułowia	krótka				długa	103	
szerokość zadu	wąska				szeroka	102	
głębokość klatki piersiowej	płytka				głęboka	95	
ustawienie zadu	równy				opadający	111	
ustawienie stawu skokowego	pionowy				szablasy	95	
staw skokowy	limfatyczny				suchy	95	
pecina	mięka				spionowana	110	
pięta	niska				wysoka	102	
dł. przednich ćwiartek wymienia	krótkie				długie	105	
dł. tylnych ćwiartek wymienia	krótkie				długie	111	
zawieszenie przednie wymienia	niskie				wysokie	107	
więzadło środkowe	słabe				mocne	90	
głębokość wymienia	głębokie				płytkie	101	
długość strzyków	krótkie				długie	103	
grubość strzyków	ciężkie				grube	97	
ustawienie strzyków przednich	na zewnątrz				do wewnątrz	103	
ustawienie strzyków tylnych	na zewnątrz				do wewnątrz	98	
czystość wymienia	przystryki				czyste wymię	104	

Sommerset TA

DE000946100461 ur. 30.04.2011



Sommerset TA
DE000946100461

O. Sanddorn
DE000935112472

O.O. Safir
DE000931055961

M.O. Linda
DE000931865362

M. Salbei
DE000942355235

O.M. Roch
DE000935017717

M.M. Salbe
DE000940590621

Ilość i skład mleka
Łatwe porody • Płodność

GZW	MW	mleko	tłuszcz	tłuszcz	białko	białko	córki	ND	ZZ
104	120	+413 kg	+0,23 %	+36 kg	+0,11 %	+24 kg	76	93	106
FW	przyrosty	mięso	klasa	plodność	o. porody	m. porody	VIW	PERS	MBK
89	94	92	90	***	109	90	99	98	92

Ocena pokroju córek

liczba córek: 50

	88	100	112	124	136		
kaliber	mały				duży	102	
umięśnienie	słabe				mocne	78	
nogi	słabe				mocne	102	
wymię	niepożądane				pożądane	101	
wysoki w krzyżu	niska				wysoka	105	
długość tułowia	krótka				długa	102	
szerokość zadu	wąska				szeroka	94	
głębokość klatki piersiowej	płytka				głęboka	94	
ustawienie zadu	równy				opadający	89	
ustawienie stawu skokowego	pionowy				szablasy	103	
staw skokowy	limfatyczny				suchy	101	
pecina	mięka				spionowana	113	
pięta	niska				wysoka	109	
dł. przednich ćwiartek wymienia	krótkie				długie	102	
dł. tylnych ćwiartek wymienia	krótkie				długie	99	
zawieszenie przednie wymienia	niskie				wysokie	98	
więzadło środkowe	słabe				mocne	114	
głębokość wymienia	głębokie				płytkie	103	
długość strzyków	krótkie				długie	106	
grubość strzyków	ciężkie				grube	105	
ustawienie strzyków przednich	na zewnątrz				do wewnątrz	100	
ustawienie strzyków tylnych	na zewnątrz				do wewnątrz	107	
czystość wymienia	przystryki				czyste wymię	97	

Vaspanio TA

DE000946171039 ur. 29.02.2012



Vaspanio TA
DE000946171039

O. Vanel TA
DE000940481786

O.O. Vanstein
DE000934586859

M.O. Eilen TA
DE000936344862

M. Espania
DE000940285735

O.M. Wal
AT000841069834

M.M. Emelie
DE000937418050

Szybkość doju • Przyrosty
Łatwe porody

GZW	MW	mleko	tłuszcz	tłuszcz	białko	białko	córki	ND	ZZ
113	111	+659 kg	-0,12 %	+18 kg	-0,11 %	+15 kg	63	97	87
FW	przyrosty	mięso	klasa	plodność	o. porody	m. porody	VIW	PERS	MBK
116	124	108	108	**	112	99	103	98	112

Ocena pokroju córek

liczba córek: 47

	88	100	112	124	136		
kaliber	mały				duży	109	
umięśnienie	słabe				mocne	100	
nogi	słabe				mocne	107	
wymię	niepożądane				pożądane	98	
wysoki w krzyżu	niska				wysoka	108	
długość tułowia	krótka				długa	107	
szerokość zadu	wąska				szeroka	106	
głębokość klatki piersiowej	płytka				głęboka	114	
ustawienie zadu	równy				opadający	97	
ustawienie stawu skokowego	pionowy				szablasy	86	
staw skokowy	limfatyczny				suchy	102	
pecina	mięka				spionowana	99	
pięta	niska				wysoka	109	
dł. przednich ćwiartek wymienia	krótkie				długie	110	
dł. tylnych ćwiartek wymienia	krótkie				długie	115	
zawieszenie przednie wymienia	niskie				wysokie	102	
więzadło środkowe	słabe				mocne	90	
głębokość wymienia	głębokie				płytkie	92	
długość strzyków	krótkie				długie	102	
grubość strzyków	ciężkie				grube	110	
ustawienie strzyków przednich	na zewnątrz				do wewnątrz	92	
ustawienie strzyków tylnych	na zewnątrz				do wewnątrz	107	
czystość wymienia	przystryki				czyste wymię	103	

SERWIS INTERGEN

NASIENIE BUHAJÓW

- Najwyżej wycenione rozplodniki według RZG, PF, TPI
- Wycena genomyczna i na córkach
- Nasienie seksowane

BYDŁO HODOWLANE

- Krowy pierwsiastki o wydajnościach dziennych 28-40 kg mleka na dzień
- Jałowice cielne 3-7 miesięcy
- Cieliczki HF w wieku 3-7 tygodni

APLIKACJE KOMPUTEROWE

- Dobór buhajów
- Symlek

SZKOLENIA

- Kursy inseminacji bydła
- Szkolenia tematyczne dla hodowców
- Wystawy



Martini 0% HF

DE 1262395827 ur. 13.03.2011 RZRobot: 108

O.O. Martell
4500536807

M.O. Primrose
IE 221106280291

Martini
DE 1262395827

O. Martel
IE 221106230733

M. Berolina
DE 1262265893

O.M. Berko
DE 1262263386

M.M.
DE 1262284527


Białko • Typ • Budowa

Indeks główny					gRZG		130
Wydajność mleczna					82 %	gRZM	130
córki	stada	mleko	tłuszcz	tłuszcz	białko	białko	
64	6	+481 kg	+0,18 %	+36 kg	+0,33 %	+42 kg	
Pokrój					76 %	gRZE	110
typ mleczny					tułów	kończyny	wymię
123					111	105	102
Długowieczność					20 %	gRZN	105
Komórki somatyczne					69 %	gRZS	108
Szybkość doju					70 %	gRZD	104
Rozród					31 %	gRZR	105
Przebieg porodów					gRZKm	gRZKd	Płodność buhaja
					105	105	**

Ocena pokroju córek

liczba córek: 55

liczba stad: 3

		88	100	112	124	136	
wysokość	niska					wysoka	113
charakter mleczny	ordynarny					szlachetny	111
głębokość tułowia	płytka					głęboka	99
budowa ogólna	słaba					mocna	95
ustawienie zadu	uniesiony					spadzisty	108
szerokość zadu	wąski					szeroki	114
nogi tylne (widok z boku)	pionowe					łukowate	106
racice	płaskie					wysokie	91
staw skokowy	gruby					suchy	118
nogi tylne (widok z tyłu)	ikswate					równoległe	97
lokomocja	słaba					dobra	101
zawieszenie tylnych wymienia	niskie					wysokie	103
więzadło środkowe	słabe					mocne	92
umieszczenie strzyków (przód)	rozbieżne					zbieżne	98
umieszczenie strzyków (tył)	rozbieżne					zbieżne	96
zawieszenie przednich wymienia	łuzne					mocne	101
głębokość wymienia	głębokie					płytkie	108
długość strzyków	krótkie					długie	96

Hermes 0% HF

DE 1262327003
ur. 15.03.2006

Hermes
DE 1262327003

O. Hanno
DE 1262203634

O.O. Hak
DE 5201039201

M.O. Nora
DE 1262020780

M. Neil
DE 1262206279

O.M. Ali
DE 2222705984

M.M.
DE 1262149763



Wydajność • Nogi

gRZG	102	gRZM	108	mleko	+951 kg	tłuszcz	-0,50 %	tłuszcz	+5 kg	białko	-0,23 %	białko	+15 kg	gRZKm	100	gRZKd	103
gRZE	83	typ mlecz.	88	tułów	91	kończyny	116	wymię	67	gRZN	97	gRZS	105	gRZD	89	gRZR	93
płodność **																	

Ocena pokroju córek

liczba córek: 90

liczba stad: 5

		88	100	112	124	136	
wysokość	niska					wysoka	90
charakter mleczny	ordynarny					szlachetny	93
głębokość tułowia	płytka					głęboka	96
budowa ogólna	słaba					mocna	97
ustawienie zadu	uniesiony					spadzisty	103
szerokość zadu	wąski					szeroki	91
nogi tylne (widok z boku)	pionowe					łukowate	109
racice	płaskie					wysokie	91
staw skokowy	gruby					suchy	118
nogi tylne (widok z tyłu)	ikswate					równoległe	112
lokomocja	słaba					dobra	110
zawieszenie tylnych wymienia	niskie					wysokie	84
więzadło środkowe	słabe					mocne	81
umieszczenie strzyków (przód)	rozbieżne					zbieżne	75
umieszczenie strzyków (tył)	rozbieżne					zbieżne	78
zawieszenie przednich wymienia	łuzne					mocne	87
głębokość wymienia	głębokie					płytkie	78
długość strzyków	krótkie					długie	117

Semper 0% HF

DE 1262264327
ur. 13.02.2005

Semper
DE 1262264327

O. Solo
DE 1262025028

O.O. Solist
DE 2063996800

M.O.
DE 2063997330

M. Aili
DE 1262127946

O.M. Ali
DE 2222705984

M.M.
DE 1262020723


Mleko • Komórki somatyczne
Długowieczność

gRZG	112	gRZM	113	mleko	+502 kg	tłuszcz	+0,00 %	tłuszcz	+23 kg	białko	-0,01 %	białko	+17 kg	gRZKm	97	gRZKd	75
gRZE	101	typ mlecz.	98	tułów	107	kończyny	91	wymię	106	gRZN	104	gRZS	96	gRZD	92	gRZR	108
płodność **																	

Ocena pokroju córek

liczba córek: 91

liczba stad: 5

		88	100	112	124	136	
wysokość	niska					wysoka	98
charakter mleczny	ordynarny					szlachetny	96
głębokość tułowia	płytka					głęboka	109
budowa ogólna	słaba					mocna	110
ustawienie zadu	uniesiony					spadzisty	98
szerokość zadu	wąski					szeroki	104
nogi tylne (widok z boku)	pionowe					łukowate	110
racice	płaskie					wysokie	102
staw skokowy	gruby					suchy	97
nogi tylne (widok z tyłu)	ikswate					równoległe	82
lokomocja	słaba					dobra	101
zawieszenie tylnych wymienia	niskie					wysokie	109
więzadło środkowe	słabe					mocne	92
umieszczenie strzyków (przód)	rozbieżne					zbieżne	93
umieszczenie strzyków (tył)	rozbieżne					zbieżne	81
zawieszenie przednich wymienia	łuzne					mocne	106
głębokość wymienia	głębokie					płytkie	106
długość strzyków	krótkie					długie	131

Dribble

FR2132606751 ur. 20.03.2008

Ralban
↳ Masolino
↳ Faucon



Produkcja

córki: 1606
stada: 1157
powtarzalność: 95%

ISU 124

INEL +3

białko +7 kg

tłuszcz -6 kg

białko -0,1 %

tłuszcz -0,31 %

mleko +454 kg

Cechy funkcjonalne


łatwe porody
kappa kaseina: BB

Szybkość doju 89

Temperament 81

Łatwość wycielenia 89

Łatwość wyc. córek 91




Typ 111

córki: 1233

stada: 890

powtarzalność: 95%



Galago

FR6868502648 ur. 02.04.2011

Dangelo
↳ Plumitif
↳ Induvi



Produkcja

córki: 346
stada: 323
powtarzalność: 95%

ISU 134

INEL +45

białko +39 kg

tłuszcz +25 kg

białko +0,16 %

tłuszcz -0,07 %

mleko +764 kg

Cechy funkcjonalne


łatwe porody
kappa kaseina: BB

Szybkość doju 102

Temperament 98

Łatwość wycielenia 91

Łatwość wyc. córek 89




Typ 101

córki: 228

stada: 212

powtarzalność: 95%



Illusion

FR6950730323 ur. 23.04.2013

Fetard
↳ Tipoli
↳ Ralban



Produkcja

córki: -
stada: -
powtarzalność: 72%

ISU 148

INEL +30

białko +27 kg

tłuszcz +12 kg

białko +0,20 %

tłuszcz -0,07 %

mleko +366 kg

Cechy funkcjonalne


łatwe porody
kappa kaseina: BB

Szybkość doju 117

Temperament 105

Łatwość wycielenia 90

Łatwość wyc. córek 90




Typ 109

córki: -

stada: -

powtarzalność: 71%



Jipix

FR3803297763 ur. 21.08.2014

Gloir
↳ Triomphe
↳ Pernan



Produkcja

córki: -
stada: -
powtarzalność: 71%

ISU 128

INEL +25

białko +22 kg

tłuszcz +22 kg

białko -0,06 %

tłuszcz -0,07 %

mleko +890 kg

Cechy funkcjonalne


łatwe porody
kappa kaseina: AB

Szybkość doju 106

Temperament 113

Łatwość wycielenia 91

Łatwość wyc. córek 88




Typ 112

córki: -

stada: -

powtarzalność: 70%



Rektor

DEU 14 04581121
ur. 30.01.2013

O. Rocky
O.O. Rannai Balmachine D
M. Serva
O.M. GT Sentry



ABERDEEN ANGUS

Typ/umięśnienie/szkielet	Waga przy urodzeniu [kg]	Przyrosty dz. 200/365 dni [g]
8/7/8	-	-/1400

Damian

NLD 0877782898
ur. 21.02.2012

O. Salut Hodoumont
O.O. Fringant De Biourge ET
M. Boshoeve Xiamara
O.M. Nabi 7184 Du Colas



BELGIJSKA BŁĘKITNO-BIAŁA

Wysokość	Umięśnienie	Typ	Waga przy urodzeniu [kg]	Waga po 19 miesiącach [kg]
93	85	82	44	692

Justin

BEL 01 60796577
ur. 05.15.2014

O. Titane De Dessous La Ville
O.O. Jackpot 9831 Et Ter Reybroeck
M. Heroine De L'arche
O.M. Adajio De Bray



BELGIJSKA BŁĘKITNO-BIAŁA

Wysokość	Umięśnienie	Typ	Waga przy urodzeniu [kg]	Waga po 15 miesiącach [kg]
75	88	81	48	604

Nitrate

BEL 06 26422734
ur. 02.09.2010

O. Ratifie De Coux
O.O. Gitan Du P Tit Mayeur
M. Inouie De Belle Eau
O.M. Epatant De Roupage



BELGIJSKA BŁĘKITNO-BIAŁA

Wysokość	Umięśnienie	Typ	Waga przy urodzeniu [kg]	Waga po 26 miesiącach [kg]
78	90	85	45	878

Pingouin

FR 2199057052
ur. 14.12.1999

O. Mars
O.O. Idole
M. Mouette
O.M. Ramo



BLONDE D'AQUITAINE

Typ/umięśnienie/szkielet	Waga przy urodzeniu [kg]	Przyrosty dz. 200/365 dni [g]
7/8/6	50	1200/1309

Luxor PP

DE 1265453798
ur. 16.07.2014

O. Luxus PP
O.O. Louis PS
M. Celine Pp
O.M. Elitair Pp



CHAROLAISE

Typ/umięśnienie/szkielet	Waga przy urodzeniu [kg]	Przyrosty dz. 200/365 dni [g]
8/8/7	46	2121/1983

Relax PP

DEU 05 37309117
ur. 15.10.2011

O. Wesc Hicks 14 R Revolver PP
O.O. Bridor Monty 29 M
M. Siam Pp
O.M. Hicks 13 L Lex P



CHAROLAISE

Typ/umięśnienie/szkielet	Waga przy urodzeniu [kg]	Przyrosty dz. 200/365 dni [g]
8/8/8	54	1409/1534

Optimist

DEU 03 56786677
ur. 05.05.2014

O. Bieberer-spessartwald Olympus
O.O. Klondyke Olympian Bn00517
M. Celine Aus Dem Suletal
O.M. Bismarck



GALLOWAY

Typ/umięśnienie/szkielet	Waga przy urodzeniu [kg]	Przyrosty dz. 200/365 dni [g]
9/8/8	30	-/-

Fulano P

DE 1403658095
ur. 10.02.2010

O. Fink P
O.O. Fox P
M. Martha P
O.M. Star P



HEREFORD

Typ/umięśnienie/szkielet	Waga przy urodzeniu [kg]	Przyrosty dz. 200/365 dni [g]
8/8/8	-	1362/1436

Erasmus

DE 0350775326
ur. 28.03.2008

O. Eilean
O.O. Moses
M. Bonny
O.M. Pondus



HIGHLAND

Typ/umięśnienie/szkielet	Waga przy urodzeniu [kg]	Przyrosty dz. 200/365 dni [g]
8/8/7	30	-/-

Kenni PP

DEU 03 56111743
ur. 26.10.2013

O. Kevin AK PP
O.O. Posthaven Polled Tristan PP
M. KHW Esperalda PS
O.M. AKE Danny Boy



LIMOUSIN

Typ/umięśnienie/szkielec	Waga przy urodzeniu [kg]	Przyrosty dz. 200/365 dni [g]
8/8/7	37	1371/1486

Loyd PP

DEU 03 56445103
ur. 09.12.2013

O. Laslo PP Vom Seemental
O.O. Lasko P Vom Eiderland
M. Dunja P
O.M. CN kantor Pp



LIMOUSIN

Typ/umięśnienie/szkielec	Waga przy urodzeniu [kg]	Przyrosty dz. 200/365 dni [g]
7/8/7	39	1224/1450

Nome

75 00019570
ur. 13.11.1987

O. Leone
O.O. Zigolo
M. Erna
O.M. Zorro



PIEDMONTESE

Typ/umięśnienie/szkielec	Waga przy urodzeniu [kg]	Przyrosty dz. 200/365 dni [g]
-/-/-	-	-/-

Paker R

DE 0352254546
ur. 10.09.2008

O. Plakat
O.O. Pluto
M. Hali R
O.M. Canada



RED ANGUS

Typ/umięśnienie/szkielec	Waga przy urodzeniu [kg]	Przyrosty dz. 200/365 dni [g]
7/7/7	36	1392/1318

Zeus 3B

CZE 00 31834591
ur. 06.02.2013

O. Mewil Red Tex 602X ET
O.O. Red Six Mile Sakic 832 S
M. Mewil Red Pride 7R
O.M. Red Sss High Mark 272D



RED ANGUS

Typ/umięśnienie/szkielec	Waga przy urodzeniu [kg]	Przyrosty dz. 200/365 dni [g]
8/8/7	34	1357/1263

Impress

7 313 227
ur. 20.03.1993

O. Fangio
O.O. Caprice
M. Faiblesse
O.M. Anjou



SALERS

Typ/umięśnienie/szkielec	Waga przy urodzeniu [kg]	Przyrosty dz. 200/365 dni [g]
-/-/-	35	-/1198

Eco Pp

DEU 16 02945799
ur. 25.11.2011

O. Bakkely Escobar P
O.O. Lykke Basse P
M. Ronja P
O.M. Bodo P Vom Rittergut Pieter P



SIMENTAL MIĘŚNY

Typ/umięśnienie/szkielec	Waga przy urodzeniu [kg]	Przyrosty dz. 200/365 dni [g]
8/7/7	55	1693/1730

Samurai PP

DE 1264400001
ur. 07.04.2015

O. Salomon PP
O.O. Santini P
M. Blanca P
O.M. Hoeness PP



SIMENTAL MIĘŚNY

Typ/umięśnienie/szkielec	Waga przy urodzeniu [kg]	Przyrosty dz. 200/365 dni [g]
8/8/8	44	2223/1768

Jasper

DEU 12 715 43654
ur. 10.06.2014

O. Jeremy
O.O. John
M. Jenny
O.M. Ingfried



UCKERMÄRKER

Typ/umięśnienie/szkielec	Waga przy urodzeniu [kg]	Przyrosty dz. 200/365 dni [g]
8/8/8	43	1450/1634

Eiko

DEU 12 654 93764
ur. 25.06.2015

O. Eikichi
O.O. Yasufuku
M. Wsi Suzufuji
O.M. Kenhanafuj



WAGYU

Typ/umięśnienie/szkielec	Waga przy urodzeniu [kg]	Przyrosty dz. 200/365 dni [g]
8/7/8	-	-/-

Ogólne Warunki Handlowe Intergen Sp. z o.o. z siedzibą w Skierszewie

Poniższe Ogólne Warunki Handlowe regulują zasady zawierania umów sprzedaży nasienia buhajów przez Intergen Sp. z o.o. z siedzibą w Skierszewie zwaną dalej „Sprzedawcą” na rzecz innych podmiotów zwanych „Kupującym”.

Ogólne Warunki Handlowe stanowią integralną część umowy sprzedaży towaru pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym. Zmiana lub wyłączenie poszczególnych postanowień może nastąpić jedynie za pisemną zgodą Sprzedawcy pod rygorem nieważności. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych, a łączącą strony umową mają zastosowanie postanowienia umowy.

Zasady sprzedaży zwierząt regulują wyłącznie zapisy umowy.

Ogólne Warunki Handlowe mają zastosowanie do wszelkich umów sprzedaży zawartych od dnia 01.01.2013

1. Zawarcie umowy

- 1) Zawarcie umowy następuje poprzez złożenie przez Kupującego zamówienia za pośrednictwem:
 - a) listu poleconego,
 - b) faxu,
 - c) korespondencji elektronicznej,
 - d) telefonicznie.
- 2) Sprzedawca zastrzega sobie prawo żądania od Kupującego –przed przystąpieniem do realizacji zamówienia- zgody małżonka lub innej osoby oraz ustanowienia na rzecz Sprzedawcy zabezpieczenia:
 - a) weksla własnego z klauzulą „bez protestu”,
 - b) poręczenia osób trzecich,
 - c) innego ustalonego z Kupującym.

2. Cena i warunki płatności

- 1) Podstawą ustalenia ceny jest cennik Sprzedawcy obowiązujący w dniu przyjęcia zlecenia przez Sprzedawcę.
- 2) Zapłata ceny następuje w terminie do 21 dni na podstawie wystawionej faktury VAT, po przyjęciu towaru przez Kupującego.
- 3) Wszelkie płatności powinny być dokonywane na rachunek bankowy Sprzedawcy ze wskazaniem tytułu płatności.
- 4) W przypadku niedotrzymania przez Kupującego terminu płatności Sprzedawcy przysługują odsetki za opóźnienie w wysokości ustawowej płatnej na rachunek bankowy Sprzedawcy.
- 5) Dostarczone towary pozostają własnością Sprzedawcy do czasu całkowitego uiszczenia ceny.
- 6) Kupujący ma obowiązek uprzedzić osobę trzecią o zastrzeżeniu prawa własności na rzecz Sprzedającego.

3. Przeniesienie roszczeń

Kupujący jest uprawniony do przeniesienia swoich roszczeń wobec Sprzedającego na osoby trzecie po uzyskaniu pisemnej zgody Sprzedającego.

4. Przejście ryzyka

- 1) Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego w momencie odbioru towaru, a w przypadku zakupu z wysyłką przechodzi na Kupującego w momencie wydania rzeczy przewoźnikowi, który trudni się przewozem tego rodzaju towarów
- 2) Odpowiedzialność Sprzedawcy za szkodę jest ograniczona do szkody wyrządzonej umyślnie.

5. Reklamacja

- 1) Wszelkie reklamacje będą rozważane tylko wtedy, gdy zostaną zgłoszone natychmiast po otrzymaniu towaru, jednak nie później niż 14 dni od daty otrzymania towaru.
- 2) Sprzedawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamacje w ciągu 14 dni. W przypadku uznania reklamacji, sposób jej załatwienia zostanie każdorazowo ustalony z Kupującym.

6. Postanowienia końcowe

- 1) W sprawach nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
- 2) Spory mogące wyniknąć z realizacji umów, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego rzeczowo dla siedziby Sprzedającego.
- 3) Wszelkie zmiany umów lub zamówień wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Jarosław Chudy
Prezes Zarządu



Wycena grudzień 2017 (ceny obowiązują od 01.01.2018)				
Rasy mięsne	Nazwa	Nr katalogowy	Pochodzenie	CENA netto (PLN)
ABERDEEN ANGUS	Rektor	DE 1404581121	Rocky x G T Sentry	32
BBB	Damian	NL 0877782898	Salut x Nabi 7148	38
BBB	Justin	BE 0160796577	Titane x Adayo	36
BBB	Nitrate	BE 0626422734	Ratife x Epatant	36
BLONDE D'AQUITAINE	Pinguin	FR 2199057052	Mars x Ramo	32
CHAROLAISE	Luxor PP	DE 1265453798	Luxor PP x Elitair Pp	32
CHAROLAISE	Relax PP	DE 0537309117	Revolver PP x Lex P	32
GALLOWAY	Optimist	DE 0356786677	Olympus x Bismarck	38
HEREFORD	Fulano P	DE 1403658095	Fink P x Star P	38
HIGHLAND	Erasmus	DE 0350775326	Ruadh x Pondus	38
LIMOUSIN	Kenni PP	DE 0356111743	Kevin AK PP x Ake Danny Boy	38
LIMOUSIN	Loyd PP	DE 0356445103	Laslo PP x Kantor PP	38
PIEMONTESE	Nome	7500019570	Leone x Zorro	38
RED ANGUS	Paker R	DE 0352254546	Plakat x Canada	32
RED ANGUS	Zeus 3B	CZE 0031834591	Mewil Red Tex x Red High Mark	32
SALERS	Impress	7 307 313 227	Fangio x Rufou	38
SIMENTAL MIĘSNY	Eco Pp	DE 1602945799	Escobar P x Pieter P	32
SIMENTAL MIĘSNY	Samurai PP	DE 1264400001	Salomon x Hoeness	36
UCKERMÄRKER	Jasper PP	DE 1271543654	Jeremy P x Ingfried PS	36
WAGYU	Eiko	DE 1265493764	WKS Eikichi x Kenhanafuji	80

Wycena grudzień 2017 (ceny obowiązują od 01.01.2018)			
Nazwa	Nr katalogowy	Pochodzenie	CENA netto (PLN)
Jersey - wycena genomiczna			
Macarthur	USA 0118612153	Vernon x Impuls	80
Rasa DSN			
Hermes	DE 1262327003	Hanno x Ali	32
Martini	DE 1262395827	Martel x Berko	35
Semper	DE 1262264327	Solo x Ali	35
Rasa Brown Swiss			
Modest TM	DE 0813323063	Moiado *TW *TM x Hussli	64
Proteus	DE 0937639120	Pronto x Hussli	70
Montbeliard			
Dribble	FR 2132606751	Ralban x Masolino	70
Galago	FR 6868502648	Dangelo x Plumitif	80
Illusion	FR 6950730323	Fetard x Tipoli	90
Jipix	FR 3803297763	Gloi x Triomphe	90

Wycena grudzień 2017 (ceny obowiązują od 01.01.2018)					Indeksy produkcyjne						Indeksy pokroju		Zdrowie i płodność				Porody		Kazeina		Cena netto PLN (seksowany)
Nazwa	Nr katalogowy	Pochodzenie	GZW Ind. łączny	MW Ind. mleko	Mleko kg	Tłuszcz kg	Tłuszcz %	Białko kg	Białko %	FW Ind. mięso	Kończyny	Wymię	ND	ZZ	MBK	Płodność córek	Buhaj	Córki	Kappa	Beta	
Rasa Simentalska - wycena konwencjonalna																					
Everest	DE 000945582236	Ermut x Winnipeg	124	123	+1113	+37	-0,11	+32	-0,08	105	110	101	97	87	120	103	115	105	AA	A2/A2	60
Ibykus	DE 000943967664	Renwart x Waterberg	107	98	+280	-9	-0,27	+3	-0,09	104	97	116	107	104	96	105	113	112	-	-	60
Mandur TA	DE 000946760964	Mangope x Bosbo	117	108	+403	+14	-0,03	+9	-0,07	110	95	103	106	110	103	104	115	106	-	A2/A2	45
Manimano	DE 000942758342	Manitoba x Romel	114	110	+520	+11	-0,13	+16	-0,03	87	113	102	114	102	95	111	104	101	-	-	40
Rutox	DE 000942787430	Rurex TA x Regio	106	107	+319	+12	-0,02	+9	-0,03	88	111	110	106	103	105	95	106	98	-	-	40
Samlas TA	DE 000947090050	Samland x Vanstein	117	116	+584	+18	-0,07	+26	+0,07	129	102	96	92	93	97	90	103	102	-	A2/A2	55
Sommerset TA	DE 000946100461	Sanddorn x Roch	104	120	+413	+36	+0,23	+24	+0,11	89	102	101	93	106	92	77	109	90	-	-	45
Vabond	DE 000944893007	Rawalf x Winnipeg	109	107	+329	+11	-0,04	+10	-0,02	97	110	106	107	115	103	98	109	98	-	-	45
Valeur	DE 000947698886	Vanadin x Inhof	124	114	+700	+13	-0,20	+25	+0,00	119	104	112	110	98	92	110	102	111	-	A2/A2	69
Vaspanio TA	DE 000946171039	Vanel TA x Wal	113	111	+659	+18	-0,12	+15	-0,11	116	107	98	97	87	112	102	112	99	-	-	45
Wiscona TA	DE 000947520987	Wille x Ruap	127	111	+197	+12	+0,05	+19	+0,15	120	109	118	113	111	99	108	94	108	-	A2/A2	60
Witzbach TA	DE 000946635065	Witzbold x Vanstein	131	120	+1282	+21	-0,36	+34	-0,13	113	91	104	114	116	112	91	107	106	-	A2/A2	70
Rasa Simentalska - wycena genomiczna																					
Dream	AT 000353547428	Dax x Everest	129	127	+960	+42	+0,03	+35	+0,01	112	107	110	99	94	120	97	107	113	AB	A2/A2	85
Held TA	DE 000951373076	Herz x Royal TA	133	121	+736	+31	+0,01	+27	+0,01	111	103	113	121	116	106	108	110	107	AA	A1/A2	80
Hubi	AT 000127548838	Hubraum TA x Vanstein	129	128	+1076	+46	+0,02	+33	-0,05	102	100	120	113	97	111	109	100	103	AA	A1/A2	69
Hubraum TA	DE 000948679475	Hutera TA x Manitoba	123	130	+1174	+49	+0,01	+36	-0,06	89	114	117	109	93	109	102	110	100	AB	A1/A2	70
Imperativ TA	DE 000951041694	Impression x Wille	133	127	+689	+43	+0,18	+34	+0,12	108	119	118	118	97	109	107	113	101	AA	A1/A2	90
Pazifik TA	DE 000947442307	Passion x Huascaran	123	120	+912	+29	-0,10	+28	-0,05	96	111	120	113	110	108	100	93	105	-	A2/A2	49
Premium PS TA	DE 000950644874	Pollen Pp x Zauber	120	113	+717	+14	-0,19	+21	-0,05	99	106	108	116	102	106	111	94	114	AB	A2/A2	85
Ventura <i>nowość</i>	DE 000951268521	Raldi x Reumut TA	131	132	+1051	+51	+0,08	+39	+0,03	99	98	123	106	112	96	102	113	114	AA	A1/A2	69
Wattmeer TA	DE 000950173742	Watt TA x Waldbrand	127	116	+567	+22	-0,02	+24	+0,05	113	107	111	116	116	92	120	113	111	-	A1/A2	60
Weltass TA	DE 000948654742	Weltenburg x Vanstein	131	118	+350	+33	+0,23	+18	+0,07	122	102	102	112	114	98	108	104	104	AA	A1/A2	70
Zazu <i>nowość</i>	AT 000265588938	Zepter TA x Watt TA	140	126	+1107	+38	-0,10	+34	-0,06	117	121	115	127	119	112	111	99	98	AA	A1/A1	80



Wycena grudzień 2017 (ceny obowiązują od 01.01.2018)							Indeksy produkcyjne				
Nazwa	TPI	PF	Reg-Nr	Pochodzenie	RZG	RZM	Mleko kg	Tłuszcz %	Tłuszcz kg	Białko %	Białko kg
Rasa Polska HF odmiana Czarno-biała - wycena konwencjonalna											
Baran	1964	116	NLD 000886061179	Bookem x Million x Mascol ET	122	111	+398	-0,06	+10	+0,03	+17
Batello	2091	121	NLD 000696271230	Bookem x Mac x Goldwin	126	122	+1233	-0,16	+32	-0,09	+31
Beart	2198	117	NLD 000537453128	Beacon x Goldwin x O-Man	138	110	+631	-0,23	+2	-0,04	+17
Borsati	2037	126	DEU 000535421312	Bolton x O-Man x Aaron	132	133	+1695	-0,18	+47	-0,08	+48
Epikur	2023	121	DEU 001501679955	Epic x Bogart x Goldwin	127	119	+672	-0,05	+22	+0,05	+28
Geron	1952	117	NLD 000766877223	Gold Chip x Win 395 x Lava	126	122	+583	+0,17	+40	+0,08	+28
Joclassic	2428	118	USA 000070726926	Supersire x Beacon x Jango	136	123	+811	+0,05	+37	+0,04	+31
Jugador	1719	117	ITA 019990478137	Jardin x Finley x Emerson	120	137	+1606	-0,45	+15	+0,07	+61
Ladon	1931	113	DEU 001501415822	Lexor x Alexander x Shottle	122	117	+443	+0,51	+67	-0,01	+14
Marinero	1920	115	ITA 020990536537	Man O-Man x Goldwin x Stormatic	118	105	+694	-0,23	+4	-0,14	+9
Masato	2521	130	DEU 00120858072	Mogul x Man-O-Man x Goldwin	139	132	+861	+0,37	+72	+0,09	+38
Milos	2085	114	DEU 000356458544	Meridian x Man O-Man x Shottle	125	129	+1160	-0,10	+36	+0,04	+43
Monreal	1979	114	DEU 001501192456	Man-O-Man x Shottle x Lukas	118	121	+361	+0,26	+40	+0,15	+27
Mowambo	1904	115	NLD 000526586963	Moscow x Goldwin x Ronald	128	113	+1312	-0,44	+5	-0,20	+23
Mr Max	2344	124	USA 000071588582	Mogul x Super x Planet	138	123	+1655	-0,26	+37	-0,20	+34
Omero	2086	119	NLD 000898053962	Observer x Alino x Shottle	128	121	+1763	-0,58	+6	-0,19	+38
Sadoc	1962	119	DEU 001404122773	Snowman x Shottle x B-M J Ito	120	118	+1080	-0,17	+26	-0,09	+27
Snow RF	2077	123	NLD 000546483691	Snowman x Spencer 2 x Roumare	133	129	+1315	-0,07	+45	-0,03	+41
Snowmaster	2121	125	DEU 000354412245	Snowman x Shottle x B-M J Ito	131	123	+1177	-0,12	+34	-0,06	+33
Suran	2202	130	ITA 097990030448	Super x Mr.Burns x Goldwin	137	139	+1619	-0,16	+47	+0,02	+57
Rasa Polska HF odmiana Czerwono-biała - wycena konwencjonalna											
Ackley Red <i>nowość</i>	1794	110	DEU 001404626036	Acme RF x Observer x Forge	120	110	+480	-0,21	+2	+0,02	+18
Cay Red P	-	118	DEU 000355911087	Colt-P x Jotan x September	130	130	+1613	-0,37	+31	-0,08	+47
Colorado-P	2031	124	DEU 000355535940	Cold-P x Super x Pronto	138	140	+2658	-0,58	+48	-0,27	+61
Evolution2	2036	113	LUX 000199171148	Epic x Man-O-Man x Goldwin	124	124	+1147	-0,01	+46	-0,07	+32
Gold Red	1819	107	CHE 120093681213	Sanchez x Pronto x Goldwin	114	97	+617	-0,34	-4	-0,26	-2
Jerrylee	1861	119	DEU 000354567008	Jerudo x Mr.Burns x Modest	134	130	+1504	-0,35	+28	-0,04	+47
Lostau P	2025	121	DEU 000354913687	Laron P x Spencer 2 x Canvas	140	143	+1113	+0,18	+63	+0,22	+59
One-Red	1971	118	DEU 000537575182	Numero Uno x Aftershock x Goldwin	122	109	+568	+0,06	+29	-0,11	+10
Red Mist	2003	118	NLD 000765039581	Elburn x Spencer 2 x Roumare	132	135	+1049	-0,14	+30	+0,19	+53



RZE	Indeksy pokroju				Zdrowie i płodność			Porody		Kazeina		Nazwa	Cena netto PLN (seksowany)
	Charakter mleczny Ind.	Tułów Ind.	Kończyny Ind.	Wymię Ind.	RZS	RZN	RZR	RZKd	RZKm	Kappa	Beta		
118	102	93	118	119	105	117	102	103	106	-	A2/A2	Baran	55
119	123	103	94	129	106	110	102	97	103	-	-	Batello	69
135	112	97	139	128	117	131	129	111	108	AB	A1/A2	Beart	100
116	111	120	92	120	112	106	94	90	80	AA	-	Borsati	60
119	94	120	102	122	111	119	102	107	111	AA	A2/A2	Epikur	55
107	100	89	116	105	92	111	108	114	106	-	-	Geron	59
122	97	104	116	124	104	126	107	107	113	AA	A1/A2	Jodclassic	100
95	103	113	94	89	89	88	90	91	99	AB	-	Jugador	60
122	124	111	113	115	101	109	98	104	106	-	-	Ladon	55
132	125	105	119	131	101	111	106	98	93	AA	A2/A2	Marinero	80
128	117	91	128	126	112	102	104	107	118	-	-	Masato	80
104	117	93	99	106	97	111	89	118	107	-	-	Milos	59
116	118	124	97	113	115	97	89	98	102	AB	A1/A1	Monreal	69 (140)
113	108	94	105	119	111	127	114	102	98	AB	A2/A2	Mowambo	70 (140)
133	108	109	127	129	115	127	94	121	109	-	-	Mr Max	80
121	130	102	101	125	116	115	98	96	87	-	-	Omero	59
113	122	110	89	119	115	104	101	104	101	-	-	Sadoc	60
131	118	109	126	123	99	111	86	111	98	AB	A1/A2	Snow RF	80
111	76	112	114	107	114	111	111	108	102	AA	A1/A2	Snowmaster	80
110	107	108	103	108	115	109	92	95	99	AB	A2/A2	Suran	80
124	115	100	113	126	103	109	107	107	102	AA	A2/A2	nowość Ackley Red	80
117	111	114	110	111	104	105	97	104	102	BB	-	Cay Red P	100
109	126	106	99	106	105	112	103	117	104	AB	A2/A2	Colorado-P	79
121	126	107	112	117	92	106	92	102	100	AB	A1/A2	Evolution2	80
129	135	107	128	115	107	116	113	99	108	AA	-	Gold Red	60
123	125	115	104	122	116	106	102	95	84	AB	A2/A2	Jerrylee	80 (160)
119	117	96	124	112	101	103	89	100	93	AA	A1/A2	Lostau P	80
126	109	100	114	130	108	115	105	90	97	AA	-	One-Red	80
111	115	99	121	99	101	106	92	100	93	BB	A2/A2	Red Mist	69 (140)




Wycena grudzień 2017 (ceny obowiązują od 01.01.2018)							Indeksy produkcyjne				
Nazwa	TPI	PF	Reg-Nr	Pochodzenie	RZG	RZM	Mleko kg	Tłuszcz %	Tłuszcz kg	Białko %	Białko kg
Rasa Polska HF odmiana Czarno-biała - wycena genomiczna											
Backstage	-	145	DEU 000359296703	Battlecry x Boss x Maxim	159	147	+1551	+0,09	+71	+0,12	+65
Baldur	-	139	DEU 000357640608	Balisto x Epic x Man-O-Man	149	142	+1373	+0,09	+64	+0,11	+58
Barkeeper	-	151	DEU 000122212334	Battlecry x Galaxy x Beacon	161	146	+906	+0,45	+82	+0,27	+59
Beatstick	-	130	DEU 000356948488	Balisto x Gold Chip x Billion 3	146	132	+982	+0,12	+51	+0,10	+43
Benares P	-	132	DEU 001265310822	Balisto x Cameron x Destry	140	128	+1069	-0,04	+38	+0,04	+40
Bestboss	-	140	DEU 000357196821	Boss x Maxim x Shottle	146	138	+1499	-0,05	+54	+0,04	+54
Bestday <i>nowość</i>	-	148	DEU 000359235304	Bestboss X Balisto x Emerald	161	154	+1637	+0,09	+75	+0,19	+76
Blandos <i>nowość</i>	-	133	DEU 000359741620	Board x Anton x Gerard	152	135	+1719	-0,25	+41	-0,04	+53
Bossano	-	135	DEU 000359037865	Battlecry x Galaxy x Beacon	153	141	+1390	+0,14	+70	+0,08	+55
Burano	-	134	DEU 000357970606	Balisto x Mayfield x Super	149	139	+1757	-0,30	+36	+0,01	+60
Burlon	-	139	DEU 000357264440	Balisto x Man-O-Man x Shottle	143	136	+613	+0,28	+53	+0,27	+48
Cato	-	138	DEU 000539508729	Citizen x Tribune x Meridian	146	133	+1269	+0,00	+51	+0,03	+46
Chevy	2579	137	NLD 000753744084	Supershot x Mogul x Planet	148	137	+1965	-0,17	+58	-0,12	+52
Cornwall	-	134	USA 000073828409	Chevrolet x Numero Uno x Atwood	137	118	+1252	-0,32	+15	-0,12	+29
Darlingo	2058	127	CHE 120121465150	Doorman x Gold Chip x Mr. Sam	126	107	+463	-0,12	+6	-0,04	+12
Darthvader	2650	-	USA 003133120342	Jedi x Partyrock x Mogul	152	142	+1851	-0,30	+39	+0,02	+64
Delano	-	136	DEU 001501255915	Defender x McCutchen x Super	129	109	+946	-0,08	+29	-0,20	+11
Eduardo P	-	131	DEU 000538629919	Earnhardt x Gulf x Planet	131	132	+990	+0,14	+54	+0,09	+42
Extremo	-	143	DEU 000357995972	Extreme x Fanatic x Goldday	152	137	+1490	-0,14	+43	+0,04	+55
Fabulus <i>nowość</i>	-	149	DEU 000770405808	Flattop x Balisto x Sudan	151	140	+563	+0,69	+91	+0,28	+47
Jameson <i>nowość</i>	-	146	NLD 000750760885	Jetset x Balisto x Man-O-Man	161	145	+1482	+0,08	+67	+0,12	+62
Kayne	-	131	GBR 952180626236	Mogul x Domain x Buckeye	141	134	+1233	+0,18	+68	+0,01	+43
Kingman	2477	141	NLD 000920855490	Kingboy x Gerard x Shottle	144	127	+1606	-0,09	+54	-0,16	+36
Kioto <i>nowość</i>	2538	135	DEU 001404580557	Kingboy x Mogul x Planet	137	117	+1228	-0,12	+36	-0,17	+23
Knowhow <i>nowość</i>	-	134	USA 003129016183	Kingboy x Supersire x Snowman	142	132	+1075	+0,20	+63	+0,05	+42
Kronos	-	137	DEU 001271368990	Krunch x Man-O-Man x Shottle	137	126	+1024	-0,17	+23	+0,06	+41
Kubero	-	133	DEU 001501463006	Krunch x Shamrock x Mac	140	121	+1595	-0,38	+22	-0,18	+34
Lightstar <i>nowość</i>	-	147	DEU 000122629390	Lighter x Model x Goldday	163	148	+1955	+0,06	+84	-0,01	+64
Malinus	-	142	DNK 002371402918	Modeco x Balisto x Snowman	158	149	+2019	-0,17	+60	+0,04	+73
Minosch	2532	140	DEU 000121814244	Missouri x Galaxy x Beacon	150	134	+1372	-0,09	+44	+0,03	+49
Missan	2522	138	DEU 000358162492	Missouri x McCutchen x Observer	147	129	+937	+0,16	+53	+0,06	+37
Opic	-	128	DEU 000538551465	Overbay x Epic x Man-O-Man	135	126	+1051	-0,07	+35	+0,03	+38
Perin	-	141	DEU 000358241745	Penley x Frisco x Goldday	148	136	+1587	-0,13	+49	-0,01	+52
Saber	2627	-	USA 003135087031	Jedi x Headway x Supersire	151	138	+1276	-0,10	+40	+0,14	+57
Saleno <i>nowość</i>	-	140	DNK 000000259048	Storm x Balisto x Goldday	155	147	+1493	-0,01	+58	+0,17	+69
Sandor <i>nowość</i>	-	137	DNK 000000257842	Supershot x Epic x Massey	146	130	+809	+0,04	+36	+0,15	+43
Satisfy	-	133	DEU 000358235544	Slate x Supersire x Bookem	142	138	+1024	+0,30	+72	+0,13	+48
Semino	-	144	DEU 001501387474	Silver x Balisto x Numero Uno	158	147	+1042	+0,43	+87	+0,24	+60
Sidon <i>nowość</i>	-	131	NLD 000887066810	Supershot x Snowman x Shottle	144	137	+1631	-0,08	+56	-0,02	+53
Spiro	-	138	DNK 000000257843	Supershot x Bynke x Planet	150	140	+1706	-0,20	+46	+0,02	+60
Summerlake <i>nowość</i>	-	144	NLD 000872871665	DG Charley x Balisto x Mogul	163	151	+1566	+0,43	+109	+0,09	+63
Supercup	-	143	DEU 000359171040	Shep x Balisto x Numero Uno	160	149	+1741	+0,02	+71	+0,09	+68
Zevon P	-	139	DEU 000666696272	Zumba x Lexor x Domain	137	124	+1102	-0,16	+27	-0,01	+36
Rasa Polska HF odmiana Czerwono-biała - wycena genomiczna											
Abi Red	2454	141	DEU 000358665687	Apoll P x Balisto x Epic	151	152	+1744	+0,22	+94	+0,09	+68
Almo Red P	-	129	DEU 000358389043	Apoll P x Tabit x Selayo	143	142	+1408	-0,09	+50	+0,13	+61
Arino Red	2281	135	DEU 001404867415	Archive Red x Sympatico x Talent 2	145	135	+1186	+0,21	+69	+0,04	+44
Baymax Red	2369	136	DEU 000539392017	Bagno RDC x Brekem x Snowman	149	133	+1680	-0,35	+35	-0,06	+51
Deep Red P	-	129	DEU 000358241676	Debutant x Ladd P x Ruacana	141	127	+717	+0,27	+54	+0,11	+34
Eloped Red	2358	127	CAN 000011872867	Sympatico x Alchemy x Shottle	144	132	+1866	-0,35	+43	-0,15	+49
Karat PP	-	120	ITA 001990826420	Kanu P x Laron P x Ralstorm	132	118	+703	+0,10	+38	-0,01	+23
Only One	-	134	DEU 001501256176	One-Red x Gold-Red x Garret	132	120	+578	+0,31	+51	+0,03	+22
Poker Red	-	129	DEU 000357019653	PerfectAik x Axion-Red x Planet	132	125	+656	+0,25	+49	+0,11	+32
Soko Red	-	123	DEU 000355443635	Snow RF x Gerard x Mr Burns	136	130	+1767	-0,45	+29	-0,13	+48
Star Red P <i>nowość</i>	-	135	DEU 001405153971	Step Red x Aikman x Colt-P	140	137	+1755	-0,17	+56	-0,07	+53
Step Red	2361	134	DEU 000356650139	Sympatico x Observer x Goldwin	142	138	+2455	-0,57	+41	-0,22	+60
Sunset Red	2161	136	DEU 000358241694	Sunfish RF x Ladd P x Beacon	149	150	+2408	-0,17	+82	-0,11	+70

RZE	Indeksy pokroju				Zdrowie i płodność			Porody		Kazeina		Nazwa	Cena netto PLN (seksowany)
	Charakter mleczny Ind.	Tułów Ind.	Kończyny Ind.	Wymię Ind.	RZS	RZN	RZR	RZKd	RZKm	Kappa	Beta		
126	107	109	121	122	119	127	105	99	108	AB	A1/A2	Backstage	90
124	112	117	113	118	107	123	103	101	102	BB	A2/A2	Baldur	80 (140)
130	114	116	125	120	121	129	111	99	114	AB	A1/A2	Barkeeper	120
130	115	112	125	121	121	132	93	113	109	AB	A1/A2	Beatstick	79 (140)
128	125	119	115	120	119	124	99	109	103	AB	A2/A2	Benares P	59
122	112	113	107	121	121	115	107	95	101	AA	A2/A2	Bestboss	80
123	110	106	111	125	120	125	98	101	101	AA	A2/A2	nowość Bestday	100
132	106	116	131	121	107	135	105	110	105	-	-	nowość Blandos	100
127	112	112	125	117	116	127	100	100	101	-	A2/A2	Bossano	100 (140)
126	116	114	99	132	113	132	93	105	103	BB	A2/A2	Burano	90
119	117	109	111	115	105	118	112	114	108	BB	-	Burlon	80
131	113	114	122	125	110	123	107	104	102	-	A2/A2	Cato	90
124	104	114	119	117	111	128	105	105	109	AB	A1/A2	Chevy	80
132	114	111	121	129	118	126	112	112	103	AB	-	Cornwall	79
148	121	117	129	145	124	118	96	105	107	AA	A2/A2	Darlingo	100 (180)
118	106	107	102	124	116	131	100	104	109	BE	A1/A1	Darthvader	100
144	110	114	119	149	124	113	111	109	110	-	A2/A2	Delano	80 (160)
110	119	105	104	107	96	110	102	109	105	-	-	Eduardo P	69
131	120	105	121	128	123	123	113	106	105	AB	A1/A2	Extremo	100
119	98	103	109	123	128	125	99	109	107	-	A2/A2	nowość Fabulus	100
134	103	108	117	139	122	136	97	112	101	AA	A2/A2	nowość Jameson	100
127	117	108	121	121	104	119	96	114	104	-	-	Kayne	80
128	107	115	111	129	119	127	116	100	110	BB	A2/A2	Kingman	90
137	118	111	125	134	116	124	111	111	109	AA	A1/A2	nowość Kioto	90
125	106	120	108	125	115	122	102	103	107	AB	A1/A2	nowość Knowhow	90
114	98	112	103	116	99	119	127	114	100	-	A2/A2	Kronos	70
114	102	91	112	118	109	134	123	125	100	-	-	Kubero	69
122	106	110	121	114	103	131	130	101	110	AB	A1/A2	nowość Lightstar	140
139	117	114	133	129	101	120	99	102	102	-	-	Malinus	100
128	102	108	113	132	112	126	120	105	118	BB	A2/A2	Minosch	100
139	112	102	127	141	117	124	109	110	109	AB	A1/A2	Missan	100 (180)
123	113	105	117	120	103	121	99	110	100	-	-	Opic	60
113	99	101	115	111	108	127	117	110	101	-	A2/A2	Perin	99 (140)
120	104	113	108	120	123	129	107	107	112	AB	A2/A2	Saber	100
122	105	108	114	120	115	123	101	108	105	-	A2/A2	nowość Saleno	100
120	97	115	103	125	114	137	112	112	110	-	A2/A2	nowość Sandor	70
129	110	117	114	126	107	116	93	97	108	AA	A1/A1	Satisfy	100 (140)
133	110	109	117	134	116	126	99	100	106	-	A2/A2	Semino	100 (140)
123	107	108	117	119	99	125	95	110	101	-	-	nowość Sidon	69
116	95	113	109	114	119	128	105	106	109	-	-	Spiro	80 (140)
119	103	110	115	116	131	132	100	110	106	AB	A1/A2	nowość Summerlake	120
117	111	107	108	116	119	135	105	107	110	BB	A2/A2	Supercup	120
118	101	102	111	120	118	121	113	119	109	-	-	Zevon P	60
121	122	106	109	120	104	113	90	109	104	BB	A2/B	Abi Red P	120
120	117	105	102	125	113	114	91	106	97	BB	A2/A2	Almo Red P	100
139	128	116	121	134	112	115	101	113	102	AB	A1/A1	Arino Red	100
136	118	114	127	128	117	128	103	109	108	BB	A1/A2	Baymax Red	100
126	109	110	109	130	122	122	105	104	104	AB	A1/A1	Deep Red P	100 (160)
124	106	102	112	129	117	124	98	110	103	BB	A1/A1	Eloped Red	100
124	116	91	127	119	120	124	92	86	99	AA	A1/A1	Karat PP	95
126	122	109	110	126	112	115	115	97	109	-	-	Only One	85
111	97	95	108	116	106	112	112	115	108	AB	A2/A2	Poker Red	70
137	113	115	124	132	100	112	94	113	95	BB	A2/A2	Soko Red	99 (140)
122	118	114	108	119	112	109	100	111	105	AA	A2/A2	nowość Star Red P	100
117	122	107	98	121	111	113	104	117	105	AB	A1/A2	Step Red	100 (140)
118	128	103	106	117	110	111	94	106	95	AA	A2/A2	Sunset Red	99 (160)

Regionalni przedstawiciele handlowi

Znajdź nas na 



Intergen Sp. z o.o.

biuro@intergen.com.pl
www.intergen.com.pl

Skierszewo 22B
62-200 Gniezno
tel.: 61 426 00 25
fax: 61 426 00 65