



Katalog Buhajów

Wycena kwiecień 2016

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością prezentujemy kolejny katalog buhajów, opracowany w oparciu o wartości hodowlane opublikowane na początku kwietnia. Jak co roku, przy okazji wiosennej wyceny miejsce miała korekta bazy uwzględniająca postęp hodowlany. Zmiany w niemieckiej wycenie, dotyczące rasy HF czarno i czerwono-biały przedstawia poniższa tabela:

	RZM	RZS	RZE	RZN	RZR	RZKm	RZG
HF	2,0	-2,3	1,6	-3,3	-4,0	-1,1	-0,8
RW	3,7	-2,5	1,1	-5,1	-7,2	-1,3	-1,1

Po raz pierwszy w historii do obliczenia zmian w wartościach hodowlanych użyta została baza krów urodzonych w latach 2010-2012. Dotychczas używana była do tego celu średnia wartości hodowlanych córek po buhajach testowych. Poprzez intensywność selekcji dzisiejszych młodych buhajów, baza ta nie odpowiadała już jednak średnim wartościom dzisiejszej populacji, tak jak miało to miejsce przed wprowadzeniem genomowej selekcji.

Duże zmiany nastąpiły w genomicznej wycenie wartości hodowlanych, która trwa niezmiennie od 2010 roku. Baza referencyjna buhajów urosła w międzyczasie do ponad 32.000 sztuk buhajów, wycenionych na córkach i genomowo. Zaowocowało to wyższymi powtarzalnościami genomicznych wartości hodowlanych, co sprawiło z kolei, że wartości te uzyskały większe znaczenie w genomicznej wycenie wartości hodowlanych.

Zmiany te były konieczne dlatego, że dzisiejsze młode zwierzęta wyprzedzają pierwotną bazę referencyjną o dwie do trzech generacji. W międzyczasie wiele buhajów, należących do genomowo wyselekcjonowanych zwierząt, osiągnęło wartości hodowlane oparte o wycenę córek.

Dzięki tym zmianom okazało się, że wartości hodowlane są szacowane nieco ostrożniej, a to z kolei zaowocowało mniejszym ich rozproszeniem. Mniejsze rozproszenie ma największy wpływ na wartości najbardziej odbiegające od średnich, natomiast dla wartości przeciętnych nie ma większego znaczenia.

Wiele zmian w metodzie szacowania wartości hodowlanych dokonano także w rasie simentalskiej. Nowy model uwzględnia korelacje między poszczególnymi cechami. Ponadto powstał indeks (VIW), zastępując jednocześnie dotychczasowe wartości dotyczące strat cieląt przy porodach.

Aktualności wyceny kwiecień 2016

HF - wycena genomiczna

Na szczególną uwagę po obecnej wycenie zasługuje w tej kategorii buhaj **Burano**. Z wynikiem RZG 159 zajmuje czwarte miejsce niemieckiej toplisty. Nadal pozostaje jednym z najbardziej atrakcyjnych synów Balisto na świecie. Swoje wartości hodowlane potwierdziły również **Mr. Max, Banesto, Bestboss, Beladi, Araldik, Lamar, Kayne**, a także bezrozne **Kitano PP i Karat PP**.

W polskiej wycenie buhajów ocenianych genomicznie uwagę zwraca znajdujący się na drugim miejscu **Kingman** – o. Kingboy (**PF 159**). Obecnie używany intensywnie jako ojciec buhajów. Wśród hf czerwono-białych wyceny genomicznej na uwagę nadal zasługują: **Step Red, Elopel Red oraz One Red**.



HF – wycena konwencjonalna

W tej kategorii wyróżnić należy rozplodnika **Suran**. Obecnie, ten posiadający prawie 2.400 córek buhaj, zajmuje drugie miejsce niemieckiej toplisty. Ponadto wspomnieć należy o takich nazwach jak **Snow RF i Mowambo**, których to potomstwo wspaniale prezentowało się na wystawie Schau der Besten. Przy stale rosnącej liczbie córek swoje wartości hodowlane potwierdziły również: **Bossanova, Borsati, Marinero, Xiras**.

Dzięki współpracy z największymi związkami hodowców, oferta Inter genu jest zawsze dopasowana do obecnych trendów hodowlanych. Dotyczy to nie tylko poprawy podstawowych wartości, wyjątkowych rodowodów, ale także takich cech jak bezrozność czy beta-kazeina.

Szanowni Państwo, zdajemy sobie sprawę z obecnej, trudnej sytuacji dotyczącej cen skupu mleka. Mamy jednak nadzieję i jesteśmy przekonani, że inwestycja w dobrą genetykę zawsze się opłaca.

Więcej aktualnych informacji ze świata hodowli, znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej: www.intergen.com.pl

*Zapraszamy do współpracy
Zespół Intergen Sp. z o.o.*

NAJWIĘKSZY PROGRAM HODOWLANY EUROPY

NASIENIE BUHAJÓW

- Wycena genomiczna i na córkach
- Nasienie seksowane
- Różne rasy

BYDŁO HODOWLANE

- Krowy pierwsiastki
- Jałowice cielne
- Cielęta

DOBÓR BUHAJÓW

- Program komputerowy
- Ocena pokroju
- Wyznaczenie celu

SZKOLENIA

- Kursy inseminacji bydła
- Szkolenia tematyczne dla hodowców
- Wystawy



Spis treści

Najlepsze cechy 5

HF – odmiana czarno-biała 6-26 (wycena genomiczna)

Anarchy	21
Araldik	21
Astonishing	21
Bacalao	21
Badal	8
Baldur	22
Balteus	8
Banesto	22
Batello	9
Beatstick	9
Beladi	22
Belsan	10
Bestboss	10
Big Power	11
Boboy	22
Bolaro	11
Bueno	12
Burano	6
Burlon	23
Calvo	12
Chrysler	13
Corelli	13
Dolph	14
Dozz	23
Edino	14
Epikur	23
Geron	23
Giotto	24
Goldino	24
Gustavo	15
Joclassic	15
Kayne	16
Kingman	7
Kitano PP	16
Kronos	17
Ladon	17
Lamar	18
Lefano	24
Leno	18
Lombardi	24
Mangano	25
Masato	19
Milos	25
MR MAX	19
Natasja	20
Omero	25
Platini	25
Puma MR	26
Salgado	26
Samaris	26
Sunfish RF	26
Thunder	20

HF – odmiana czarno-biała 27-37

Bariton	30
Barnaby	36
Beagle	30
Björk	31
Borsati	31

Bossanova	32
Emidio	32
Gerato	33
Hafnar	33
Jelbas	36
Jugador	34
Leko	36
Lusion	36
Marinero	34
Mowambo	27
Plan Z	37
Sadoc	35
Samburu	37
Snow RF	28
Snowmaster	35
Suran	29
Widar	37
Xiras	37

HF – odmiana czerwono-biała . 38-41 (wycena genomiczna)

Calero P	41
Coloredo-P	41
Eloped Red	40
Karat PP	38
One-Red	39
Soko Red	41
Step Red	40
Sunny Red	41

HF – odmiana czerwono-biała . 42-43

Elabell	43
Filippo	43
Gold-Red	43
Levant	42
Rachman	42
Runi	43

Rasa Jersey 44 (wycena genomiczna)

MacArthur	44
---------------------	----

Rasa Simentalska 45-48

Everest	45
Gesico	47
Humpert TA	45
Ibykus	47
Islan	46
Manigo	47
Manton	47
Obadja	48
Recke	48
Vanadin	46
Wido	48
Wildhorn	48

Rasa Simentalska 49-51 (wycena genomiczna)

Headmaster TA	49
Hubraum TA	49
Sisyphus TA	51
Voila TA	51
Wattmeer TA	51
Watt TA	50
Weltass TA	50
Zepter TA	51

DSN 52

Hermes	52
Semper	52

Montbeliarde 53

Cachmire	53
Dribble	53
Galago	53
Ugostar	53

Brown Swiss 54

Modest TM	54
Proteus	54

Rasy mięsne 55-57

Damian	55
Dimas PP	57
Eko Pp	57
Erasmus	56
Fulano P	56
Impress	57
Kenni PP	56
Loyd PP	56
Malu PS	55
Oran	55
Paker R	57
Pingouin	55
Rektor	55
Relax PP	56
Zeus 3B	57

Ogólne Warunki Handlowe 58

CENNIKI 59-63

DSN, BS, Montbeliard,	59
Jersey, Rasy mięsne, Simentalska	
HF – wycena konwencjonalna	60
HF – wycena genomiczna	62

SKRÓTY UŻYWANE W KATALOGU:

- P** - bezrożny fenotyp
- PP** - bezrożny homozygota
- Pp** - bezrożny heterozygota
- RDF** - Red factor
- aAa** - Kod 3 x a
- AA, AB, BB** - Kappa Kazeina
- A1/A2** - Beta Kazeina

PŁODNOŚĆ:

- * - średnia
- ** - dobra
- *** - doskonała

WARTOŚCI HODOWLANE DOSTĘPNE NA:

- www.vit.de
- www.dairybulls.com
- www.izoo.krakow.pl

INDEKS MLECZNY (RZM, MW)		TŁUSZCZ (KG)		BIAŁKO (KG)		ŁĄCZNY INDEKS HODOWLANY (RZG, GZW)	
JUGADOR	147	BARITON	+76	JUGADOR	+76	SURAN	143
BARITON	144	SNOW RF	+56	BARITON	+60	BARITON	142
LEVANT	132	ELABELL	+45	LEVANT	+52	RUNI	131
ELABELL	121	LEVANT	+28	RACHMAN	+30	RACHMAN	126
BUENO	157	BUENO	+88	BUENO	+77	BURANO	159
BURANO	147	LADON	+80	BURANO	+72	KINGMAN	156
STEP RED	142	KARAT PP	+56	STEP RED	+64	ELOPED RED	147
ELOPED RED	135	ONE RED	+55	SOKO RED	+53	STEP RED	146
EVEREST	132	EVEREST	+52	EVEREST	+44	EVEREST	133
ISLAN	119	ISLAN	+32	MANTON	+28	MANIGO	133

MLEKO (KG)		TŁUSZCZ %		BIAŁKO %		INDEKS POKROJU (RZE)	
JUGADOR	+1974	EMIDIO	+0,10	EMIDIO	+0,11	SNOW RF	135
BORSATI	+1871	BARITON	+0,09	JUGADOR	+0,08	MARINERO	134
LEVANT	+2037	ELABELL	+0,13	RUNI	+0,05	GOLD RED	129
RACHMAN	+953	RUNI	-0,04	FILIPPO	+0,00	RUNI	118
CHRYSLER	+2352	LADON	+0,56	BUENO	+0,26	CALVO	140
BURANO	+2187	LENO	+0,38	LENO	+0,19	THUNDER	137
CORELLI	+2128	ASTONISING	+0,34	ASTONISHING	+0,18	EPIKUR	135
STEP RED	+2450	KARAT PP	+0,14	KARAT PP	+0,01	SOKO RED	139
ELOPED RED	+1907	ONE-RED	+0,10	CALERO P	-0,01	ONE- RED	136
COLOREDO-P	+1845	SUNNY RED	-0,26	ONE-RED	-0,05	ELOPED RED	129

WYMIĘ		KOMÓRKI SOMATYCZNE (RZS, ZZ)		NOGI		DŁUGOWIECZNOŚĆ (RZN, ND)	
GERATO	136	BOSSANOVA	115	HAFNAR	134	BOSSANOVA	126
MARINERO	133	BORSATI	114	SNOW RF	132	SURAN	126
FILIPPO	120	FILIPPO	122	GOLD RED	125	RUNI	120
LEVANT	120	RUNI	112	FILIPPO	114	GOLD RED	113
CALVO	140	BESTBOSS	125	BEATSTICK	123	BURANO	135
BURANO	138	BEATSTICK	124	BOLARO	122	KINGMAN	134
SOKO RED	136	KARAT PP	122	KARAT PP	124	ELOPED RED	126
ONE-RED	136	ELOPED RED	114	SOKO RED	121	KARAT PP	124
OBADJA	124	MANIGO	127	MANIGO	134	OBADJA	125
IBYKUS	118	OBADJA	121	GESICO	117	WILDHORN	122

PŁODNOŚĆ CÓREK (RZR)		ŁATWOŚĆ PORODÓW (po buhaju – RZKd)		ŁATWOŚĆ WYCIELEŃ CÓREK (RZKm)	
MOWAMBO	122	LUSION	120	BOSSANOVA	105
PLAN Z	118	SNOW RF	114	JELBAS	105
RUNI	115	FILIPPO	107	FILIPPO	110
GOLD RED	111	LEVANT	107	GOLD RED	109
KRONOS	124	LENO	138	BANESTO	116
THUNDER	118	GERON	127	JOCLASSIC	115
CALERO P	117	COLOREDO-P	121	STEP RED	106
COLOREDO-P	107	SUNNY RED	117	COLOREDO-P	103
OBADJA	116	MANIGO	121	WIDO	115
ISLAN	111	GESICO	119	VANADIN	113



Burano

BB

DEU 000357970606 ur. 30.09.2014

PF: 149

**7 NASIENIE
SEKSOWANE**



O.O. Bookem

USA 000066636657

M.O. DE-SU 199

USA 000069490353

HL 11290 4,49 507 3,63 410

ML1 11290 4,49 507 3,63 410

Burano

DEU 000357970606

O. Balisto

USA 000070625988

M. DE-SU 2017

USA 000070627168

O.M. Mayfield

USA 000069473980

M.M. Ariane

USA 000069468808

HL 11208 3,27 367 2,93 328

ML1 11208 3,27 367 2,93 328

Wydajność • Pokrój • Fitness

Indeks główny				gRZG		159
Wydajność mleczna				71 %	gRZM	147
mleko +2187 kg	tłuszcz - 0,33 %	tłuszcz +48 kg	białko -0,01 %	białko +72 kg		
Pokrój				57 %	gRZE	133
	typ mleczny 115	budowa 120	kończyny 104	wymię 138		
Długowieczność				58 %	gRZN	135
Komórki somatyczne				75 %	gRZS	114
Szybkość doju				68 %	gRZD	112
Rozród				50 %	gRZR	97
Przebieg porodów	gRZKm 105	gRZKd 111	Płodność buhaja		* *	

Ocena pokroju córek

liczba córek: -, liczba stad: -,

		88	100	112	124	136	
wielkość	mały						duży 127
charakter mleczny	ordynarny						szlachetny 112
głębokość tułowia	plytki						właściwy 112
budowa	słabe						mocne 106
ustawienie zadu	zadarty						spadzisty 99
szerokość zadu	wąski						szeroki 104
nogi tylne (widok z boku)	proste						łukowate 110
racice	plaski						wysokie 104
staw skokowy	gruby						suchy 99
nogi tylne (widok z tyłu)	łukowate						równoległe 106
lokomocja	chód kulejący						chód dobry 106
zawieszenie tylnie wymienia	niskie						wysokie 127
więzadło środkowe	słabe						mocne 110
umieszczenie strzyków (przód)	zewnątrzne						wewnętrzne 121
umieszczenie strzyków (tył)	zewnątrzne						wewnętrzne 107
zawieszenie przednie wymienia	luźne						prawidłowe 125
głębokość wymienia	głębokie						wysokie 130
długość strzyków	krótkie						długie 93



Babka Burano

Z wartością gRZG 159, Burano zajmuje obecnie czwarte miejsce toplisty, pozostaje tym samym jednym z najwyższej wycenionych synów Balisto w Niemczech.

Buhaj ten oferuje niespotykany dotąd potencjał hodowlany. Jego profil jest niemalże kompletny: daje potomstwo o wysokich możliwościach produkcyjnych, doskonałym pokroju i ogromnym potencjale w zakresie cech funkcjonalnych. Również pochodzenie, pomimo Balisto, prezentuje nieco odmienny rodowód.

Burano jest intensywnie używany jako ojciec buhajów, osiągalny również w wersji seksowanej.

Kingman^{BB}

NLD 000920855490 ur. 23.02.2015

TPI: 2544

PF: 159

NOWOŚĆ



O.O. McCutchen
USA 000069990138

M.O. Megan
USA 000068654508
HL 12857 3,83 493 3,17 408
ML1 12857 3,83 493 3,17 408

Kingman
NLD 000920855490

O. Kingboy
USA 000072044077

M. Sabine
NLD 000537452860

O.M. Gerard
USA 000052805723

M.M. Silver
NLD 000428046042
HL 11846 3,84 455 3,39 402
ML1 11846 3,84 455 3,39 402

Mleko • Wymię • PF 159!!!

Indeks główny				gRZG	156
Wydajność mleczna		71 %	gRZM	137	
mleko +2128 kg	tłuszcz -0,14 %	tłuszcz +68 kg	białko -0,17 %	białko +51 kg	
Pokrój		58 %	gRZE	131	
	typ mleczny 110	budowa 117	kończyny 110	wymię 134	
Długowieczność		58 %	gRZN	134	
Komórki somatyczne		75 %	gRZS	120	
Szybkość doju		68 %	gRZD	111	
Rozród		51 %	gRZR	115	
Przebieg porodów	gRZKm 109	gRZKd 105	Płodność buhaja		* *

Ocena pokroju córek		liczba córek: -, liczba stad: -,				
		88	100	112	124	136
wielkość	mały					duży 129
charakter mleczny	ordynarny					szlachetny 107
głębokość tułowia	płytki					właściwy 110
budowa	słabe					mocne 112
ustawienie zadu	zadarty	<				spadzisty 83
szerokość zadu	wąski					105
nogi tylne (widok z boku)	proste					łukowate 105
racice	płaski					wysokie 109
staw skokowy	gruby					suchy 95
nogi tylne (widok z tyłu)	łukowate					równoległe 113
lokomocja	chód kulejący					chód dobry 111
zawieszenie tylnego wymienia	niskie					wysokie 119
więzadło środkowe	słabe					mocne 113
umieszczenie strzyków (przód)	zewnątrzne					wewnętrzne 117
umieszczenie strzyków (tył)	zewnątrzne					wewnętrzne 109
zawieszenie przedniego wymienia	luźne					prawidłowe 122
głębokość wymienia	głębokie					wysokie 128
długość strzyków	krótkie					długie 99



Silver - babka Kingmana

Kingman jest obecnie najwyższej wycenionym synem, bardzo rzadko używanego w Niemczech ojca buhajów Kingboy (ojciec McCutchen).

Buhaj ten dopiero zaczął produkcję, a ze względu na swoje wartości hodowlane (TPI 2544, RZG 156, PF 159, Kappa kazeina BB) zapotrzebowanie na jego nasienie jest ogromne. Najważniejszymi cechami, które charakteryzują tego młodego rozplodnika są cechy poprawiające wartości w zakresie produkcji mleka, długowieczności, pokroju oraz zdrowotności i budowy wymienia. Obecnie jest używany głównie jako ojciec buhajów.

Badal ^{AA}

PF: 142

DEU 000356819500 ur. 05.01.2014 RZRobot: 119

O.O. Bookem
USA 000066636657

M.O. Rendezvous
DEU 000353764102
HL 10654 5,02 535 3,71 395
ML1 10654 5,02 535 3,71 395

Badal
DEU 000356819500

O. Boss
DEU 000355203353

M. Belly
DEU 000355064868
HL 12675 3,38 428 3,2 406
ML1 12675 3,38 428 3,2 406

O.M. Snowman
NLD 000388965513

M.M. Bella
DEU 000352927900
HL 12700 4,91 624 3,5 444
ML4 10606 4,38 465 3,4 361



Wydajność • Pokrój

Indeks główny			gRZG		140
Wydajność mleczna			71 %	gRZM	138
mleko +1621 kg	tłuszcz - 0,10 %	tłuszcz +53 kg	białko +0,01 %	białko +55 kg	
Pokrój			58 %	gRZE	121
	typ mleczny 111	budowa 116	kończyny 107	wymię 120	
Długowieczność			58 %	gRZN	113
Komórki somatyczne			75 %	gRZS	100
Szybkość doju			68 %	gRZD	106
Rozród			51 %	gRZR	100
Przebieg porodów	gRZKm 97	gRZKd 106	Plodność buhaja		* *

Ocena pokroju córek

liczba córek: -, liczba stad: -

		88	100	112	124	136
wielkość	mały					duży 117
charakter mleczny	ordynarny					szlachetny 107
głębokość tułowia	plytki					właściwy 105
budowa	słabe					mocne 109
ustawienie zadu	zadarty					spadzisty 102
szerokość zadu	wąski					szeroki 107
nogi tylne (widok z boku)	proste					łukowate 102
radice	plaski					wysokie 106
staw skokowy	gruby					suchy 106
nogi tylne (widok z tyłu)	łukowate					równoległe 106
lokomocja	chód kulejący					chód dobry 103
zawieszenie tylne wymienia	niskie					wysokie 121
więzadło środkowe	słabe					mocne 102
umieszczenie strzyków (przód)	zewnątrzne					wewnętrzne 107
umieszczenie strzyków (tył)	zewnątrzne					wewnętrzne 102
zawieszenie przednie wymienia	łuzne					prawidłowe 115
głębokość wymienia	głębokie					wysokie 109
długość strzyków	krótkie					długie 118

Balteus ^{BB A2/A2}

PF: 150

DEU 000357915891 ur. 05.10.2014 RZRobot: 124

NOWOŚĆ

O.O. Bookem
USA 000066636657

M.O. DE-SU 199
USA 000069490353
HL 11290 4,49 507 3,63 410
ML1 11290 4,49 507 3,63 410

Balteus
DEU 000357915891

O. Balisto
USA 000070625988

M. Present
USA 000071290833
HL 16416 3,44 565 3,59 590
ML1 16416 3,44 565 3,59 590

O.M. Peoti
USA 000069207565

M.M. Light
USA 000069320673
HL 10845 3,32 360 3,33 361
ML1 10845 3,32 360 3,33 361



Ilość i skład mleka • Długowieczność

Indeks główny			gRZG		152
Wydajność mleczna			71 %	gRZM	143
mleko +1639 kg	tłuszcz - 0,12 %	tłuszcz +52 kg	białko +0,07 %	białko +62 kg	
Pokrój			57 %	gRZE	122
	typ mleczny 100	budowa 108	kończyny 116	wymię 121	
Długowieczność			58 %	gRZN	125
Komórki somatyczne			75 %	gRZS	107
Szybkość doju			67 %	gRZD	97
Rozród			49 %	gRZR	107
Przebieg porodów	gRZKm 107	gRZKd 109	Plodność buhaja		* *

Ocena pokroju córek

liczba córek: -, liczba stad: -

		88	100	112	124	136
wielkość	mały					duży 108
charakter mleczny	ordynarny					szlachetny 96
głębokość tułowia	plytki					właściwy 101
budowa	słabe					mocne 107
ustawienie zadu	zadarty					spadzisty 91
szerokość zadu	wąski					szeroki 104
nogi tylne (widok z boku)	proste					łukowate 86
radice	plaski					wysokie 115
staw skokowy	gruby					suchy 101
nogi tylne (widok z tyłu)	łukowate					równoległe 115
lokomocja	chód kulejący					chód dobry 111
zawieszenie tylne wymienia	niskie					wysokie 118
więzadło środkowe	słabe					mocne 106
umieszczenie strzyków (przód)	zewnątrzne					wewnętrzne 112
umieszczenie strzyków (tył)	zewnątrzne					wewnętrzne 96
zawieszenie przednie wymienia	łuzne					prawidłowe 116
głębokość wymienia	głębokie					wysokie 109
długość strzyków	krótkie					długie 118

Batello

NLD 000696271230 ur. 27.12.2011

PF: 129

NOWOŚĆ

O.O. Planet
USA 000060597003

M.O. Ramo
USA 000061765027
HL 12145 3,53 429 3,29 399
ML1 12145 3,53 429 3,29 399

Batello
NLD 000696271230

O. Bookem
USA 000066636657

M. Destina
CAN 00009784499
HL 15513 3,8 590 3,06 474
ML2 13919 3,85 536 3,05 424

O.M. Mac
USA 000060540164

M.M. Destini
USA 000062497024
HL 14202 3,98 565 3,42 486
ML2 13467 3,91 527 3,54 477



**Płodność • Budowa i zdrowotność
wymienia**

Indeks główny			gRZG		132
Wydajność mleczna			73 %	gRZM	124
mleko +982 kg	tłuszcz - 0,08 %	tłuszcz +30 kg	białko +0,03 %	białko +36 kg	
Pokrój			63 %	gRZE	129
	typ mleczny 119	budowa 110	kończyny 109	wymię 132	
Długowieczność			62 %	gRZN	108
Komórki somatyczne			77 %	gRZS	107
Szybkość doju			71 %	gRZD	97
Rozród			57 %	gRZR	108
Przebieg porodów	gRZKm 107	gRZKd 100	Płodność buhaja		
			* * *		

Ocena pokroju córek

liczba córek: -, liczba stad: -

		88	100	112	124	136
wielkość	mały					duży 121
charakter mleczny	ordynarny					szlachetny 113
głębokość tułowia	plytki					właściwy 100
budowa	słabe					mocne 102
ustawienie zadu	zadarty					spadzisty 89
szerokość zadu	wąski					szeroki 107
nogi tylne (widok z boku)	proste					łukowate 108
racice	plaski					wysokie 106
staw skokowy	gruby					suchy 108
nogi tylne (widok z tyłu)	łukowate					równoległe 108
lokomocja	chód kulejący					chód dobry 106
zawieszenie tylnie wymienia	niskie					wysokie 124
więzadło środkowe	słabe					mocne 100
umieszczenie strzyków (przód)	zewnątrzne					wewnętrzne 116
umieszczenie strzyków (tył)	zewnątrzne					wewnętrzne 97
zawieszenie przednie wymienia	łuzne					prawidłowe 126
głębokość wymienia	głębokie					wysokie 124
długość strzyków	krótkie					długie 110

Beatstick^{AB}

DEU 000356948488 ur. 23.05.2014 RZRobot: 137

PF: 145

NOWOŚĆ

O.O. Bookem
USA 000066636657

M.O. DE-SU 199
USA 000069490353
HL 11290 4,49 507 3,63 410
ML1 11290 4,49 507 3,63 410

Beatstick
DEU 000356948488

O. Balisto
USA 000070625988

M. Quintina
DEU 000355651002
HL 12169 3,71 452 3,02 368
ML1 12169 3,71 452 3,02 368

O.M. Gold Chip
USA 000140145553

M.M. Quinta
DEU 00035361859
HL 14084 4 563 3,07 433
ML2 12900 4,02 519 3,19 412



**Racice i kończyny • Buhaj polecany
pod roboty udojowe**

Indeks główny			gRZG		153
Wydajność mleczna			71 %	gRZM	140
mleko +1466 kg	tłuszcz +0,05 %	tłuszcz +63 kg	białko +0,06 %	białko +55 kg	
Pokrój			57 %	gRZE	128
	typ mleczny 112	budowa 115	kończyny 123	wymię 120	
Długowieczność			58 %	gRZN	131
Komórki somatyczne			75 %	gRZS	124
Szybkość doju			68 %	gRZD	100
Rozród			50 %	gRZR	94
Przebieg porodów	gRZKm 110	gRZKd 114	Płodność buhaja		
			* *		

Ocena pokroju córek

liczba córek: -, liczba stad: -

		88	100	112	124	136
wielkość	mały					duży 113
charakter mleczny	ordynarny					szlachetny 109
głębokość tułowia	plytki					właściwy 113
budowa	słabe					mocne 105
ustawienie zadu	zadarty					spadzisty 98
szerokość zadu	wąski					szeroki 102
nogi tylne (widok z boku)	proste					łukowate 97
racice	plaski					wysokie 109
staw skokowy	gruby					suchy 111
nogi tylne (widok z tyłu)	łukowate					równoległe 121
lokomocja	chód kulejący					chód dobry 118
zawieszenie tylnie wymienia	niskie					wysokie 111
więzadło środkowe	słabe					mocne 102
umieszczenie strzyków (przód)	zewnątrzne					wewnętrzne 103
umieszczenie strzyków (tył)	zewnątrzne					wewnętrzne 86
zawieszenie przednie wymienia	łuzne					prawidłowe 121
głębokość wymienia	głębokie					wysokie 114
długość strzyków	krótkie					długie 114

Belsan

PF: 150

DEU 000357640601 ur. 20.05.2014 RZRobot: 125

O.O. Bookem
USA 000066636657

Belsan
DEU 000357640601

O.M. Shamrock
USA 000068977120

M.O. DE-SU 199
USA 000069490353
HL 11290 4,49 507 3,63 410
ML1 11290 4,49 507 3,63 410

O. Balisto
USA 000070625988

M. Dream Rock
DEU 000355203350
HL 10867 4,45 484 3,41 371
ML1 10867 4,45 484 3,41 371

M.M. Dreamday
DEU 000353764111
HL 8006 4,01 321 3,38 271
ML1 8006 4,01 321 3,38 271



Wydajność • Fitnes • Pokrój

Indeks główny			gRZG		150
Wydajność mleczna			71 %	gRZM	139
mleko +1632 kg	tłuszcz +0,02 %	tłuszcz +66 kg	białko -0,01 %	białko +54 kg	
Pokrój			57 %	gRZE	117
	typ mleczny 107	budowa 110	kończyny 105	wymię 118	
Długowieczność			58 %	gRZN	129
Komórki somatyczne			75 %	gRZS	119
Szybkość doju			68 %	gRZD	112
Rozród			50 %	gRZR	104
Przebieg porodów	gRZKm 103	gRZKd 108	Płodność buhaja	* *	

Ocena pokroju córek

liczba córek: -, liczba stad: -

		88	100	112	124	136	
wielkość	mały						duży 110
charakter mleczny	ordynarny						szlachetny 105
głębokość tułowia	plytki						właściwy 105
budowa	słabe						mocne 106
ustawienie zadu	zadarty						spadzisty 94
szerokość zadu	wąski						szeroki 106
nogi tylne (widok z boku)	proste						łukowate 106
radice	plaski						wysokie 104
staw skokowy	gruby						suchy 104
nogi tylne (widok z tyłu)	łukowate						równoległe 109
lokomocja	chód kulejący						chód dobry 104
zawieszenie tylne wymienia	niskie						wysokie 113
więzadło środkowe	słabe						mocne 103
umieszczenie strzyków (przód)	zewnątrzne						wewnętrzne 98
umieszczenie strzyków (tył)	zewnątrzne						wewnętrzne 86
zawieszenie przednie wymienia	luźne						prawidłowe 116
głębokość wymienia	głębokie						wysokie 114
długość strzyków	krótkie						długie 96

Bestboss

TPI: 2415

PF: 153

DEU 000357196821 ur. 04.03.2014

O.O. Bookem
USA 000066636657

Bestboss
DEU 000357196821

O.M. Maxim
DEU 000354049610

M.O. Rendezvous
DEU 000353764102
HL 10654 5,02 535 3,71 395
ML1 10654 5,02 535 3,71 395

O. Boss
DEU 000355203353

M. Eluisa
DEU 000355936955
HL 13480 4,3 580 3,53 476
ML1 13480 4,3 580 3,53 476

M.M. Elisa
DEU 000351144044
HL 17604 4,13 727 3,49 615
ML4 16105 3,96 637 3,44 554



Mleko • Pokrój • Długowieczność

Indeks główny			gRZG		152
Wydajność mleczna			71 %	gRZM	142
mleko +1697 kg	tłuszcz - 0,09 %	tłuszcz +57 kg	białko +0,04 %	białko +61 kg	
Pokrój			58 %	gRZE	132
	typ mleczny 120	budowa 121	kończyny 106	wymię 133	
Długowieczność			58 %	gRZN	118
Komórki somatyczne			75 %	gRZS	125
Szybkość doju			68 %	gRZD	92
Rozród			51 %	gRZR	103
Przebieg porodów	gRZKm 101	gRZKd 96	Płodność buhaja	* *	

Ocena pokroju córek

liczba córek: -, liczba stad: -

		88	100	112	124	136	
wielkość	mały						duży 132
charakter mleczny	ordynarny						szlachetny 115
głębokość tułowia	plytki						właściwy 114
budowa	słabe						mocne 104
ustawienie zadu	zadarty						spadzisty 100
szerokość zadu	wąski						szeroki 107
nogi tylne (widok z boku)	proste						łukowate 96
radice	plaski						wysokie 108
staw skokowy	gruby						suchy 101
nogi tylne (widok z tyłu)	łukowate						równoległe 97
lokomocja	chód kulejący						chód dobry 103
zawieszenie tylne wymienia	niskie						wysokie 131
więzadło środkowe	słabe						mocne 125
umieszczenie strzyków (przód)	zewnątrzne						wewnętrzne 136
umieszczenie strzyków (tył)	zewnątrzne						wewnętrzne 139
zawieszenie przednie wymienia	luźne						prawidłowe 120
głębokość wymienia	głębokie						wysokie 120
długość strzyków	krótkie						długie 104

Big Power

DEU 000357285380 ur. 01.04.2014

PF: 143

NOWOŚĆ

O.O. Bookem
USA 000066636657

Big Power

DEU 000357285380

O.M. Beacon
USA 000136800233

M.O. Juleika
DEU 000663507928
HL 13883 3,34 464 3,28 455
ML1 13883 3,34 464 3,28 455

O. Big Point

DEU 000666050471

M. WEU Rosali

DEU 000355088483

M.M. Rosel
CAN 000105954844
HL 14400 4,23 609 3,25 468
ML3 13370 4,29 574 3,32 444



**Produkcja • Długowieczność
Zdrowotność wymienia**

Indeks główny			gRZG		144
Wydajność mleczna			71 %	gRZM	134
mleko +1552 kg	tłuszcz - 0,12 %	tłuszcz +48 kg	białko -0,03 %	białko +49 kg	
Pokrój			58 %	gRZE	127
	typ mleczny 112	budowa 106	kończyny 114	wymię 128	
Długowieczność			58%	gRZN	124
Komórki somatyczne			75 %	gRZS	103
Szybkość doju			68 %	gRZD	103
Rozród			51 %	gRZR	103
Przebieg porodów	gRZKm 103	gRZKd 109	Plodność buhaja		* *

Ocena pokroju córek

liczba córek: -, liczba stad: -

		88	100	112	124	136
wielkość	mały					duży 111
charakter mleczny	ordynarny					szlachetny 110
głębokość tułowia	plytki					właściwy 107
budowa	słabe					mocne 100
ustawienie zadu	zadarty					spadzisty 97
szerokość zadu	wąski					szeroki 91
nogi tylne (widok z boku)	proste					łukowate 98
radice	plaski					wysokie 101
staw skokowy	gruby					suchy 111
nogi tylne (widok z tyłu)	łukowate					równoległe 112
lokomocja	chód kulejący					chód dobry 112
zawieszenie tylne wymienia	niskie					wysokie 123
więzadło środkowe	słabe					mocne 118
umieszczenie strzyków (przód)	zewnątrzne					wewnętrzne 109
umieszczenie strzyków (tył)	zewnątrzne					wewnętrzne 115
zawieszenie przednie wymienia	luźne					prawidłowe 118
głębokość wymienia	głębokie					wysokie 118
długość strzyków	krótkie					długie 109

Bolaro

AB A1/A1

DEU 000121142902 ur. 22.03.2014

PF: 144

O.O. Bookem
USA 000066636657

Bolaro

DEU 000121142902

O.M. Beacon
USA 000136800233

M.O. Rendezvous
DEU 000353764102
HL 10654 5,02 535 3,71 395
ML1 10654 5,02 535 3,71 395

O. Boss

DEU 000355203353

M. Orlean

DEU 000120365496
HL 11406 3,83 437 3,18 363
ML1 11406 3,83 437 3,18 363

M.M. Medusa

DEU 000116912746
HL 9214 4,35 401 3,69 340
ML2 9187 4,34 399 3,61 332



**Ojciec buhajów • Ilość i skład mleka
Wymię**

Indeks główny			gRZG		151
Wydajność mleczna			71 %	gRZM	141
mleko +1973 kg	tłuszcz - 0,33 %	tłuszcz +40 kg	białko -0,02 %	białko +64 kg	
Pokrój			58 %	gRZE	131
	typ mleczny 119	budowa 118	kończyny 122	wymię 122	
Długowieczność			58%	gRZN	121
Komórki somatyczne			75 %	gRZS	98
Szybkość doju			68 %	gRZD	113
Rozród			51 %	gRZR	110
Przebieg porodów	gRZKm 110	gRZKd 107	Plodność buhaja		* *

Ocena pokroju córek

liczba córek: -, liczba stad: -

		88	100	112	124	136
wielkość	mały					duży 121
charakter mleczny	ordynarny					szlachetny 117
głębokość tułowia	plytki					właściwy 123
budowa	słabe					mocne 112
ustawienie zadu	zadarty					spadzisty 112
szerokość zadu	wąski					szeroki 102
nogi tylne (widok z boku)	proste					łukowate 105
radice	plaski					wysokie 105
staw skokowy	gruby					suchy 115
nogi tylne (widok z tyłu)	łukowate					równoległe 122
lokomocja	chód kulejący					chód dobry 119
zawieszenie tylne wymienia	niskie					wysokie 129
więzadło środkowe	słabe					mocne 121
umieszczenie strzyków (przód)	zewnątrzne					wewnętrzne 118
umieszczenie strzyków (tył)	zewnątrzne					wewnętrzne 122
zawieszenie przednie wymienia	luźne					prawidłowe 109
głębokość wymienia	głębokie					wysokie 106
długość strzyków	krótkie					długie 94

Bueno

DEU 000357079998 ur. 05.08.2014

PF: 150

NOWOŚĆ

O.O. Bookem
USA 000066636657

Bueno
DEU 000357079998

O.M. Altakool
USA 000066760497

M.O. DE-SU 199
USA 000069490353
HL 11290 4,49 507 3,63 410
ML1 11290 4,49 507 3,63 410

O. Balisto
USA 000070625988

M. DE-SU 1918
USA 000070627069
HL 10061 4,08 410 3,65 367
ML1 10061 4,08 410 3,65 367

M.M. DE-SU 123
USA 000069490277
HL 14519 3,5 508 3,37 489
ML3 12335 3,31 408 3,45 426



Ilość i skład mleka • Długowieczność

Indeks główny			gRZG		155
Wydajność mleczna			71 %	gRZM	157
mleko +1462 kg	tłuszcz + 0,28 %	tłuszcz +88 kg	białko +0,26 %	białko +77 kg	
Pokrój			57 %	gRZE	124
	typ mleczny 119	budowa 124	kończyny 109	wymię 117	
Długowieczność			58%	gRZN	112
Komórki somatyczne			75 %	gRZS	103
Szybkość doju			68 %	gRZD	117
Rozród			50 %	gRZR	95
Przebieg porodów	gRZKm 104	gRZKd 110	Płodność buhaja	* *	

Ocena pokroju córek

liczba córek: -, liczba stad: -

		88	100	112	124	136	
wielkość	mały						duży 130
charakter mleczny	ordynarny						szlachetny 117
głębokość tułowia	plytki						właściwy 120
budowa	słabe						mocne 113
ustawienie zadu	zadarty						spadzisty 110
szerokość zadu	wąski						szeroki 115
nogi tylne (widok z boku)	proste						łukowate 103
radice	plaski						wysokie 113
staw skokowy	gruby						suchy 99
nogi tylne (widok z tyłu)	łukowate						równoległe 107
lokomocja	chód kulejący						chód dobry 107
zawieszenie tylne wymienia	niskie						wysokie 111
więzadło środkowe	słabe						mocne 101
umieszczenie strzyków (przód)	zewnątrzne						wewnętrzne 105
umieszczenie strzyków (tył)	zewnątrzne						wewnętrzne 106
zawieszenie przednie wymienia	luźne						prawidłowe 115
głębokość wymienia	głębokie						wysokie 110
długość strzyków	krótkie						długie 93

Calvo

DEU 000950350260 ur. 10.02.2015 RZRobot: 122

PF: 142

NOWOŚĆ

O.O. Mogul
USA 003006972816

Calvo
DEU 000950350260

O.M. Epic
CAN 000011104016

M.O. Calinda
USA 000070119330

O. Commander
USA 000058591942

M. Gill
DEU 000947380200

M.M. Gypsy
USA 000066527792
HL 14492 4,14 600 3,15 456
ML2 13071 4,05 529 3,06 400



**Pokrój • Długowieczność
Rodowód**

Indeks główny			gRZG		140
Wydajność mleczna			71 %	gRZM	126
mleko +997 kg	tłuszcz + 0,09 %	tłuszcz +49 kg	białko ±0,00 %	białko +34 kg	
Pokrój			57 %	gRZE	140
	typ mleczny 116	budowa 123	kończyny 115	wymię 140	
Długowieczność			57%	gRZN	120
Komórki somatyczne			75 %	gRZS	124
Szybkość doju			68 %	gRZD	98
Rozród			50 %	gRZR	97
Przebieg porodów	gRZKm 100	gRZKd 102	Płodność buhaja	* *	

Ocena pokroju córek

liczba córek: -, liczba stad: -

		88	100	112	124	136	
wielkość	mały						duży 124
charakter mleczny	ordynarny						szlachetny 113
głębokość tułowia	plytki						właściwy 111
budowa	słabe						mocne 107
ustawienie zadu	zadarty						spadzisty 103
szerokość zadu	wąski						szeroki 117
nogi tylne (widok z boku)	proste						łukowate 103
radice	plaski						wysokie 110
staw skokowy	gruby						suchy 106
nogi tylne (widok z tyłu)	łukowate						równoległe 109
lokomocja	chód kulejący						chód dobry 110
zawieszenie tylne wymienia	niskie						wysokie 135
więzadło środkowe	słabe						mocne 112
umieszczenie strzyków (przód)	zewnątrzne						wewnętrzne 109
umieszczenie strzyków (tył)	zewnątrzne						wewnętrzne 106
zawieszenie przednie wymienia	luźne						prawidłowe 127
głębokość wymienia	głębokie						wysokie 125
długość strzyków	krótkie						długie 101

Chrysler

DNK 003372306257 ur. 25.12.2013

O.O. Freddie
USA 000060996956

M.O. Chenoa
USA 000056264510
HL 13944 4,16 580 3,3 460
ML1 13944 4,16 580 3,3 460

Chrysler
DNK 003372306257

O. Chevrolet
NLD 000765206109

M. Heaven
DNK 003372305313
HL 16763 3,94 661 3,23 542
ML1 16763 3,94 661 3,23 542

O.M. Snowman
NLD 000388965513

M.M. Heidi
DNK 003001001689
HL 16227 3,75 608 3,26 529
ML1 16227 3,75 608 3,26 529



Pokrój • Ilość mleka • Długowieczność

Indeks główny			gRZG		146
Wydajność mleczna			71 %	gRZM	141
mleko +2352 kg	tłuszcz - 0,15 %	tłuszcz +75 kg	białko - 0,19 %	białko +56 kg	
Pokrój			58 %	gRZE	120
	typ mleczny 104	budowa 118	kończyny 106	wymię 119	
Długowieczność			58 %	gRZN	122
Komórki somatyczne			76 %	gRZS	110
Szybkość doju			68 %	gRZD	113
Rozród			51 %	gRZR	94
Przebieg porodów	gRZKm 99	gRZKd 102	Plodność buhaja		*

Ocena pokroju córek

liczba córek: -, liczba stad: -

		88	100	112	124	136	
wielkość	mały						duży 111
charakter mleczny	ordynarny						szlachetny 103
głębokość tułowia	plytki						właściwy 107
budowa	słabe						mocne 106
ustawienie zadu	zadarty						spadzisty 96
szerokość zadu	wąski						szeroki 116
nogi tylne (widok z boku)	proste						łukowate 104
radce	plaski						wysokie 107
staw skokowy	gruby						suchy 96
nogi tylne (widok z tyłu)	łukowate						równoległe 109
lokomocja	chód kulejący						chód dobry 108
zawieszenie tylne wymienia	niskie						wysokie 115
więzadło środkowe	słabe						mocne 99
umieszczenie strzyków (przód)	zewnątrzne						wewnętrzne 109
umieszczenie strzyków (tył)	zewnątrzne						wewnętrzne 108
zawieszenie przednie wymienia	łuzne						prawidłowe 116
głębokość wymienia	głębokie						wysokie 113
długość strzyków	krótkie						długie 96

Corelli AB

DEU 000356687510 ur. 20.01.2014

PF: 138

NOWOŚĆ

O.O. Freddie
USA 000060996956

M.O. Chenoa
USA 000056264510
HL 13944 4,16 580 3,3 460
ML1 13944 4,16 580 3,3 460

Corelli
DEU 000356687510

O. Chevrolet
NLD 000765206109

M. Elise
DEU 000355080840
HL 13176 4,08 537 3,73 491
ML1 13176 4,08 537 3,73 491

O.M. Bookem
USA 000066636657

M.M. Elisa
DEU 000351144044
HL 17604 4,13 727 3,49 615
ML4 16105 3,96 637 3,44 554



Mleko • Pokrój
Zdrowotność wymienia

Indeks główny			gRZG		144
Wydajność mleczna			71 %	gRZM	143
mleko +2149 kg	tłuszcz - 0,15 %	tłuszcz +67 kg	białko - 0,10 %	białko +60 kg	
Pokrój			58 %	gRZE	119
	typ mleczny 110	budowa 115	kończyny 111	wymię 112	
Długowieczność			59 %	gRZN	112
Komórki somatyczne			76 %	gRZS	106
Szybkość doju			68 %	gRZD	89
Rozród			51 %	gRZR	98
Przebieg porodów	gRZKm 107	gRZKd 102	Plodność buhaja		* *

Ocena pokroju córek

liczba córek: -, liczba stad: -

		88	100	112	124	136	
wielkość	mały						duży 122
charakter mleczny	ordynarny						szlachetny 109
głębokość tułowia	plytki						właściwy 101
budowa	słabe						mocne 109
ustawienie zadu	zadarty						spadzisty 91
szerokość zadu	wąski						szeroki 113
nogi tylne (widok z boku)	proste						łukowate 96
radce	plaski						wysokie 107
staw skokowy	gruby						suchy 106
nogi tylne (widok z tyłu)	łukowate						równoległe 109
lokomocja	chód kulejący						chód dobry 106
zawieszenie tylne wymienia	niskie						wysokie 115
więzadło środkowe	słabe						mocne 108
umieszczenie strzyków (przód)	zewnątrzne						wewnętrzne 103
umieszczenie strzyków (tył)	zewnątrzne						wewnętrzne 99
zawieszenie przednie wymienia	łuzne						prawidłowe 105
głębokość wymienia	głębokie						wysokie 103
długość strzyków	krótkie						długie 119

Dolph AB A1/A2
CAN 000108535233 ur. 08.10.2013

TPI: 2204
PF: 141

O.O. Boulder
CAN 000010973676

M.O. Lucia
CAN 000010820364
HL 13322 4,49 598 3,45 460
ML1 13322 4,49 598 3,45 460

Dolph
CAN 000108535233

O. LiquidGold
CAN 000011397834

M. Deluxe
CAN 000011426896
HL 13270 3,08 409 2,69 357
ML2 12042 3,28 395 2,76 332

O.M. Snowman
NLD 000388965513

M.M. Desire
USA 000069058395
HL 13550 3,77 511 3,05 413
ML2 11917 3,83 457 3,3 393



**Skład mleka • Zdrowotność i budowa
wymienia • Alternatywny rodowód**

Indeks główny			gRZG		149
Wydajność mleczna			72 %	gRZM	142
mleko +1467 kg	tłuszcz +0,06 %	tłuszcz +64 kg	białko +0,08 %	białko +58 kg	
Pokrój			57 %	gRZE	123
	typ mleczny 119	budowa 115	kończyny 118	wymię 113	
Długowieczność			58 %	gRZN	122
Komórki somatyczne			76 %	gRZS	111
Szybkość doju			69 %	gRZD	98
Rozród			50 %	gRZR	98
Przebieg porodów	gRZKm 107	gRZKd 102	Plodność buhaja		
			* * *		

Ocena pokroju córek

liczba córek: -, liczba stad: -

		88	100	112	124	136
wielkość	mały					duży 118
charakter mleczny	ordynarny					szlachetny 114
głębokość tułowia	plytki					właściwy 110
budowa	słabe					mocne 103
ustawienie zadu	zadarty					spadzisty 112
szerokość zadu	wąski					szeroki 100
nogi tylne (widok z boku)	proste					łukowate 96
racice	plaski					wysokie 109
staw skokowy	gruby					suchy 110
nogi tylne (widok z tyłu)	łukowate					równoległe 112
lokomocja	chód kulejący					chód dobry 112
zawieszenie tylne wymienia	niskie					wysokie 116
więzadło środkowe	słabe					mocne 119
umieszczenie strzyków (przód)	zewnątrzne					wewnętrzne 107
umieszczenie strzyków (tył)	zewnątrzne					wewnętrzne 110
zawieszenie przednie wymienia	luźne					prawidłowe 100
głębokość wymienia	głębokie					wysokie 101
długość strzyków	krótkie					długie 113

Edino A2/A2
DEU 001271351492 aAa: 243165 ur. 08.01.2013

PF: 134

O.O. Super
USA 000062065919

M.O. Emily
USA 000139232811
HL 14037 4,16 584 3,43 481
ML1 14037 4,16 584 3,43 481

Edino
DEU 001271351492

O. Epic
CAN 000011104016

M. Baja
USA 00006859976
HL 9470 3,35 317 3,31 313
ML2 9589 3,35 321 3,21 308

O.M. Bowser
USA 000064872951

M.M. Berry
USA 000063782475
HL 14211 3,99 567 3,14 446
ML3 13347 3,86 515 3,16 422



Pokrój • Długowieczność • Łatwe porody

Indeks główny			gRZG		134
Wydajność mleczna			73%	gRZM	123
mleko +862 kg	tłuszcz - 0,05 %	tłuszcz +29 kg	białko +0,04 %	białko +33 kg	
Pokrój			62 %	gRZE	124
	typ mleczny 107	budowa 114	kończyny 101	wymię 131	
Długowieczność			61 %	gRZN	124
Komórki somatyczne			77 %	gRZS	101
Szybkość doju			71 %	gRZD	108
Rozród			55 %	gRZR	108
Przebieg porodów	gRZKm 99	gRZKd 103	Plodność buhaja		
			* *		

Ocena pokroju córek

liczba córek: -, liczba stad: -

		88	100	112	124	136
wielkość	mały					duży 111
charakter mleczny	ordynarny					szlachetny 104
głębokość tułowia	plytki					właściwy 104
budowa	słabe					mocne 110
ustawienie zadu	zadarty					spadzisty 111
szerokość zadu	wąski					szeroki 103
nogi tylne (widok z boku)	proste					łukowate 97
racice	plaski					wysokie 100
staw skokowy	gruby					suchy 97
nogi tylne (widok z tyłu)	łukowate					równoległe 100
lokomocja	chód kulejący					chód dobry 102
zawieszenie tylne wymienia	niskie					wysokie 115
więzadło środkowe	słabe					mocne 114
umieszczenie strzyków (przód)	zewnątrzne					wewnętrzne 118
umieszczenie strzyków (tył)	zewnątrzne					wewnętrzne 107
zawieszenie przednie wymienia	luźne					prawidłowe 122
głębokość wymienia	głębokie					wysokie 123
długość strzyków	krótkie					długie 103

Gustavo

NLD 000639499558 ur. 18.08.2013

PF: 145



Mleko • Pokrój • Budowa wymienia

O.O. Freddie
USA 000060996956

M.O. DE-SU 8947
USA 000064701370
HL 18058 3,9 705 3,22 581
ML2 16282 3,83 624 3,17 516

Gustavo
NLD 000639499558

O. Galaxy
USA 000069990052

M. Chrissy
BEL 000428079826
HL 9014 4,95 446 3,81 343
ML1 9014 4,95 446 3,81 343

O.M. Beacon
USA 000136800233

M.M. Chenile-ET
USA 000053452465
HL 10714 4,73 507 3,66 392
ML2 10748 4,49 483 3,63 390

Indeks główny			gRZG	137
Wydajność mleczna			73 %	gRZM 128
mleko +932 kg	tłuszcz +0,32 %	tłuszcz +70 kg	białko +0,01 %	białko +32 kg
Pokrój			60 %	gRZE 128
	typ mleczny 109	budowa 103	kończyny 116	wymię 130
Długowieczność			60 %	gRZN 116
Komórki somatyczne			76 %	gRZS 103
Szybkość doju			70 %	gRZD 106
Rozród			54 %	gRZR 103
Przebieg porodów	gRZKm 109	gRZKd 106	Płodność buhaja * *	

Ocena pokroju córek

liczba córek: -, liczba stad: -

		88	100	112	124	136
wielkość	mały					duży 115
charakter mleczny	ordynarny					szlachetny 107
głębokość tułowia	plytki					właściwy 102
budowa	słabe					mocne 99
ustawienie zadu	zadarty	<				spadzisty 80
szerokość zadu	wąski					szeroki 103
nogi tylne (widok z boku)	proste					łukowate 98
radce	plaski					wysokie 109
staw skokowy	gruby					suchy 110
nogi tylne (widok z tyłu)	łukowate					równoległe 115
lokomocja	chód kulejący					chód dobry 111
zawieszenie tylne wymienia	niskie					wysokie 124
więzadło środkowe	słabe					mocne 125
umieszczenie strzyków (przód)	zewnątrzne					wewnętrzne 125
umieszczenie strzyków (tył)	zewnątrzne					wewnętrzne 136
zawieszenie przednie wymienia	łuzne					prawidłowe 118
głębokość wymienia	głębokie					wysokie 123
długość strzyków	krótkie					długie 115

Joclassic AA

USA 000070726926 aAa: 423651 ur. 24.01.2013 RZRobot: 120

TPI: 2510

PF: 142



Ojciec buhajów • Buhaj kompletny
Cechy funkcjonalne

O.O. Robust
USA 000064966739

M.O. Shauna
USA 000066228178
HL 13390 4,06 543 3,2 429
ML1 13390 4,06 543 3,2 429

Joclassic
USA 000070726926

O. Supersire
USA 000069981349

M. Joyfully
USA 000068817934
HL 12322 3,84 473 3,42 422
ML1 12322 3,84 473 3,42 422

O.M. Beacon
USA 000136800233

M.M. Joyful
USA 000063496192
HL 16108 3,62 583 3,35 540
ML2 14922 3,74 558 3,34 498

Indeks główny			gRZG	143
Wydajność mleczna			73 %	gRZM 129
mleko +1274 kg	tłuszcz - 0,03 %	tłuszcz +47 kg	białko - 0,02 %	białko +40 kg
Pokrój			61 %	gRZE 124
	typ mleczny 104	budowa 108	kończyny 111	wymię 127
Długowieczność			60 %	gRZN 129
Komórki somatyczne			77 %	gRZS 104
Szybkość doju			70 %	gRZD 106
Rozród			54 %	gRZR 111
Przebieg porodów	gRZKm 115	gRZKd 110	Płodność buhaja * *	

Ocena pokroju córek

liczba córek: -, liczba stad: -

		88	100	112	124	136
wielkość	mały					duży 117
charakter mleczny	ordynarny					szlachetny 102
głębokość tułowia	plytki					właściwy 99
budowa	słabe					mocne 105
ustawienie zadu	zadarty	<				spadzisty 86
szerokość zadu	wąski					szeroki 100
nogi tylne (widok z boku)	proste					łukowate 95
radce	plaski					wysokie 113
staw skokowy	gruby					suchy 102
nogi tylne (widok z tyłu)	łukowate					równoległe 108
lokomocja	chód kulejący					chód dobry 108
zawieszenie tylne wymienia	niskie					wysokie 122
więzadło środkowe	słabe					mocne 108
umieszczenie strzyków (przód)	zewnątrzne					wewnętrzne 102
umieszczenie strzyków (tył)	zewnątrzne					wewnętrzne 106
zawieszenie przednie wymienia	łuzne					prawidłowe 117
głębokość wymienia	głębokie					wysokie 127
długość strzyków	krótkie					długie 114

Kayne

GBR 952180626236 ur. 09.07.2013

PF: 141



Wymię • Pokrój • Łatwe porody

O.O. Dorcy
USA 000139005002

M.O. Maxine
USA 000062784081

Kayne
GBR 952180626236

O. Mogul
USA 003006972816

M. Karumba 3
GBR 952180622412
HL 13098 3,44 451 3,16 414
ML2 10769 3,78 407 3,14 338

O.M. Domain
USA 000137974489

M.M. Karumba
USA 000064720984
HL 12494 4,47 558 3,59 449
ML1 12494 4,47 558 3,59 449

Indeks główny			gRZG	146
Wydajność mleczna		73 %	gRZM	137
mleko +1381 kg	tłuszcz +0,13 %	tłuszcz +69 kg	białko +0,02 %	białko +49 kg
Pokrój		61 %	gRZE	134
	typ mleczny 118	budowa 112	kończyny 121	wymię 131
Długowieczność		59 %	gRZN	121
Komórki somatyczne		76 %	gRZS	106
Szybkość doju		70 %	gRZD	109
Rozród		53 %	gRZR	94
Przebieg porodów	gRZKm 106	gRZKd 111	Płodność buhaja	* *

Ocena pokroju córek

liczba córek: -, liczba stad: -

		88	100	112	124	136
wielkość	mały					duży 124
charakter mleczny	ordynarny					szlachetny 116
głębokość tułowia	plytki					właściwy 110
budowa	słabe					mocne 101
ustawienie zadu	zadarty					spadzisty 110
szerokość zadu	wąski					szeroki 100
nogi tylne (widok z boku)	proste					łukowate 91
radce	plaski					wysokie 107
staw skokowy	gruby					suchy 111
nogi tylne (widok z tyłu)	łukowate					równoległe 117
lokomocja	chód kulejący					chód dobry 115
zawieszenie tylne wymienia	niskie					wysokie 127
więzadło środkowe	słabe					mocne 109
umieszczenie strzyków (przód)	zewnątrzne					wewnętrzne 121
umieszczenie strzyków (tył)	zewnątrzne					wewnętrzne 109
zawieszenie przednie wymienia	luźne					prawidłowe 119
głębokość wymienia	głębokie					wysokie 116
długość strzyków	krótkie					długie 86

Kitano PP

AA RDC PP

DEU 001265389013 ur. 03.05.2014

PF: 135



100% bezroznego potomstwa!!!

O.O. Colt-P
USA 000068731810

M.O. Kanu
DEU 000535826796
HL 13608 4,06 553 3,29 448
ML2 12381 4,26 527 3,29 407

Kitano PP
DEU 001265389013

O. Kanu P
DEU 000537116129

M. Pg Mookem
DEU 000355547789
HL 11302 4,11 464 3,61 408
ML1 11302 4,11 464 3,61 408

O.M. Bookem
USA 000066636657

M.M. Mrspoll
DEU 000940315261
HL 11389 4,43 505 3,64 414
ML3 11292 4,3 485 3,56 402

Indeks główny			gRZG	129
Wydajność mleczna		71 %	gRZM	122
mleko +1951 kg	tłuszcz - 0,45 %	tłuszcz +26 kg	białko - 0,27 %	białko +35 kg
Pokrój		57 %	gRZE	123
	typ mleczny 120	budowa 108	kończyny 112	wymię 121
Długowieczność		58 %	gRZN	121
Komórki somatyczne		75 %	gRZS	101
Szybkość doju		68 %	gRZD	103
Rozród		50 %	gRZR	95
Przebieg porodów	gRZKm 105	gRZKd 102	Płodność buhaja	* *

Ocena pokroju córek

liczba córek: -, liczba stad: -

		88	100	112	124	136
wielkość	mały					duży 123
charakter mleczny	ordynarny					szlachetny 118
głębokość tułowia	plytki					właściwy 103
budowa	słabe					mocne 95
ustawienie zadu	zadarty					spadzisty 109
szerokość zadu	wąski					szeroki 98
nogi tylne (widok z boku)	proste					łukowate 99
radce	plaski					wysokie 102
staw skokowy	gruby					suchy 110
nogi tylne (widok z tyłu)	łukowate					równoległe 108
lokomocja	chód kulejący					chód dobry 109
zawieszenie tylne wymienia	niskie					wysokie 121
więzadło środkowe	słabe					mocne 125
umieszczenie strzyków (przód)	zewnątrzne					wewnętrzne 112
umieszczenie strzyków (tył)	zewnątrzne					wewnętrzne 115
zawieszenie przednie wymienia	luźne					prawidłowe 100
głębokość wymienia	głębokie					wysokie 112
długość strzyków	krótkie					długie 110

Kronos

DEU 001271368990 ur. 26.03.2014

PF: 152

NOWOŚĆ

O.O. Freddie
USA 000060996956

M.O. Kristina
USA 000062738958
HL 11918 3,56 424 3,35 399
ML2 11394 3,55 405 3,26 372

Kronos
DEU 001271368990

O. Krunch
USA 000069708745

M. Puna
DEU 001265244271
HL 10320 4,4 454 3,61 373
ML3 10036 4,21 423 3,59 360

O.M. Man-O-Man
USA 000135746776

M.M. Penelope
DEU 000350427757
HL 13392 3,74 501 3,4 455
ML3 11698 3,88 454 3,41 399



Skład i ilość mleka • Łatwe porody
PF 152

Indeks główny			gRZG		143
Wydajność mleczna			73 %	gRZM	133
mleko +1365 kg	tłuszcz - 0,24 %	tłuszcz +28 kg	białko +0,05 %	białko +51 kg	
Pokrój			60 %	gRZE	118
	typ mleczny 98	budowa 113	kończyny 105	wymię 121	
Długowieczność			59 %	gRZN	119
Komórki somatyczne			76 %	gRZS	99
Szybkość doju			68 %	gRZD	112
Rozród			52 %	gRZR	124
Przebieg porodów	gRZKm 103	gRZKd 112	Plodność buhaja		* *

Ocena pokroju córek

liczba córek: -, liczba stad: -

		88	100	112	124	136	
wielkość	mały						duży 117
charakter mleczny	ordynarny						szlachetny 98
głębokość tułowia	plytki						właściwy 97
budowa	słabe						mocne 109
ustawienie zadu	zadarty						spadzisty 103
szerokość zadu	wąski						szeroki 115
nogi tylne (widok z boku)	proste						łukowate 96
radce	plaski						wysokie 111
staw skokowy	gruby						suchy 96
nogi tylne (widok z tyłu)	łukowate						równoległe 104
lokomocja	chód kulejący						chód dobry 106
zawieszenie tylne wymienia	niskie						wysokie 119
więzadło środkowe	słabe						mocne 112
umieszczenie strzyków (przód)	zewnątrzne						wewnętrzne 111
umieszczenie strzyków (tył)	zewnątrzne						wewnętrzne 111
zawieszenie przednie wymienia	łuzne						prawidłowe 111
głębokość wymienia	głębokie						wysokie 115
długość strzyków	krótkie						długie 91

Ladon

DEU 001501415822 ur. 25.06.2013

PF: 129

O.O. Man-O-Man
USA 000135746776

M.O. Lilac
CAN 000103455285
HL 19612 4,6 902 3,41 669
ML2 17084 4,61 787 3,54 605

Ladon
DEU 001501415822

O. Lektor
CAN 000011098658

M. Jelyander
DEU 000663514267
HL 12721 4,43 564 3,21 408
ML3 11925 4,4 525 3,27 390

O.M. Alexander
USA 000061133837

M.M. Jelysho
DEU 000662733897
HL 13844 4,17 577 3,24 449
ML3 12466 4,2 523 3,28 409



Pokrój • Plodność • Łatwe porody

Indeks główny			gRZG		133
Wydajność mleczna			73 %	gRZM	124
mleko +616 kg	tłuszcz +0,56 %	tłuszcz +80 kg	białko +0,02 %	białko +23 kg	
Pokrój			61 %	gRZE	132
	typ mleczny 127	budowa 115	kończyny 120	wymię 124	
Długowieczność			61 %	gRZN	113
Komórki somatyczne			77 %	gRZS	108
Szybkość doju			70 %	gRZD	98
Rozród			54 %	gRZR	101
Przebieg porodów	gRZKm 104	gRZKd 114	Plodność buhaja		* * *

Ocena pokroju córek

liczba córek: -, liczba stad: -

		88	100	112	124	136	
wielkość	mały						duży 130
charakter mleczny	ordynarny						szlachetny 123
głębokość tułowia	plytki						właściwy 108
budowa	słabe						mocne 96
ustawienie zadu	zadarty						spadzisty 96
szerokość zadu	wąski						szeroki 109
nogi tylne (widok z boku)	proste						łukowate 88
radce	plaski						wysokie 115
staw skokowy	gruby						suchy 110
nogi tylne (widok z tyłu)	łukowate						równoległe 107
lokomocja	chód kulejący						chód dobry 113
zawieszenie tylne wymienia	niskie						wysokie 117
więzadło środkowe	słabe						mocne 122
umieszczenie strzyków (przód)	zewnątrzne						wewnętrzne 116
umieszczenie strzyków (tył)	zewnątrzne						wewnętrzne 122
zawieszenie przednie wymienia	łuzne						prawidłowe 114
głębokość wymienia	głębokie						wysokie 120
długość strzyków	krótkie						długie 119

Lamar

CAN 000011696756 ur. 15.05.2013

PF: 142

O.O. Snowman
NLD 000388965513

M.O. Leoni
USA 000066050509
HL 13800 3,54 488 3,08 425
ML1 13800 3,54 488 3,08 425

Lamar
CAN 000011696756

O. LetItSnow
CAN 000011294722

M. Hart 135
USA 000069951916
HL 17236 3,72 642 2,92 504
ML2 16245 3,51 570 2,98 484

O.M. Domain
USA 000139853931

M.M. Manitoba
USA 000139853931
HL 17599 3,55 625 3,15 554
ML2 15400 3,69 568 3,2 493



Mleko • Wymię • Pokrój

Indeks główny			gRZG		141
Wydajność mleczna			73 %	gRZM	137
mleko +1745 kg	tłuszcz - 0,21 %	tłuszcz +45 kg	białko - 0,04 %	białko +54 kg	
Pokrój			60 %	gRZE	131
	typ mleczny 121	budowa 127	kończyny 106	wymię 129	
Długowieczność			59 %	gRZN	118
Komórki somatyczne			77 %	gRZS	108
Szybkość doju			70 %	gRZD	120
Rozród			54 %	gRZR	89
Przebieg porodów	gRZKm 98	gRZKd 100	Płodność buhaja		* *

Ocena pokroju córek

liczba córek: -, liczba stad: -

		88	100	112	124	136
wielkość	mały					duży 133
charakter mleczny	ordynarny					szlachetny 117
głębokość tułowia	plytki					właściwy 116
budowa	słabe					mocne 110
ustawienie zadu	zadarty					spadzisty 111
szerokość zadu	wąski					szeroki 122
nogi tylne (widok z boku)	proste					łukowate 99
racice	plaski					wysokie 105
staw skokowy	gruby					suchy 95
nogi tylne (widok z tyłu)	łukowate					równoległe 109
lokomocja	chód kulejący					chód dobry 105
zawieszenie tylne wymienia	niskie					wysokie 121
więzadło środkowe	słabe					mocne 110
umieszczenie strzyków (przód)	zewnątrzne					wewnętrzne 120
umieszczenie strzyków (tył)	zewnątrzne					wewnętrzne 109
zawieszenie przednie wymienia	luźne					prawidłowe 118
głębokość wymienia	głębokie					wysokie 117
długość strzyków	krótkie					długie 107

Leno

DNK 003372305890 aAa: 231465 ur. 05.03.2013

NASZENIE
SEKSOWANE

O.O. Man-O-Man
USA 000135746776

M.O. Lilac
CAN 000103455285
HL 19612 4,6 902 3,41 669
ML2 17084 4,61 787 3,54 605

Leno
DNK 003372305890

O. Lexor
CAN 000011098658

M. Noma
DNK 002371402265
HL 12998 4,18 543 3,35 436
ML1 12998 4,18 543 3,35 436

O.M. Time
USA 000061143535

M.M. Nemo
DNK 004141201700
HL 12397 3,54 439 3,32 412
ML1 12397 3,54 439 3,32 412



Łatwe porody • Skład mleka
Długowieczność

Indeks główny			gRZG		140
Wydajność mleczna			73 %	gRZM	131
mleko +559 kg	tłuszcz +0,38 %	tłuszcz +60 kg	białko +0,19 %	białko +38 kg	
Pokrój			61 %	gRZE	117
	typ mleczny 109	budowa 102	kończyny 115	wymię 114	
Długowieczność			61 %	gRZN	114
Komórki somatyczne			77 %	gRZS	111
Szybkość doju			70 %	gRZD	93
Rozród			54 %	gRZR	117
Przebieg porodów	gRZKm 110	gRZKd 128	Płodność buhaja		*

Ocena pokroju córek

liczba córek: -, liczba stad: -

		88	100	112	124	136
wielkość	mały					duży 121
charakter mleczny	ordynarny					szlachetny 105
głębokość tułowia	plytki					właściwy 98
budowa	słabe					mocne 98
ustawienie zadu	zadarty					spadzisty 113
szerokość zadu	wąski					szeroki 93
nogi tylne (widok z boku)	proste					łukowate 85
racice	plaski					wysokie 116
staw skokowy	gruby					suchy 111
nogi tylne (widok z tyłu)	łukowate					równoległe 99
lokomocja	chód kulejący					chód dobry 109
zawieszenie tylne wymienia	niskie					wysokie 114
więzadło środkowe	słabe					mocne 123
umieszczenie strzyków (przód)	zewnątrzne					wewnętrzne 121
umieszczenie strzyków (tył)	zewnątrzne					wewnętrzne 136
zawieszenie przednie wymienia	luźne					prawidłowe 104
głębokość wymienia	głębokie					wysokie 110
długość strzyków	krótkie					długie 110

Masato

PF: 136

DEU 000120858072 aAa: 324165 ur. 05.11.2012

O.O. Dorcy
USA 000139005002M.O. Maxine
USA 000062784081

Masato

DEU 000120858072

O. Mogul
USA 003006972816

M. Debita

DEU 000117048096
HL 13535 4,14 561 3,6 487
ML2 12543 4,14 519 3,63 455O.M. Man-O-Man
USA 000135746776

M.M. Desiree

DEU 000115348077
HL 14561 4,06 591 3,21 467
ML2 12453 3,86 481 3,22 401

Ilość i skład mleka • Łatwe porody

Indeks główny			gRZG		138
Wydajność mleczna			73 %	gRZM	138
mleko +1375 kg	tłuszcz +0,14 %	tłuszcz +69 kg	białko +0,04 %	białko +51 kg	
Pokrój			62 %	gRZE	121
	typ mleczny 121	budowa 106	kończyny 110	wymię 121	
Długowieczność			59 %	gRZN	103
Komórki somatyczne			77 %	gRZS	110
Szybkość doju			70 %	gRZD	119
Rozród			53 %	gRZR	96
Przebieg porodów	gRZKm 109	gRZKd 115	Płodność buhaja		* *

Ocena pokroju córek

liczba córek: -, liczba stad: -

		88	100	112	124	136	
wielkość	mały						duży 109
charakter mleczny	ordynarny						szlachetny 119
głębokość tułowia	plytki						właściwy 104
budowa	słabe						mocne 98
ustawienie zadu	zadarty	<					spadzisty 86
szerokość zadu	wąski						szeroki 102
nogi tylne (widok z boku)	proste						łukowate 104
racice	plaski						wysokie 98
staw skokowy	gruby						suchy 106
nogi tylne (widok z tyłu)	łukowate						równoległe 111
lokomocja	chód kulejący						chód dobry 111
zawieszenie tylne wymienia	niskie						wysokie 126
więzadło środkowe	słabe						mocne 108
umieszczenie strzyków (przód)	zewnątrzne						wewnętrzne 109
umieszczenie strzyków (tył)	zewnątrzne						wewnętrzne 118
zawieszenie przednie wymienia	luźne						prawidłowe 112
głębokość wymienia	głębokie						wysokie 104
długość strzyków	krótkie						długie 101

MR MAX

PF: 141

USA 000071588582 ur. 08.04.2013

O.O. Dorcy
USA 000139005002M.O. Maxine
USA 000062784081

MR MAX

USA 000071588582

O. Mogul
USA 003006972816

M. Super

USA 000070457492
HL 14197 3,32 472 3,27 464
ML1 14197 3,32 472 3,27 464O.M. Super
USA 000062065919

M.M. Planet4521

USA 000066023713
HL 16934 3,28 555 3,48 589
ML3 15040 3,6 542 3,51 528Łatwe porody
Długowieczność • Pokrój

Indeks główny			gRZG		148
Wydajność mleczna			73 %	gRZM	134
mleko +1893 kg	tłuszcz - 0,27 %	tłuszcz +45 kg	białko - 0,12 %	białko +50 kg	
Pokrój			61 %	gRZE	131
	typ mleczny 108	budowa 102	kończyny 122	wymię 131	
Długowieczność			59 %	gRZN	129
Komórki somatyczne			77 %	gRZS	118
Szybkość doju			70 %	gRZD	119
Rozród			53 %	gRZR	94
Przebieg porodów	gRZKm 110	gRZKd 122	Płodność buhaja		* * *

Ocena pokroju córek

liczba córek: -, liczba stad: -

		88	100	112	124	136	
wielkość	mały						duży 108
charakter mleczny	ordynarny						szlachetny 108
głębokość tułowia	plytki						właściwy 98
budowa	słabe						mocne 97
ustawienie zadu	zadarty						spadzisty 99
szerokość zadu	wąski						szeroki 100
nogi tylne (widok z boku)	proste						łukowate 97
racice	plaski						wysokie 117
staw skokowy	gruby						suchy 111
nogi tylne (widok z tyłu)	łukowate						równoległe 110
lokomocja	chód kulejący						chód dobry 115
zawieszenie tylne wymienia	niskie						wysokie 119
więzadło środkowe	słabe						mocne 111
umieszczenie strzyków (przód)	zewnątrzne						wewnętrzne 111
umieszczenie strzyków (tył)	zewnątrzne						wewnętrzne 105
zawieszenie przednie wymienia	luźne						prawidłowe 125
głębokość wymienia	głębokie						wysokie 121
długość strzyków	krótkie						długie 92

Natasja

NLD 000871871330 ur. 16.08.2013

PF: 144

NOWOŚĆ

O.O. Freddie
USA 000060996956

M.O. DE-SU 8947
USA 000064701370
HL 18058 3,9 705 3,22 581
ML2 16282 3,83 624 3,17 516

Natasja
NLD 000871871330

O. Galaxy
USA 000069990052

M. Nele
DEU 000352619448
HL 15406 3,66 564 3,23 498
ML3 13988 3,78 529 3,34 467

O.M. Stol Joc
FRA 004747063250

M.M. Neblina
DNK 003001001493
HL 12083 4,17 504 3,42 413
ML1 12083 4,17 504 3,42 413



**Pokrój • Mleko
Zdrowotność wymienia**

Indeks główny			gRZG		142
Wydajność mleczna			73 %	gRZM	133
mleko +1613 kg	tłuszcz -0,24 %	tłuszcz +37 kg	białko -0,04 %	białko +50 kg	
Pokrój			61 %	gRZE	127
	typ mleczny 102	budowa 119	kończyny 108	wymię 130	
Długowieczność			60 %	gRZN	118
Komórki somatyczne			77 %	gRZS	116
Szybkość doju			70 %	gRZD	98
Rozród			55 %	gRZR	101
Przebieg porodów	gRZKm 105	gRZKd 104	Plodność buhaja		* *

Ocena pokroju córek

liczba córek: -, liczba stad: -

		88	100	112	124	136	
wielkość	mały						duży 126
charakter mleczny	ordynarny						szlachetny 102
głębokość tułowia	plytki						właściwy 107
budowa	słabe						mocne 116
ustawienie zadu	zadarty						spadzisty 93
szerokość zadu	wąski						szeroki 113
nogi tylne (widok z boku)	proste						łukowate 98
radice	plaski						wysokie 114
staw skokowy	gruby						suchy 102
nogi tylne (widok z tyłu)	łukowate						równoległe 107
lokomocja	chód kulejący						chód dobry 104
zawieszenie tylne wymienia	niskie						wysokie 116
więzadło środkowe	słabe						mocne 115
umieszczenie strzyków (przód)	zewnątrzne						wewnętrzne 125
umieszczenie strzyków (tył)	zewnątrzne						wewnętrzne 115
zawieszenie przednie wymienia	luźne						prawidłowe 118
głębokość wymienia	głębokie						wysokie 127
długość strzyków	krótkie						długie 115

Thunder

A2/A2
USA 003130853983 ur. 12.12.2014

NOWOŚĆ

O.O. McCutchen
USA 000069990138

M.O. Megan
USA 000068654508
HL 12857 3,83 493 3,17 408
ML1 12857 3,83 493 3,17 408

Thunder
USA 003130853983

O. Kingboy
USA 000072044077

M. Faith
USA 000072448287

O.M. Numero Uno
ITA 017990915143

M.M.
USA 000069804610



Mleko • Pokrój • Długowieczność

Indeks główny			gRZG		150
Wydajność mleczna			71 %	gRZM	134
mleko +1284 kg	tłuszcz +0,13 %	tłuszcz +64 kg	białko +0,01 %	białko +44 kg	
Pokrój			57 %	gRZE	137
	typ mleczny 125	budowa 123	kończyny 107	wymię 138	
Długowieczność			58 %	gRZN	130
Komórki somatyczne			75 %	gRZS	101
Szybkość doju			68 %	gRZD	127
Rozród			50 %	gRZR	118
Przebieg porodów	gRZKm 108	gRZKd 106	Plodność buhaja		* *

Ocena pokroju córek

liczba córek: -, liczba stad: -

		88	100	112	124	136	
wielkość	mały						duży 132
charakter mleczny	ordynarny						szlachetny 119
głębokość tułowia	plytki						właściwy 111
budowa	słabe						mocne 107
ustawienie zadu	zadarty						spadzisty 96
szerokość zadu	wąski						szeroki 112
nogi tylne (widok z boku)	proste						łukowate 104
radice	plaski						wysokie 104
staw skokowy	gruby						suchy 107
nogi tylne (widok z tyłu)	łukowate						równoległe 101
lokomocja	chód kulejący						chód dobry 104
zawieszenie tylne wymienia	niskie						wysokie 126
więzadło środkowe	słabe						mocne 117
umieszczenie strzyków (przód)	zewnątrzne						wewnętrzne 114
umieszczenie strzyków (tył)	zewnątrzne						wewnętrzne 107
zawieszenie przednie wymienia	luźne						prawidłowe 121
głębokość wymienia	głębokie						wysokie 132
długość strzyków	krótkie						długie 102

Anarchy AB A1/A2

CAN 000108842521
ur. 20.02.2014 PF: 149 TPI: 2405



Skład mleka • Płodność córek

Anarchy
CAN 000108842521

O. Flame
USA 000071699265

O.O. Numero Uno
ITA 017990915143

M.O. Felicia
CAN 000106759895

M. Alyssa
CAN 000011151271

O.M. Supersonic
CAN 00001113974

M.M. Alesia
CAN 000011026708

gRZG 146		gRZM 131		mleko +1117 kg	tłuszcz +0,27 %	tłuszcz +72 kg	białko +0,01 %	białko +38 kg	gRZKm 111	gRZKd 109
gRZE 123	typ mlecz. 118	budowa 108	kończyny 108	wymię 125	gRZN 127	gRZS 113	gRZD 104	gRZR 116	plodność **	

Ocena pokroju córek

liczba córek: -, liczba stad: -

	88	100	112	124	136
wielkość	mały				duży
charakter mleczny	ordynarny				szlachetny
głębokość tułowia	plytki				właściwy
budowa	słabe				mocne
ustawienie zadu	zadarty				spadzisty
szerokość zadu	wąski				szeroki
nogi tylne (widok z boku)	proste				łukowate
racice	plaski				wysokie
staw skokowy	gruby				suchy
nogi tylne (widok z tyłu)	łukowate				równoległe
lokomocja	chód kulejący				chód dobry
zawieszenie tylne wymienia	niskie				wysokie
więzadło środkowe	słabe				mocne
umieszczenie strzyków (przód)	zewnątrzne				wewnętrzne
umieszczenie strzyków (tył)	zewnątrzne				wewnętrzne
zawieszenie przednie wymienia	luźne				prawidłowe
głębokość wymienia	głębokie				wysokie
długość strzyków	krótkie				długie

Araldik AB

DEU 001501450006 RZRobot: 123
ur. 20.11.2013 PF: 144

NASINIE
SEKSOWANE



**Buhaj uniwersalny
Dobra płodność**

Araldik
DEU 001501450006

O. AltaOak
USA 000069169951

O.O. Niagra
USA 000062067753

M.O. Suzy
USA 000066882395

M. Jasmina
DEU 001501132595

O.M. Bogart
USA 000135257546

M.M. Jasmin 1
DEU 001501131280

gRZG 138		gRZM 129		mleko +1226 kg	tłuszcz -0,10 %	tłuszcz +38 kg	białko +0,01 %	białko +42 kg	gRZKm 101	gRZKd 101
gRZE 125	typ mlecz. 110	budowa 119	kończyny 110	wymię 123	gRZN 121	gRZS 113	gRZD 106	gRZR 100	plodność ***	

Ocena pokroju córek

liczba córek: -, liczba stad: -

	88	100	112	124	136
wielkość	mały				duży
charakter mleczny	ordynarny				szlachetny
głębokość tułowia	plytki				właściwy
budowa	słabe				mocne
ustawienie zadu	zadarty				spadzisty
szerokość zadu	wąski				szeroki
nogi tylne (widok z boku)	proste				łukowate
racice	plaski				wysokie
staw skokowy	gruby				suchy
nogi tylne (widok z tyłu)	łukowate				równoległe
lokomocja	chód kulejący				chód dobry
zawieszenie tylne wymienia	niskie				wysokie
więzadło środkowe	słabe				mocne
umieszczenie strzyków (przód)	zewnątrzne				wewnętrzne
umieszczenie strzyków (tył)	zewnątrzne				wewnętrzne
zawieszenie przednie wymienia	luźne				prawidłowe
głębokość wymienia	głębokie				wysokie
długość strzyków	krótkie				długie

Astonishing AA

USA 000142286285 aAa: 234165
ur. 15.02.2013 PF: 145 TPI: 2258



**Skład mleka • Zdrowotność
i budowa wymienia**

Astonishing
USA 000142286285

O. Maurice
USA 000069398748

O.O. Massey
USA 000063026939

M.O. Majesty
USA 000063999519

M. Already
USA 000070824868

O.M. Bookem
USA 000066636657

M.M. Aloha
USA 000139831122

gRZG		gRZM		mleko	+	+	białko	białko	gRZKm	gRZKd
152		139		+947 kg	0,34%	+72 kg	+0,18 %	+50 kg	106	107
gRZE	typ mlecz.	budowa	kończyny	wymię	gRZN	gRZS	gRZD	gRZR	plodność	
109	97	87	101	122	130	119	95	112	**	

Ocena pokroju córek

liczba córek: -, liczba stad: -

	88	100	112	124	136
wielkość	mały				duży
charakter mleczny	ordynarny				szlachetny
głębokość tułowia	plytki				właściwy
budowa	słabe				mocne
ustawienie zadu	zadarty				spadzisty
szerokość zadu	wąski				szeroki
nogi tylne (widok z boku)	proste				łukowate
racice	plaski				wysokie
staw skokowy	gruby				suchy
nogi tylne (widok z tyłu)	łukowate				równoległe
lokomocja	chód kulejący				chód dobry
zawieszenie tylne wymienia	niskie				wysokie
więzadło środkowe	słabe				mocne
umieszczenie strzyków (przód)	zewnątrzne				wewnętrzne
umieszczenie strzyków (tył)	zewnątrzne				wewnętrzne
zawieszenie przednie wymienia	luźne				prawidłowe
głębokość wymienia	głębokie				wysokie
długość strzyków	krótkie				długie

Bacalao AA A2/A2

DEU 000356815104 RZRobot: 119
ur. 15.01.2014 PF: 138



**Długowieczność • Pokrój
Ustawienie i długość strzyków**

Bacalao
DEU 000356815104

O. Big Point
DEU 000666050471

O.O. Bookem
USA 000066636657

M.O. Juleika
DEU 000663507928

M. Mondial
DEU 000355142347

O.M. Beacon
USA 000136800233

M.M. Monday
DEU 000350767960

gRZG		gRZM		mleko	tłuszcz	tłuszcz	białko	białko	gRZKm	gRZKd
146		133		+1262 kg	-0,19 %	+30 kg	+0,08 %	+51 kg	104	105
gRZE	typ mlecz.	budowa	kończyny	wymię	gRZN	gRZS	gRZD	gRZR	plodność	
128	111	113	119	124	126	113	98	104	**	

Ocena pokroju córek

liczba córek: -, liczba stad: -

	88	100	112	124	136
wielkość	mały				duży
charakter mleczny	ordynarny				szlachetny
głębokość tułowia	plytki				właściwy
budowa	słabe				mocne
ustawienie zadu	zadarty				spadzisty
szerokość zadu	wąski				szeroki
nogi tylne (widok z boku)	proste				łukowate
racice	plaski				wysokie
staw skokowy	gruby				suchy
nogi tylne (widok z tyłu)	łukowate				równoległe
lokomocja	chód kulejący				chód dobry
zawieszenie tylne wymienia	niskie				wysokie
więzadło środkowe	słabe				mocne
umieszczenie strzyków (przód)	zewnątrzne				wewnętrzne
umieszczenie strzyków (tył)	zewnątrzne				wewnętrzne
zawieszenie przednie wymienia	luźne				prawidłowe
głębokość wymienia	głębokie				wysokie
długość strzyków	krótkie				długie

Baldur^{BB}

DEU 000357640608 RZRobot: 122
ur. 21.05.2014 PF: 152 TPI: 2382



**Ilość i skład mleka
Linia żeńska • Pokrój**

Baldur DEU 000357640608	
O. Balisto USA 000070625988	M. Reality DEU 000355203390
O.O. Bookem USA 000066636657	O.M. Epic CAN 000011104016
M.O. DE-SU 199 USA 000069490353	M.M. Rendezvous DEU 000353764102

gRZG		gRZM		mleko	tłuszcz	białko	białko	gRZKm	gRZKd
154		146		+1741 kg	-0,01 %	+67 kg	+0,06 %	+65 kg	104 108
gRZE	typ mlecz.	budowa	kończyny	wymię	gRZN	gRZS	gRZD	gRZR	plodność
125	109	121	112	120	123	111	105	104	**

Ocena pokroju córek

liczba córek: -, liczba stad: -

	88	100	112	124	136	
wielkość	mały				duży	123
charakter mleczny	ordynarny				szlachetny	108
głębokość tułowia	plytki				właściwy	112
budowa	słabe				mocne	113
ustawienie zadu	zadarty				spadzisty	97
szerokość zadu	wąski				szeroki	110
nogi tylne (widok z boku)	proste				łukowate	99
racice	plaski				wysokie	117
staw skokowy	gruby				suchy	102
nogi tylne (widok z tyłu)	łukowate				równoległe	108
lokomocja	chód kulejący				chód dobry	109
zawieszenie tylne wymienia	niskie				wysokie	112
więzadło środkowe	słabe				mocne	104
umieszczenie strzyków (przód)	zewnętrzne				wewnętrzne	114
umieszczenie strzyków (tył)	zewnętrzne				wewnętrzne	101
zawieszenie przednie wymienia	łuzne				prawidłowe	116
głębokość wymienia	głębokie				wysokie	111
długość strzyków	krótkie				długie	112

Banesto

DNK 002371402371 aAa: 342156
ur. 24.02.2012



Wymię • Skład mleka • Pokrój

Banesto DNK 002371402371	
O. Bookem USA 000066636657	M. Alabama DNK 002371402128
O.O. Planet USA 000060597003	O.M. Xacobeo DEU 000579539135
M.O. 822 Ramo USA 000061765027	M.M. Amerika DNK 003372302900

gRZG 143		gRZM 129		mleko +1047 kg	tłuszcz -0,11 %	tłuszcz +30 kg	białko +0,08 %	białko +44 kg	gRZKm 116	gRZKd 100
gRZE 133	typ mlecz. 126	budowa 114	kończyny 115	wymię 129	gRZN 123	gRZS 113	gRZD 101	gRZR 110	plodność **	

Ocena pokroju córek

liczba córek: -, liczba stad: -

	88	100	112	124	136	
wielkość	mały				duży	130
charakter mleczny	ordynarny				szlachetny	121
głębokość tułowia	plytki				właściwy	103
budowa	słabe				mocne	99
ustawienie zadu	zadarty				spadzisty	118
szerokość zadu	wąski				szeroki	117
nogi tylne (widok z boku)	proste				łukowate	99
racice	plaski				wysokie	105
staw skokowy	gruby				suchy	112
nogi tylne (widok z tyłu)	łukowate				równoległe	107
lokomocja	chód kulejący				chód dobry	109
zawieszenie tylne wymienia	niskie				wysokie	122
więzadło środkowe	słabe				mocne	112
umieszczenie strzyków (przód)	zewnętrzne				wewnętrzne	117
umieszczenie strzyków (tył)	zewnętrzne				wewnętrzne	110
zawieszenie przednie wymienia	łuzne				prawidłowe	117
głębokość wymienia	głębokie				wysokie	121
długość strzyków	krótkie				długie	93

Beladi^{AB}

DNK 003372305714 aAa: 435126
ur. 20.09.2012 PF: 138

**NASZENIE
SEKSWANE**



Mleko • Wymię • Pokrój

Beladi DNK 003372305714	
O. Bookem USA 000066636657	M. Kaya DNK 003372304893
O.O. Planet USA 000060597003	O.M. Massey USA 000063026939
M.O. 822 Ramo USA 000061765027	M.M. Kayli DNK 003372303490

gRZG 145		gRZM 131		mleko +1144 kg	tłuszcz ±0,00 %	tłuszcz +45 kg	białko +0,05 %	białko +44 kg	gRZKm 114	gRZKd 99
gRZE 122	typ mlecz. 99	budowa 109	kończyny 106	wymię 128	gRZN 123	gRZS 118	gRZD 95	gRZR 115	plodność **	

Ocena pokroju córek

liczba córek: -, liczba stad: -

	88	100	112	124	136	
wielkość	mały				duży	112
charakter mleczny	ordynarny				szlachetny	100
głębokość tułowia	plytki				właściwy	101
budowa	słabe				mocne	112
ustawienie zadu	zadarty				spadzisty	97
szerokość zadu	wąski				szeroki	103
nogi tylne (widok z boku)	proste				łukowate	113
racice	plaski				wysokie	100
staw skokowy	gruby				suchy	108
nogi tylne (widok z tyłu)	łukowate				równoległe	108
lokomocja	chód kulejący				chód dobry	106
zawieszenie tylne wymienia	niskie				wysokie	115
więzadło środkowe	słabe				mocne	108
umieszczenie strzyków (przód)	zewnętrzne				wewnętrzne	120
umieszczenie strzyków (tył)	zewnętrzne				wewnętrzne	113
zawieszenie przednie wymienia	łuzne				prawidłowe	121
głębokość wymienia	głębokie				wysokie	122
długość strzyków	krótkie				długie	98

Boboy

DEU 000355080841 aAa: 342156
ur. 08.01.2012 PF: 132 TPI: 2234



**Mleko • Pokrój
Budowa wymienia**

Boboy DEU 000355080841	
O. Bookem USA 000066636657	M. Elisa DEU 000351144044
O.O. Planet USA 000060597003	O.M. Shottle GBR 289370703987
M.O. 822 Ramo USA 000061765027	M.M. Elsa NLD 000381135900

gRZG 137		gRZM 135		mleko +1487 kg	tłuszcz - 0,15 %	tłuszcz +42 kg	białko +0,01 %	białko +51 kg	gRZKm 104	gRZKd 103
gRZE 129	typ mlecz. 118	budowa 125	kończyny 111	wymię 123	gRZN 107	gRZS 108	gRZD 89	gRZR 98	plodność **	

Ocena pokroju córek

liczba córek: -, liczba stad: -

	88	100	112	124	136	
wielkość	mały				duży	124
charakter mleczny	ordynarny				szlachetny	115
głębokość tułowia	plytki				właściwy	107
budowa	słabe				mocne	108
ustawienie zadu	zadarty				spadzisty	105
szerokość zadu	wąski				szeroki	125
nogi tylne (widok z boku)	proste				łukowate	104
racice	plaski				wysokie	106
staw skokowy	gruby				suchy	105
nogi tylne (widok z tyłu)	łukowate				równoległe	109
lokomocja	chód kulejący				chód dobry	108
zawieszenie tylne wymienia	niskie				wysokie	120
więzadło środkowe	słabe				mocne	115
umieszczenie strzyków (przód)	zewnętrzne				wewnętrzne	120
umieszczenie strzyków (tył)	zewnętrzne				wewnętrzne	115
zawieszenie przednie wymienia	łuzne				prawidłowe	111
głębokość wymienia	głębokie				wysokie	109
długość strzyków	krótkie				długie	98

Burlon BB

DEU 000357264440
ur. 16.06.2014 PF: 154

Burlon
DEU 000357264440

O. Balisto
USA 000070625988

O.O. Bookem
USA 000066636657

M.O. DE-SU 199
USA 000069490353

M. Charlotte
DEU 000354222573

O.M. Man-O-Man
USA 000135746776

M.M. Chelsea
DEU 000352292496



Ilość i skład mleka
Łatwe porody

gRZG	gRZM	mleko	tłuszcz	tłuszcz	białko	białko	gRZKm	gRZKd
152	145	+1281 kg	+0,15 %	+67 kg	+0,17 %	+61 kg	109	113
gRZE	typ mlecz.	budowa	kończyny	wymię	gRZN	gRZS	gRZD	gRZR
120	115	113	109	117	120	109	101	114
								plodność **

Ocena pokroju córek

liczba córek: -, liczba stad: -

	88	100	112	124	136	
wielkość	mały				duży	118
charakter mleczny	ordynarny				szlachetny	113
głębokość tułowia	plytki				właściwy	110
budowa	słabe				mocne	107
ustawienie zadu	zadarty	<			spadzisty	80
szerokość zadu	wąski				szeroki	104
nogi tylne (widok z boku)	proste				łukowate	109
racice	plaski				wysokie	96
staw skokowy	gruby				suchy	112
nogi tylne (widok z tyłu)	łukowate				równoległe	112
lokomocja	chód kulejący				chód dobry	109
zawieszenie tylne wymienia	niskie				wysokie	117
więzadło środkowe	słabe				mocne	106
umieszczenie strzyków (przód)	zewnątrzne				wewnętrzne	110
umieszczenie strzyków (tył)	zewnątrzne				wewnętrzne	107
zawieszenie przednie wymienia	luźne				prawidłowe	109
głębokość wymienia	głębokie				wysokie	108
długość strzyków	krótkie				długie	98

Dozz AB

CAN 000107400669 aAa: 324165
ur. 07.04.2012 PF: 131 TPI: 2068

Dozz
CAN 000107400669

O. Epic
CAN 000011104016

O.O. Super
USA 000062065919

M.O. Emily
USA 000139232811

M. Dollmiss
CAN 000106624312

O.M. Man-O-Man
USA 000135746776

M.M. Maui Doll
CAN 000103412711



Nogi • Wymię • Łatwe porody

gRZG	gRZM	mleko	tłuszcz	tłuszcz	białko	białko	gRZKm	gRZKd
134	133	+1261 kg	-0,12 %	+37 kg	+0,07 %	+50 kg	98	113
gRZE	typ mlecz.	budowa	kończyny	wymię	gRZN	gRZS	gRZD	gRZR
128	121	119	109	125	109	104	110	87
								plodność **

Ocena pokroju córek

liczba córek: -, liczba stad: -

	88	100	112	124	136	
wielkość	mały				duży	123
charakter mleczny	ordynarny				szlachetny	118
głębokość tułowia	plytki				właściwy	108
budowa	słabe				mocne	109
ustawienie zadu	zadarty				spadzisty	91
szerokość zadu	wąski				szeroki	109
nogi tylne (widok z boku)	proste				łukowate	106
racice	plaski				wysokie	109
staw skokowy	gruby				suchy	104
nogi tylne (widok z tyłu)	łukowate				równoległe	103
lokomocja	chód kulejący				chód dobry	107
zawieszenie tylne wymienia	niskie				wysokie	122
więzadło środkowe	słabe				mocne	123
umieszczenie strzyków (przód)	zewnątrzne				wewnętrzne	110
umieszczenie strzyków (tył)	zewnątrzne				wewnętrzne	114
zawieszenie przednie wymienia	luźne				prawidłowe	110
głębokość wymienia	głębokie				wysokie	115
długość strzyków	krótkie				długie	106

Epikur

DEU 001501679955 aAa: 324156
ur. 29.09.2012 PF: 136

NOWOŚĆ

Epikur
DEU 001501679955

O. Epic
CAN 000011104016

O.O. Super
USA 000062065919

M.O. Emily
USA 000139232811

M. Jasmina
DEU 001501132595

O.M. Bogart
USA 000135257546

M.M. Jasmin 1
DEU 001501131280



Pokrój • Wymię • Mleko

gRZG	gRZM	mleko	tłuszcz	tłuszcz	białko	białko	gRZKm	gRZKd
133	122	+1082 kg	-0,18 %	+24 kg	-0,03 %	+33 kg	107	111
gRZE	typ mlecz.	budowa	kończyny	wymię	gRZN	gRZS	gRZD	gRZR
135	114	124	115	132	116	110	103	101
								plodność **

Ocena pokroju córek

liczba córek: -, liczba stad: -

	88	100	112	124	136	
wielkość	mały				duży	126
charakter mleczny	ordynarny				szlachetny	109
głębokość tułowia	plytki				właściwy	117
budowa	słabe				mocne	118
ustawienie zadu	zadarty				spadzisty	101
szerokość zadu	wąski				szeroki	104
nogi tylne (widok z boku)	proste	<			łukowate	81
racice	plaski				wysokie	116
staw skokowy	gruby				suchy	102
nogi tylne (widok z tyłu)	łukowate				równoległe	104
lokomocja	chód kulejący				chód dobry	109
zawieszenie tylne wymienia	niskie				wysokie	121
więzadło środkowe	słabe				mocne	117
umieszczenie strzyków (przód)	zewnątrzne				wewnętrzne	117
umieszczenie strzyków (tył)	zewnątrzne				wewnętrzne	103
zawieszenie przednie wymienia	luźne				prawidłowe	120
głębokość wymienia	głębokie				wysokie	122
długość strzyków	krótkie				długie	105

Geron

NLD 000766877223 aAa: 312546
ur. 23.12.2011 PF: 126

NOWOŚĆ

Geron
NLD 000766877223

O. Gold Chip
USA 000140145553

O.O. Goldwin
USA 000010705608

M.O. Chassity
USA 000062496899

M. Frona 266
NLD 000440865111

O.M. Win 395
USA 000125470531

M.M. Fatina
NLD 000174986021



Mleko • Bardzo lekkie porody

gRZG	gRZM	mleko	tłuszcz	tłuszcz	białko	białko	gRZKm	gRZKd
128	119	+696 kg	+0,10 %	+37 kg	+0,02 %	+25 kg	111	127
gRZE	typ mlecz.	budowa	kończyny	wymię	gRZN	gRZS	gRZD	gRZR
117	103	101	116	116	115	104	94	105
								plodność **

Ocena pokroju córek

liczba córek: -, liczba stad: -

	88	100	112	124	136	
wielkość	mały				duży	107
charakter mleczny	ordynarny				szlachetny	97
głębokość tułowia	plytki				właściwy	99
budowa	słabe				mocne	98
ustawienie zadu	zadarty				spadzisty	112
szerokość zadu	wąski	<			szeroki	82
nogi tylne (widok z boku)	proste				łukowate	88
racice	plaski				wysokie	105
staw skokowy	gruby				suchy	111
nogi tylne (widok z tyłu)	łukowate				równoległe	113
lokomocja	chód kulejący				chód dobry	109
zawieszenie tylne wymienia	niskie				wysokie	113
więzadło środkowe	słabe				mocne	110
umieszczenie strzyków (przód)	zewnątrzne				wewnętrzne	103
umieszczenie strzyków (tył)	zewnątrzne				wewnętrzne	99
zawieszenie przednie wymienia	luźne				prawidłowe	109
głębokość wymienia	głębokie				wysokie	112
długość strzyków	krótkie				długie	117

Giotto

DEU 000355651080 aAa: 432516 RZRobot: 125
ur. 18.06.2012 PF: 129 TPI: 1930

Giotto DEU 000355651080	
O. Gold Chip USA 000140145553	M. Janett DEU 000353931826
O.O. Goldwin CAN 000010705608	O.M. Bronco USA 000135774702
M.O. Chassity USA 000062496899	M.M. Janne DEU 000350131385



**Mleko • Nogi • Wymię
Łatwe porody**

gRZG 125		gRZM 114		mleko +1273 kg	tłuszcz -0,33 %	tłuszcz +15 kg	białko -0,18 %	białko +24 kg	gRZKm 105	gRZKd 120
gRZE 134	typ mlecz. 118	budowa 110	kończyny 112	wymię 131	gRZN 116	gRZS 108	gRZD 93	gRZR 97	plodność **	

Ocena pokroju córek

liczba córek: -, liczba stad: -

	88	100	112	124	136	
wielkość	mały				duży	122
charakter mleczny	ordynarny				szlachetny	114
głębokość tułowia	plytki				właściwy	104
budowa	słabe				mocne	101
ustawienie zadu	zadarty				spadzisty	109
szerokość zadu	wąski				szeroki	96
nogi tylne (widok z boku)	proste				łukowate	101
racice	plaski				wysokie	106
staw skokowy	gruby				suchy	108
nogi tylne (widok z tyłu)	łukowate				równoległe	111
lokomocja	chód kulejący				chód dobry	111
zawieszenie tylne wymienia	niskie				wysokie	123
więzadło środkowe	słabe				mocne	108
umieszczenie strzyków (przód)	zewnątrzne				wewnętrzne	105
umieszczenie strzyków (tył)	zewnątrzne				wewnętrzne	95
zawieszenie przednie wymienia	luźne				prawidłowe	123
głębokość wymienia	głębokie				wysokie	126
długość strzyków	krótkie				długie	105

Goldino

DEU 000537222105
ur. 17.01.2012 PF: 130

NOWOŚĆ

Goldino DEU 000537222105	
O. Gold Chip USA 000140145553	M. Lindsay DEU 001503436775
O.O. Goldwin CAN 000010705608	O.M. Baxter 2 USA 000132973942
M.O. Chassity USA 000062496899	M.M. Lowen 100 DEU 001503412195



**Pokrój • Wymię
Bardzo lekkie porody**

gRZG 126		gRZM 122	mleko +1219 kg	tłuszcz -0,04 %	tłuszcz +44 kg	białko -0,10 %	białko +30 kg	gRZKm 109	gRZKd 120
gRZE 116	typ mlecz. 124	budowa 99	kończyny 109	wymię 115	gRZN 108	gRZS 115	gRZD 101	gRZR 94	plodność **

Ocena pokroju córek

liczba córek: -, liczba stad: -

	88	100	112	124	136	
wielkość	mały				duży	113
charakter mleczny	ordynarny				szlachetny	120
głębokość tułowia	plytki				właściwy	98
budowa	słabe				mocne	93
ustawienie zadu	zadarty				spadzisty	87
szerokość zadu	wąski				szeroki	83
nogi tylne (widok z boku)	proste				łukowate	98
racice	plaski				wysokie	102
staw skokowy	gruby				suchy	106
nogi tylne (widok z tyłu)	łukowate				równoległe	105
lokomocja	chód kulejący				chód dobry	107
zawieszenie tylne wymienia	niskie				wysokie	115
więzadło środkowe	słabe				mocne	112
umieszczenie strzyków (przód)	zewnątrzne				wewnętrzne	100
umieszczenie strzyków (tył)	zewnątrzne				wewnętrzne	100
zawieszenie przednie wymienia	luźne				prawidłowe	102
głębokość wymienia	głębokie				wysokie	111
długość strzyków	krótkie				długie	101

Lefano

DEU 000666212226 aAa: 231456
ur. 25.02.2013 PF: 131

Lefano DEU 000666212226	
O. Lexor CAN 000011098658	M. Yvette DEU 000664134575
O.O. Man-O-Man USA 000135746776	O.M. Domain USA 000137974489
M.O. Lilac CAN 000103455285	M.M. Yelonda USA 000063026937



**Pokrój • Zdrowotność
wymienia • Łatwe porody**

gRZG 136		gRZM 127		mleko +1094 kg	tłuszcz -0,14 %	tłuszcz +29 kg	białko +0,03 %	białko +40 kg	gRZKm 107	gRZKd 113
gRZE 115	typ mlecz. 112	budowa 114	kończyny 101	wymię 114	gRZN 123	gRZS 117	gRZD 117	gRZR 103	plodność *	

Ocena pokroju córek

liczba córek: -, liczba stad: -

	88	100	112	124	136	
wielkość	mały				duży	112
charakter mleczny	ordynarny				szlachetny	108
głębokość tułowia	plytki				właściwy	109
budowa	słabe				mocne	103
ustawienie zadu	zadarty				spadzisty	104
szerokość zadu	wąski				szeroki	103
nogi tylne (widok z boku)	proste				łukowate	107
racice	plaski				wysokie	97
staw skokowy	gruby				suchy	112
nogi tylne (widok z tyłu)	łukowate				równoległe	97
lokomocja	chód kulejący				chód dobry	99
zawieszenie tylne wymienia	niskie				wysokie	109
więzadło środkowe	słabe				mocne	127
umieszczenie strzyków (przód)	zewnątrzne				wewnętrzne	124
umieszczenie strzyków (tył)	zewnątrzne				wewnętrzne	139
zawieszenie przednie wymienia	luźne				prawidłowe	106
głębokość wymienia	głębokie				wysokie	114
długość strzyków	krótkie				długie	88

Lombardi

DEU 000358149884
ur. 20.01.2015 PF: 146

Lombardi DEU 000358149884	
O. Lobach DNK 002371402506	M. She-roy DEU 001404501156
O.O. Lexor CAN 000011098658	O.M. Cameron USA 000066747411
M.O. Noma DNK 002371402265	M.M. She-Ray USA 000068894101



Mleko • Pokrój • Pochodzenie

gRZG 149		gRZM 141		mleko +1666 kg	tłuszcz -0,15 %	tłuszcz +49 kg	białko +0,05 %	białko +61 kg	gRZKm 105	gRZKd 112
gRZE 124	typ mlecz. 112	budowa 111	kończyny 113	wymię 122	gRZN 114	gRZS 108	gRZD 88	gRZR 116	plodność **	

Ocena pokroju córek

liczba córek: -, liczba stad: -

	88	100	112	124	136	
wielkość	mały				duży	123
charakter mleczny	ordynarny				szlachetny	111
głębokość tułowia	plytki				właściwy	106
budowa	słabe				mocne	104
ustawienie zadu	zadarty				spadzisty	91
szerokość zadu	wąski				szeroki	107
nogi tylne (widok z boku)	proste				łukowate	92
racice	plaski				wysokie	108
staw skokowy	gruby				suchy	106
nogi tylne (widok z tyłu)	łukowate				równoległe	104
lokomocja	chód kulejący				chód dobry	109
zawieszenie tylne wymienia	niskie				wysokie	123
więzadło środkowe	słabe				mocne	114
umieszczenie strzyków (przód)	zewnątrzne				wewnętrzne	107
umieszczenie strzyków (tył)	zewnątrzne				wewnętrzne	120
zawieszenie przednie wymienia	luźne				prawidłowe	113
głębokość wymienia	głębokie				wysokie	112
długość strzyków	krótkie				długie	105

Mangano

DNK 001315002640
ur. 21.06.2013 PF: 131



Mangano
DNK 001315002640

O. **Maximum**
DEU 000769509874

O.O. **Man-O-Man**
USA 000135746776

M.O. **Delta**
DEU 000768808109

M. **Gala**
DNK 001315002134

O.M. **VH Bismark**
DNK 004320304000

M.M.
DNK 001028700785

Łatwe porody • Szybkość doju
Długowieczność

gRZG	gRZM	mleko	tłuszcz	tłuszcz	białko	białko	gRZKm	gRZKd
140	136	+982 kg	+0,02 %	+41 kg	+0,18 %	+52 kg	106	122
gRZE	typ mlecz.	budowa	kończyny	wymię	gRZN	gRZS	gRZD	gRZR
110	104	92	114	109	116	106	110	103
								plodność **

Milos

DEU 000356458544
ur. 07.03.2013 PF: 128



Milos
DEU 000356458544

O. **Meridian**
USA 000069951907

O.O. **Domain**
USA 000137974489

M.O. **Manitoba**
USA 000139853931

M. **Amida**
DEU 000354114453

O.M. **Man-O-Man**
USA 000135746776

M.M. **Alischa**
DEU 000352352384

Ilość mleka • Pokrój
Łatwe porody

gRZG	gRZM	mleko	tłuszcz	tłuszcz	białko	białko	gRZKm	gRZKd
138	139	+1608 kg	-0,12 %	+50 kg	+0,02 %	+56 kg	109	118
gRZE	typ mlecz.	budowa	kończyny	wymię	gRZN	gRZS	gRZD	gRZR
121	126	112	101	121	115	97	96	91
								plodność *

Ocena pokroju córek

liczba córek: -, liczba stad: -

	88	100	112	124	136	
wielkość	mały				duży	115
charakter mleczny	ordynarny				szlachetny	107
głębokość tułowia	płytki				właściwy	89
budowa	słabe				mocne	91
ustawienie zadu	zadarty				spadzisty	105
szerokość zadu	wąski				szeroki	95
nogi tylne (widok z boku)	proste				łukowate	91
racice	płaski				wysokie	107
staw skokowy	gruby				suchy	115
nogi tylne (widok z tyłu)	łukowate				równoległe	100
lokomocja	chód kulejący				chód dobry	110
zawieszenie tylne wymienia	niskie				wysokie	107
więzadło środkowe	słabe				mocne	107
umieszczenie strzyków (przód)	zewnętrzne				wewnętrzne	98
umieszczenie strzyków (tył)	zewnętrzne				wewnętrzne	108
zawieszenie przednie wymienia	luźne				prawidłowe	106
głębokość wymienia	głębokie				wysokie	111
długość strzyków	krótkie				długie	95

Ocena pokroju córek

liczba córek: -, liczba stad: -

	88	100	112	124	136	
wielkość	mały				duży	114
charakter mleczny	ordynarny				szlachetny	121
głębokość tułowia	płytki				właściwy	110
budowa	słabe				mocne	98
ustawienie zadu	zadarty				spadzisty	96
szerokość zadu	wąski				szeroki	97
nogi tylne (widok z boku)	proste				łukowate	117
racice	płaski				wysokie	93
staw skokowy	gruby				suchy	111
nogi tylne (widok z tyłu)	łukowate				równoległe	107
lokomocja	chód kulejący				chód dobry	104
zawieszenie tylne wymienia	niskie				wysokie	120
więzadło środkowe	słabe				mocne	120
umieszczenie strzyków (przód)	zewnętrzne				wewnętrzne	111
umieszczenie strzyków (tył)	zewnętrzne				wewnętrzne	115
zawieszenie przednie wymienia	luźne				prawidłowe	110
głębokość wymienia	głębokie				wysokie	104
długość strzyków	krótkie				długie	92

Omero RDF

NLD 000898053962 aAa: 324156
ur. 22.11.2011 PF: 132



Omero
NLD 000898053962

O. **Observer**
USA 000065917481

O.O. **Planet**
USA 000060597003

M.O. **DE-SU Oman**
USA 000061681442

M. **Sanne**
NLD 000738751867

O.M. **Alino**
ESP 080302894182

M.M. **Silver**
NLD 000428046042

Wymię • Długowieczność
Ilość mleka

gRZG	gRZM	mleko	tłuszcz	tłuszcz	białko	białko	gRZKm	gRZKd
131	123	+1377 kg	-0,29 %	+23 kg	-0,10 %	+35 kg	97	103
gRZE	typ mlecz.	budowa	kończyny	wymię	gRZN	gRZS	gRZD	gRZR
114	114	105	94	122	120	112	118	104
								plodność **

Ocena pokroju córek

liczba córek: -, liczba stad: -

	88	100	112	124	136	
wielkość	mały				duży	117
charakter mleczny	ordynarny				szlachetny	112
głębokość tułowia	płytki				właściwy	96
budowa	słabe				mocne	96
ustawienie zadu	zadarty				spadzisty	98
szerokość zadu	wąski				szeroki	103
nogi tylne (widok z boku)	proste				łukowate	121
racice	płaski				wysokie	94
staw skokowy	gruby				suchy	108
nogi tylne (widok z tyłu)	łukowate				równoległe	99
lokomocja	chód kulejący				chód dobry	96
zawieszenie tylne wymienia	niskie				wysokie	112
więzadło środkowe	słabe				mocne	109
umieszczenie strzyków (przód)	zewnętrzne				wewnętrzne	123
umieszczenie strzyków (tył)	zewnętrzne				wewnętrzne	122
zawieszenie przednie wymienia	luźne				prawidłowe	113
głębokość wymienia	głębokie				wysokie	119
długość strzyków	krótkie				długie	102

Platini

DEU 001404281011 aAa: 312546
ur. 10.10.2011 PF: 123



Platini
DEU 001404281011

O. **Plan Z**
NLD 000525857015

O.O. **Planet**
NLD 000060597003

M.O. **Zadia 15**
NLD 000422654849

M. **ZT**
DEU 001402707342

O.M. **Alves**
NLD 000255206543

M.M. **Eleonore**
DEU 001402227146

Mleko • Lekkie porody

gRZG	gRZM	mleko	tłuszcz	tłuszcz	białko	białko	gRZKm	gRZKd
126	122	+1227 kg	-0,28 %	+19 kg	-0,05 %	+36 kg	99	116
gRZE	typ mlecz.	budowa	kończyny	wymię	gRZN	gRZS	gRZD	gRZR
108	114	89	101	115	117	105	98	93
								plodność **

Ocena pokroju córek

liczba córek: -, liczba stad: -

	88	100	112	124	136	
wielkość	mały				duży	90
charakter mleczny	ordynarny				szlachetny	114
głębokość tułowia	płytki				właściwy	96
budowa	słabe				mocne	86
ustawienie zadu	zadarty				spadzisty	87
szerokość zadu	wąski				szeroki	106
nogi tylne (widok z boku)	proste				łukowate	119
racice	płaski				wysokie	95
staw skokowy	gruby				suchy	108
nogi tylne (widok z tyłu)	łukowate				równoległe	104
lokomocja	chód kulejący				chód dobry	104
zawieszenie tylne wymienia	niskie				wysokie	118
więzadło środkowe	słabe				mocne	106
umieszczenie strzyków (przód)	zewnętrzne				wewnętrzne	118
umieszczenie strzyków (tył)	zewnętrzne				wewnętrzne	107
zawieszenie przednie wymienia	luźne				prawidłowe	110
głębokość wymienia	głębokie				wysokie	99
długość strzyków	krótkie				długie	98

Puma MR A2/A2

USA 003013924034
ur. 11.12.2013 TPI: 2282

Puma MR
USA 003013924034

O. Enforcer
USA 000071302825

O.O. Facebook
CAN 000010847042

M.O. Ember
CAN 000010820327

M. Pinky
USA 000071500199

O.M. Cameron
USA 000066747411

M.M. Polka
USA 000068518118



**Produkcja i cechy funkcjonalne
Linia żeńska**

gRZG	gRZM	mleko	tłuszcz	tłuszcz	białko	białko	gRZKm	gRZKd
148	139	+1430 kg	-0,05 %	+51 kg	+0,07 %	+55 kg	97	103
gRZE	typ mlecz.	budowa	kończyny	wymię	gRZN	gRZS	gRZD	gRZR
120	109	109	109	120	119	107	95	116
								plodność **

Salgado AB A2/A2

DEU 000538143353
ur. 03.09.2013 PF: 142

Salgado
DEU 000538143353

O. Shaw
USA 000069981346

O.O. Freddie
USA 000060996956

M.O. Shauna
USA 000066228178

M. Dana
DEU 000536316149

O.M. Bogart
USA 000135257546

M.M. Dream 8
DEU 000580496508



**Pokrój • Ilość mleka
Długowieczność**

gRZG	gRZM	mleko	tłuszcz	tłuszcz	białko	białko	gRZKm	gRZKd
136	133	+1785 kg	-0,39 %	+27 kg	-0,06 %	+53 kg	94	100
gRZE	typ mlecz.	budowa	kończyny	wymię	gRZN	gRZS	gRZD	gRZR
125	110	132	109	116	115	94	99	101
								plodność **

Ocena pokroju córek

liczba córek: -, liczba stad: -

	88	100	112	124	136
wielkość	mały				duży
charakter mleczny	ordynarny				szlachetny
głębokość tułowia	plytki				właściwy
budowa	słabe				mocne
ustawienie zadu	zadarty				spadzisty
szerokość zadu	wąski				szeroki
nogi tylne (widok z boku)	proste				łukowate
racice	plaski				wysokie
staw skokowy	gruby				suchy
nogi tylne (widok z tyłu)	łukowate				równoległe
lokomocja	chód kulejący				chód dobry
zawieszenie tylne wymienia	niskie				wysokie
więzadło środkowe	słabe				mocne
umieszczenie strzyków (przód)	zewnątrzne				wewnętrzne
umieszczenie strzyków (tył)	zewnątrzne				wewnętrzne
zawieszenie przednie wymienia	łuzne				prawidłowe
głębokość wymienia	głębokie				wysokie
długość strzyków	krótkie				długie

Ocena pokroju córek

liczba córek: -, liczba stad: -

	88	100	112	124	136
wielkość	mały				duży
charakter mleczny	ordynarny				szlachetny
głębokość tułowia	plytki				właściwy
budowa	słabe				mocne
ustawienie zadu	zadarty				spadzisty
szerokość zadu	wąski				szeroki
nogi tylne (widok z boku)	proste				łukowate
racice	plaski				wysokie
staw skokowy	gruby				suchy
nogi tylne (widok z tyłu)	łukowate				równoległe
lokomocja	chód kulejący				chód dobry
zawieszenie tylne wymienia	niskie				wysokie
więzadło środkowe	słabe				mocne
umieszczenie strzyków (przód)	zewnątrzne				wewnętrzne
umieszczenie strzyków (tył)	zewnątrzne				wewnętrzne
zawieszenie przednie wymienia	łuzne				prawidłowe
głębokość wymienia	głębokie				wysokie
długość strzyków	krótkie				długie

Samaris

DNK 003372306369
ur. 20.04.2014

Samaris
DNK 003372306369

O. Sargeant
USA 000069981344

O.O. Freddie
USA 000060996956

M.O. Shauna
USA 000066228178

M. Henja
DNK 003372305440

O.M. Bookem
USA 000066636657

M.M. Heidi
DNK 003001001689



**Mleko • Pokrój
Długowieczność**

gRZG	gRZM	mleko	tłuszcz	tłuszcz	białko	białko	gRZKm	gRZKd
144	133	+1447 kg	-0,18 %	+38 kg	±0,00 %	+49 kg	106	109
gRZE	typ mlecz.	budowa	kończyny	wymię	gRZN	gRZS	gRZD	gRZR
128	113	111	117	125	124	102	100	107
								plodność **

Sunfish RF AA RDC

USA 003012643773
ur. 28.07.2013 PF: 141 TPI: 2393

Sunfish RF
USA 003012643773

O. Cashcoin
USA 000070354884

O.O. Observer
USA 000065917481

M.O. Cash
USA 000140175910

M. Sunday RC
CAN 000011004730

O.M. Snowman
NLD 000388965513

M.M. Silk
CAN 000106109413



**Linia żeńska • Produkcja
Długowieczność**

gRZG	gRZM	mleko	tłuszcz	tłuszcz	białko	białko	gRZKm	gRZKd
144	136	+1514 kg	+0,02 %	+57 kg	-0,01 %	+49 kg	94	110
gRZE	typ mlecz.	budowa	kończyny	wymię	gRZN	gRZS	gRZD	gRZR
122	122	105	107	123	119	119	91	98
								plodność **

Ocena pokroju córek

liczba córek: -, liczba stad: -

	88	100	112	124	136
wielkość	mały				duży
charakter mleczny	ordynarny				szlachetny
głębokość tułowia	plytki				właściwy
budowa	słabe				mocne
ustawienie zadu	zadarty				spadzisty
szerokość zadu	wąski				szeroki
nogi tylne (widok z boku)	proste				łukowate
racice	plaski				wysokie
staw skokowy	gruby				suchy
nogi tylne (widok z tyłu)	łukowate				równoległe
lokomocja	chód kulejący				chód dobry
zawieszenie tylne wymienia	niskie				wysokie
więzadło środkowe	słabe				mocne
umieszczenie strzyków (przód)	zewnątrzne				wewnętrzne
umieszczenie strzyków (tył)	zewnątrzne				wewnętrzne
zawieszenie przednie wymienia	łuzne				prawidłowe
głębokość wymienia	głębokie				wysokie
długość strzyków	krótkie				długie

Ocena pokroju córek

liczba córek: -, liczba stad: -

	88	100	112	124	136
wielkość	mały				duży
charakter mleczny	ordynarny				szlachetny
głębokość tułowia	plytki				właściwy
budowa	słabe				mocne
ustawienie zadu	zadarty				spadzisty
szerokość zadu	wąski				szeroki
nogi tylne (widok z boku)	proste				łukowate
racice	plaski				wysokie
staw skokowy	gruby				suchy
nogi tylne (widok z tyłu)	łukowate				równoległe
lokomocja	chód kulejący				chód dobry
zawieszenie tylne wymienia	niskie				wysokie
więzadło środkowe	słabe				mocne
umieszczenie strzyków (przód)	zewnątrzne				wewnętrzne
umieszczenie strzyków (tył)	zewnątrzne				wewnętrzne
zawieszenie przednie wymienia	łuzne				prawidłowe
głębokość wymienia	głębokie				wysokie
długość strzyków	krótkie				długie

Mowambo

TPI: 1959

PF: 125

NLD 000526586963 aAa: 135246 ur. 16.05.2009 RZRobot: 115



O.O. Marshall
USA 00002290977

Mowambo

NLD 000526586963

M.O. R Georgia

USA 000015044041
HL 21783 4,8 1046 3,13 682
ML3 17214 4,13 711 3,11 536

O. Moscow

USA 000132582764

M. Dini 29

NLD 000446885014
HL 15208 4,22 642 3,24 492
ML5 12544 4,29 538 3,19 400

O.M. Goldwin

CAN 000010705608

M.M. Dini 16

NLD 000342080407
HL 13277 5,03 668 3,62 481
ML9 10577 4,81 509 3,56 377

Mleko • Wymię • Płodność

Indeks główny					gRZG	133
Wydajność mleczna					99 %	gRZM 116
córki	stada	mleko	tłuszcz	tłuszcz	białko	białko
3459	1220	+1504 kg	- 0,46 %	+9 kg	- 0,20 %	+28 kg
Pokrój					97 %	gRZE 115
					typ mleczny 108	budowa 96
					kończyny 106	wymię 121
Długowieczność					92 %	gRZN 125
Komórki somatyczne					99 %	gRZS 114
Szybkość doju					96 %	gRZD 102
Rozród					94 %	gRZR 122
Przebieg porodów	gRZKm 98	gRZKd 104	Płodność buhaja		* * *	

Ocena pokroju córek

liczba córek: 633, liczba stad: 313

		88	100	112	124	136
wielkość	mały					duży 109
charakter mleczny	ordynarny					szlachetny 107
głębokość tułowia	płytki					właściwy 94
budowa	słabe					mocne 92
ustawienie zadu	zadarty					spadzisty 116
szerokość zadu	wąski					szeroki 90
nogi tylne (widok z boku)	proste					łukowate 102
radice	płaski					wysokie 104
staw skokowy	gruby					suchy 97
nogi tylne (widok z tyłu)	łukowate					równoległe 107
lokomocja	chód kulejący					chód dobry 106
zawieszenie tylne wymienia	niskie					wysokie 117
więzadło środkowe	słabe					mocne 122
umieszczenie strzyków (przód)	zewnątrzne					wewnętrzne 105
umieszczenie strzyków (tył)	zewnątrzne					wewnętrzne 102
zawieszenie przednie wymienia	luźne					prawidłowe 107
głębokość wymienia	głębokie					wysokie 113
długość strzyków	krótkie					długie 105

Dzięki oryginalnemu pochodzeniu **Mowambo** reprezentuje rzadko spotykane linie rodzicielskie – ojciec Moscow, matka z uznanej linii krów holenderskich. Strona matczyna wykazuje bardzo dużą wydajność życiową przez szereg pokoleń osobników żeńskich. Cechy produkcyjne to mocna strona jego wyceny. Córki Mowambo charakteryzują prawidłowe ustawienie nóg tylnych, dobra lokomocja, bardzo dobrze zawieszone wymiona z mocnym więzadłem środkowym, dobra produkcyjność, szlachetny typ mleczny. Inne zalety to wyjątkowe wartości cech funkcjonalnych, szczególnie w zakresie parametrów rozrodu córek, które przy dużej długowieczności, czynią go jednym z najlepiej wycenionych buhajów na świecie pod tym względem.



Stawka córek po buhaju Mowambo na wystawie Schau der Besten 2016

Snow RF AB RDC

NLD 000546483691 aAa: 243165 ur. 28.02.2011 RZRobot: 140

TPI: 2149

PF: 136



O.O. O-Man
USA 000122358313

M.O. Elsa
NLD 000381135900
HL 12620 4,25 536 3,18 401
ML2 11778 4,44 523 3,29 388

Snow RF

NLD 000546483691

O. Snowman

NLD 000388965513

M. Pietje

NLD 000584280939

HL 16361 4,27 699 3,56 583
ML3 14643 4,12 604 3,63 531

O.M. Spencer 2
NLD 000341882275

M.M. Pietj

NLD 000482630210

HL 11802 3,79 447 3,31 391
ML2 10258 3,75 385 3,36 345

Pokrój • Długowieczność • Łatwe porody

Indeks główny					gRZG 140	
Wydajność mleczna					99 %	gRZM 137
córki	stada	mleko	tłuszcz	tłuszcz	białko	białko
2062	934	+1615 kg	- 0,07 %	+56 kg	- 0,02 %	+52 kg
Pokrój					97 %	gRZE 135
					typ mleczny 118	budowa 115
					kończyny 132	wymię 122
Długowieczność					63 %	gRZN 107
Komórki somatyczne					99 %	gRZS 107
Szybkość doju					95 %	gRZD 110
Rozród					83 %	gRZR 87
Przebieg porodów					gRZKm 96	gRZKd 114
					Płodność buhaja **	

Ocena pokroju córek

liczba córek: 676, liczba stad: 319

		88	100	112	124	136
wielkość	mały					duży 126
charakter mleczny	ordynarny					szlachetny 113
głębokość tułowia	płytki					właściwy 108
budowa	słabe					mocne 97
ustawienie zadu	zadarty					spadzisty 110
szerokość zadu	wąski					szeroki 106
nogi tylne (widok z boku)	proste					fukowate 77
radice	plaski					wysokie 135
staw skokowy	gruby					suchy 107
nogi tylne (widok z tyłu)	fukowate					równoległe 119
lokomocja	chód kulejący					chód dobry 120
zawieszenie tylne wymienia	niskie					wysokie 114
więzadło środkowe	słabe					mocne 109
umieszczenie strzyków (przód)	zewnątrzne					wewnętrzne 106
umieszczenie strzyków (tył)	zewnątrzne					wewnętrzne 83
zawieszenie przednie wymienia	luźne					prawidłowe 111
głębokość wymienia	głębokie					wysokie 121
długość strzyków	krótkie					długie 112

SNOW RF zachwycił międzynarodową publiczność na wystawie bydła holendersko-fryzjskiego w Oldenburgu jednorodną, bardzo dobrą grupą córek. Jego dodatkowe zalety to wysoka płodność, poprawa postawy kończyn tylnych oraz korekcja wąskiego ustawienia strzyków. Jako nosiciel genu czerwonego ubarwienia oraz dzięki łatwym porodom - co predysponuje go do krycia jałówek - rozród ten nadaje się do szerokiego zastosowania w populacji bydła HF. W uznaniu wysokiej wartości hodowlanej tego buhaja jest on stosowany jako ojciec buhajów w Niemczech.



Stawka córek po buhaju Snow RF na wystawie Schau der Besten 2016

Suran AB A2/A2 RDF TPI: 2231
PF: 136
ITA 097990030448 aAa: 132546 ur. 30.12.2010

O.O. Boliver
USA 000123586443

M.O. Sweet Star
USA 000133701030
HL 12748 3,36 428 3,33 424
ML2 12061 3,37 407 3,26 393

Suran
ITA 097990030448

O. Super
USA 000062065919

M. Obama
ITA 004990551975
HL 19330 3,33 644 3,21 621
ML2 15784 3,33 526 3,21 506

O.M. Mr.Burns
CAN 000100745543

M.M. Mata
ITA 004990279510
HL 16054 3,4 546 3,45 554
ML3 13218 3,52 465 3,56 471



Wydajność • Ilość i skład mleka
Długowieczność

Indeks główny					gRZG	143
Wydajność mleczna					99 %	gRZM 140
córki	stada	mleko	tłuszcz	tłuszcz	białko	białko
2383	903	+1546 kg	- 0,11 %	+49 kg	+0,06 %	+58 kg
Pokrój					98 %	gRZE 109
					typ mleczny 109	budowa 104
						kończyny 102
						wymię 110
Długowieczność					63 %	gRZN 126
Komórki somatyczne					99 %	gRZS 113
Szybkość doju					95 %	gRZD 97
Rozród					85 %	gRZR 96
Przebieg porodów					gRZKm 99	gRZKd 96
					Płodność buhaja * *	

Ocena pokroju córek

liczba córek: 913, liczba stad: 352

		88	100	112	124	136
wielkość	mały					duży 113
charakter mleczny	ordynarny					szlachetny 106
głębokość tułowia	płytki					właściwy 102
budowa	słabe					mocne 100
ustawienie zadu	zadarty					spadzisty 115
szerokość zadu	wąski					szeroki 92
nogi tylne (widok z boku)	proste					łukowate 111
radce	plaski					wysokie 104
staw skokowy	gruby					suchy 107
nogi tylne (widok z tyłu)	łukowate					równoległe 95
lokomocja	chód kulejący					chód dobry 102
zawieszenie tylnych wymienia	niskie					wysokie 114
więzadło środkowe	słabe					mocne 97
umieszczenie strzyków (przód)	zewnątrzne					wewnętrzne 117
umieszczenie strzyków (tył)	zewnątrzne					wewnętrzne 103
zawieszenie przednich wymienia	luźne					prawidłowe 96
głębokość wymienia	głębokie					wysokie 106
długość strzyków	krótkie					długie 97

Rozpłodnik ten potwierdza swoje wartości hodowlane w oparciu o dane potomstwa (2383 córki w 903 gospodarstwach pod kontrolą użytkowości mlecznej), obecnie zajmuje drugie miejsce niemieckiej Toplisty HF-a czarno-białego!!!

Suran był intensywnie wykorzystywany w inseminacji jako genomik. Szczególnie w roku 2013, kiedy to uzyskał miano najczęściej używanego buhaja w Niemczech (niemal 30.000 pierwszych inseminacji). Nadal godne uwagi są jego dane dotyczące poprawy ilości mleka +1.546 kg, a także długowieczność gRZN 126.



Stawka córek po buhaju Suran na wystawie Blickpunkt Rind 2015

Bariton

DEU 000536745394 ur. 19.01.2011

TPI: 2086

PF: 135

NOWOŚĆ

O.O. O-Man

USA 000122358313

M.O. Bug

USA 000131926022

HL 13520 3,69 499 3,44 465

ML2 12483 3,77 470 3,41 426

Bariton

DEU 000536745394

O. Bronco

USA 000135774702

M. Classicsh

DEU 000580590447

HL 12398 3,77 468 3,75 465

ML2 12057 3,84 463 3,61 435

O.M. Shottle

GBR 289370703987

M.M. Clas touch

DEU 000580151201



**Ilość i skład mleka
Długowieczność • Pokrój**

Indeks główny					gRZG	142
Wydajność mleczna					88 %	gRZM 144
córki	stada	mleko	tłuszcz	tłuszcz	białko	białko
62	34	+1657 kg	+0,09 %	+76 kg	+0,04 %	+60 kg
Pokrój					82 %	gRZE 116
typ mleczny				budowa	kończyny	wymię
109				127	116	98
Długowieczność					64 %	gRZN 112
Komórki somatyczne					79 %	gRZS 110
Szybkość doju					82 %	gRZD 84
Rozród					62 %	gRZR 92
Przebieg porodów		gRZKm	gRZKd	Plodność buhaja		
		97	102	* *		

Ocena pokroju córek

liczba córek: 51, liczba stad: 27

		88	100	112	124	136
wielkość	mały					duży 116
charakter mleczny	ordynarny					szlachetny 105
głębokość tułowia	plytki					właściwy 113
budowa	słabe					mocne 114
ustawienie zadu	zadarty					spadzisty 98
szerokość zadu	wąski					szeroki 117
nogi tylne (widok z boku)	proste					łukowate 92
radice	plaski					wysokie 123
staw skokowy	gruby					suchy 104
nogi tylne (widok z tyłu)	łukowate					równoległe 105
lokomocja	chód kulejący					chód dobry 110
zawieszenie tylne wymienia	niskie					wysokie 102
więzadło środkowe	słabe					mocne 85
umieszczenie strzyków (przód)	zewnątrzne					wewnętrzne 91
umieszczenie strzyków (tył)	zewnątrzne					wewnętrzne 92
zawieszenie przednie wymienia	luźne					prawidłowe 103
głębokość wymienia	głębokie					wysokie 98
długość strzyków	krótkie					długie 92

Beagle

AA A1/A2

USA 000061691030 aAa: 312546 ur. 13.12.2006

TPI: 1706

PF: 109

O.O. Marshall

USA 000002290977

M.O. Tanya

USA 000018001494

HL 13384 3,78 506 3,22 431

ML2 12973 3,91 507 3,19 414

Beagle

USA 000061691030

O. Elegant

USA 000130629351

M. Beata

USA 000060425611

HL 12551 4,49 564 3,31 416

ML1 12551 4,49 564 3,31 416

O.M. Stormatic

CAN 000006947936

M.M. B-V RR Bea

USA 000128772258

HL 14447 4,16 601 3,33 481

ML5 11987 3,86 463 3,41 409



**Pochodzenie
Wspaniały pokrój • Wymię**

Indeks główny					gRZG	109
Wydajność mleczna					99 %	gRZM 100
córki	stada	mleko	tłuszcz	tłuszcz	białko	białko
4935	1432	+592 kg	- 0,18 %	+6 kg	- 0,20 %	±0 kg
Pokrój					98 %	gRZE 125
typ mleczny				budowa	kończyny	wymię
109				121	104	125
Długowieczność					89 %	gRZN 110
Komórki somatyczne					99 %	gRZS 98
Szybkość doju					96 %	gRZD 102
Rozród					94 %	gRZR 103
Przebieg porodów		gRZKm	gRZKd	Plodność buhaja		
		98	97	* *		

Ocena pokroju córek

liczba córek: 1011, liczba stad: 414

		88	100	112	124	136
wielkość	mały					duży 118
charakter mleczny	ordynarny					szlachetny 106
głębokość tułowia	plytki					właściwy 103
budowa	słabe					mocne 115
ustawienie zadu	zadarty					spadzisty 103
szerokość zadu	wąski					szeroki 115
nogi tylne (widok z boku)	proste					łukowate 99
radice	plaski					wysokie 109
staw skokowy	gruby					suchy 95
nogi tylne (widok z tyłu)	łukowate					równoległe 109
lokomocja	chód kulejący					chód dobry 102
zawieszenie tylne wymienia	niskie					wysokie 121
więzadło środkowe	słabe					mocne 106
umieszczenie strzyków (przód)	zewnątrzne					wewnętrzne 115
umieszczenie strzyków (tył)	zewnątrzne					wewnętrzne 108
zawieszenie przednie wymienia	luźne					prawidłowe 114
głębokość wymienia	głębokie					wysokie 113
długość strzyków	krótkie					długie 105

Björk

AB A1/A1

TPI: 1884

PF: 127

NLD 000491112006 aAa: 213465 ur. 22.01.2008 RZRobot: 111

O.O. Hershel

USA 000002294436

M.O. SVBlessing

USA 000128824973

HL 16511 4,08 674 3,32 548

ML2 13785 4,11 567 3,27 451

Björk

NLD 000491112006

O. Bolton

USA 000131823833

M. Marilyn

NLD 000383129594

HL 13402 4,09 548 3,16 423

ML4 12050 4,22 508 3,17 382

O.M. O-Man

USA 000122358313

M.M. Marilyn 49

NLD 000272498244

HL 11102 4,47 496 3,26 362

ML7 9424 4,28 403 3,3 311



Cechy produkcyjne • Pokrój

Indeks główny					gRZG		124
Wydajność mleczna					99 %	gRZM	122
córki	stada	mleko	tłuszcz	tłuszcz	białko	białko	
2276	720	+1407 kg	- 0,10 %	+45 kg	- 0,17 %	+29 kg	
Pokrój					97 %	gRZE	112
					typ mleczny	budowa	kończyny
					105	119	wymię 101
Długowieczność					90 %	gRZN	110
Komórki somatyczne					99 %	gRZS	103
Szybkość doju					93 %	gRZD	110
Rozród					91 %	gRZR	102
Przebieg porodów					gRZKm 102	gRZKd 101	Płodność buhaja * *

Ocena pokroju córek

liczba córek: 630, liczba stad: 233

		88	100	112	124	136	
wielkość	mały						duży 109
charakter mleczny	ordynarny						szlachetny 103
głębokość tułowia	plytki						właściwy 110
budowa	słabe						mocne 111
ustawienie zadu	zadarty						spadzisty 101
szerokość zadu	wąski						szeroki 106
nogi tylne (widok z boku)	proste						łukowate 115
radce	plaski						wysokie 94
staw skokowy	gruby						suchy 112
nogi tylne (widok z tyłu)	łukowate						równoległe 100
lokomocja	chód kulejący						chód dobry 103
zawieszenie tylne wymienia	niskie						wysokie 102
więzadło środkowe	słabe						mocne 95
umieszczenie strzyków (przód)	zewnątrzne						wewnętrzne 111
umieszczenie strzyków (tył)	zewnątrzne						wewnętrzne 91
zawieszenie przednie wymienia	łuzne						prawidłowe 106
głębokość wymienia	głębokie						wysokie 103
długość strzyków	krótkie						długie 96

Borsati

AA

TPI: 2056

PF: 134

DEU 000535421312 aAa: 312456 ur. 16.03.2008

O.O. Hershel

USA 000002294436

M.O. SVBlessing

USA 000128824973

HL 16511 4,08 674 3,32 548

ML2 13785 4,11 567 3,27 451

Borsati

DEU 000535421312

O. Bolton

USA 000131823833

M. Qualitya

DEU 000580425913

HL 14953 4,45 666 3,53 528

ML2 14058 4,14 582 3,43 482

O.M. O-Man

USA 000122358313

M.M. Quantita

ITA 019500118436

HL 15134 4,82 729 4,02 609

ML3 13579 4,39 596 3,81 517



Wymię • Ilość mleka • Pokrój

Indeks główny					gRZG		138
Wydajność mleczna					99 %	gRZM	138
córki	stada	mleko	tłuszcz	tłuszcz	białko	białko	
1714	476	+1871 kg	- 0,19 %	+53 kg	- 0,07 %	+55 kg	
Pokrój					96 %	gRZE	121
					typ mleczny	budowa	kończyny
					113	123	wymię 93
Długowieczność					93 %	gRZN	108
Komórki somatyczne					99 %	gRZS	114
Szybkość doju					90 %	gRZD	97
Rozród					91 %	gRZR	93
Przebieg porodów					gRZKm 79	gRZKd 90	Płodność buhaja * *

Ocena pokroju córek

liczba córek: 475, liczba stad: 139

		88	100	112	124	136	
wielkość	mały						duży 119
charakter mleczny	ordynarny						szlachetny 107
głębokość tułowia	plytki						właściwy 112
budowa	słabe						mocne 108
ustawienie zadu	zadarty						spadzisty 92
szerokość zadu	wąski						szeroki 112
nogi tylne (widok z boku)	proste						łukowate 105
radce	plaski						wysokie 100
staw skokowy	gruby						suchy 93
nogi tylne (widok z tyłu)	łukowate						równoległe 89
lokomocja	chód kulejący						chód dobry 100
zawieszenie tylne wymienia	niskie						wysokie 116
więzadło środkowe	słabe						mocne 106
umieszczenie strzyków (przód)	zewnątrzne						wewnętrzne 117
umieszczenie strzyków (tył)	zewnątrzne						wewnętrzne 123
zawieszenie przednie wymienia	łuzne						prawidłowe 120
głębokość wymienia	głębokie						wysokie 121
długość strzyków	krótkie						długie 94

Bossanova AA

TPI: 2231

PF: 130

FRA 001445852790 aAa: 234165 ur. 05.03.2011



Zdrowotność wymienia
Mleko • Długowieczność

O.O. O-Man
USA 000122358313

Bossanova
FRA 001445852790

O.M. Shottle
GBR 289370703987

M.O. Bug
USA 000131926022
HL 13520 3,69 499 3,44 465
ML2 12483 3,77 470 3,41 426

O. Bronco
USA 000135774702

M. Baviere
FRA 006112205010
HL 12673 3,9 494 3,42 434
ML2 10394 3,93 409 3,49 363

M.M. SH Joc.Jen
DEU 000112485586
HL 11133 4,35 484 3,25 362
ML3 10389 4,23 439 3,31 344

Indeks główny					gRZG	139
Wydajność mleczna					93 %	gRZM 128
córki	stada	mleko	tłuszcz	tłuszcz	białko	białko
130	58	+1055 kg	- 0,03 %	+39 kg	+0,04 %	+39 kg
Pokrój					85 %	gRZE 117
typ mleczny				budowa	kończyny	wymię
97				109	116	113
Długowieczność					63 %	gRZN 126
Komórki somatyczne					83 %	gRZS 115
Szybkość doju					83 %	gRZD 86
Rozród					65 %	gRZR 105
Przebieg porodów					gRZKm 109	gRZKd 104
Płodność buhaja					* *	

Ocena pokroju córek

liczba córek: 103, liczba stad: 46

		88	100	112	124	136
wielkość	mały					duży 97
charakter mleczny	ordynarny					szlachetny 96
głębokość tułowia	plytki					właściwy 100
budowa	słabe					mocne 108
ustawienie zadu	zadarty					spadzisty 93
szerokość zadu	wąski					szeroki 115
nogi tylne (widok z boku)	proste					łukowate 100
radice	plaski					wysokie 113
staw skokowy	gruby					suchy 106
nogi tylne (widok z tyłu)	łukowate					równoległe 105
lokomocja	chód kulejący					chód dobry 112
zawieszenie tylne wymienia	niskie					wysokie 113
więzadło środkowe	słabe					mocne 118
umieszczenie strzyków (przód)	zewnątrzne					wewnętrzne 115
umieszczenie strzyków (tył)	zewnątrzne					wewnętrzne 121
zawieszenie przednie wymienia	luźne					prawidłowe 105
głębokość wymienia	głębokie					wysokie 104
długość strzyków	krótkie					długie 90

Emidio AA A2/A2

DNK 004141201497 aAa: 243165 ur. 15.11.2007

O.O. Marshall
USA 000002290977

Emidio
DNK 004141201497

O.M. Manager ET
DEU 000345515580

M.O. Econo
USA 000017166693
HL 10991 3,9 429 3,35 368
ML1 10991 3,9 429 3,35 368

O. Encino
USA 000060301421

M. Joeline
DNK 004141201372
HL 14466 4,22 610 3,47 502
ML4 12805 4,16 533 3,48 445

M.M. June
DNK 004141201159
HL 13214 3,96 523 3,31 437
ML2 12031 4,07 490 3,36 404



Wymię • Przebieg porodów
Skład mleka

Indeks główny					gRZG	127
Wydajność mleczna					98 %	gRZM 123
córki	stada	mleko	tłuszcz	tłuszcz	białko	białko
360	191	+614 kg	+0,10 %	+34 kg	+0,11 %	+32 kg
Pokrój					87 %	gRZE 125
typ mleczny				budowa	kończyny	wymię
122				107	111	124
Długowieczność					80 %	gRZN 98
Komórki somatyczne					95 %	gRZS 110
Szybkość doju					84 %	gRZD 89
Rozród					72 %	gRZR 104
Przebieg porodów					gRZKm 98	gRZKd 113
Płodność buhaja					* *	

Ocena pokroju córek

liczba córek: 135, liczba stad: 74

		88	100	112	124	136
wielkość	mały					duży 106
charakter mleczny	ordynarny					szlachetny 124
głębokość tułowia	plytki					właściwy 100
budowa	słabe					mocne 91
ustawienie zadu	zadarty					spadzisty 92
szerokość zadu	wąski					szeroki 117
nogi tylne (widok z boku)	proste					łukowate 98
radice	plaski					wysokie 106
staw skokowy	gruby					suchy 95
nogi tylne (widok z tyłu)	łukowate					równoległe 115
lokomocja	chód kulejący					chód dobry 110
zawieszenie tylne wymienia	niskie					wysokie 137
więzadło środkowe	słabe					mocne 111
umieszczenie strzyków (przód)	zewnątrzne					wewnętrzne 99
umieszczenie strzyków (tył)	zewnątrzne					wewnętrzne 109
zawieszenie przednie wymienia	luźne					prawidłowe 109
głębokość wymienia	głębokie					wysokie 113
długość strzyków	krótkie					długie 96

Gerato

TPI: 1993

PF: 121

DEU 001501875176 aAa: 324156 ur. 08.09.2011

O.O. O-Man

USA 000122358313

M.O. Glash

USA 000050546487

HL 11663 4,45 519 3,53 412

ML2 11021 4,56 503 3,53 389

Gerato

DEU 001501875176

O. Gerard

USA 000052805723

M. Cinderella

NLD 000483816309

HL 16014 3,45 552 3,23 517

ML3 14167 3,66 518 3,18 450

O.M. Bolton

USA 000131823833

M.M. Cinderella

NLD 000419589312

HL 11404 4,37 498 3,76 429

ML6 10679 3,91 418 3,61 385



Ilość mleka • Wymię • Pokrój

Indeks główny					gRZG	128
Wydajność mleczna					85 %	gRZM 118
córki	stada	mleko	tłuszcz	tłuszcz	białko	białko
31	23	+1683 kg	-0,48 %	+13 kg	-0,23 %	+31 kg
Pokrój					73 %	gRZE 125
					typ mleczny 103	budowa 120
					kończyny 94	wymię 136
Długowieczność					63 %	gRZN 117
Komórki somatyczne					81 %	gRZS 110
Szybkość doju					72 %	gRZD 95
Rozród					58 %	gRZR 103
Przebieg porodów					gRZKm 98	gRZKd 90
					Płodność buhaja * *	

Ocena pokroju córek

liczba córek: 18, liczba stad: 13

		88	100	112	124	136
wielkość	mały					duży 119
charakter mleczny	ordynarny					szlachetny 103
głębokość tułowia	płytki					właściwy 111
budowa	słabe					mocne 109
ustawienie zadu	zadarty	<				spadzisty 78
szerokość zadu	wąski					szereki 121
nogi tylne (widok z boku)	proste					łukowate 106
racice	płaski					wysokie 101
staw skokowy	gruby					suchy 94
nogi tylne (widok z tyłu)	łukowate					równoległe 91
lokomocja	chód kulejący					chód dobry 95
zawieszenie tylne wymienia	niskie					wysokie 125
więzadło środkowe	słabe					mocne 121
umieszczenie strzyków (przód)	zewnątrzne					wewnętrzne 110
umieszczenie strzyków (tył)	zewnątrzne					wewnętrzne 118
zawieszenie przednie wymienia	łuzne					prawidłowe 127
głębokość wymienia	głębokie					wysokie 129
długość strzyków	krótkie					długie 106

Hafnar

PF: 127

DNK 005609302036 aAa: 426 ur. 01.12.2009

O.O. O-Man

USA 000122358313

M.O. Honibea

USA 000127898487

HL 15068 4,19 632 3,06 461

ML2 13920 3,99 556 3,02 421

Hafnar

DNK 005609302036

O. Hayden

USA 000135695137

M. SL Mary

DNK 005609301623

HL 13503 4,49 606 3,55 480

ML3 12632 4,2 531 3,39 428

O.M. Laudan

DEU 000578448776

M.M. J.Marilyn

DNK 003001001417

HL 13203 4,79 632 3,36 444

ML3 12144 4,76 578 3,5 425



Pokrój • Kończyny • Płodność

Indeks główny					gRZG	132
Wydajność mleczna					98 %	gRZM 123
córki	stada	mleko	tłuszcz	tłuszcz	białko	białko
398	278	+1333 kg	-0,18 %	+34 kg	-0,10 %	+34 kg
Pokrój					89 %	gRZE 133
					typ mleczny 98	budowa 107
					kończyny 134	wymię 127
Długowieczność					66 %	gRZN 108
Komórki somatyczne					95 %	gRZS 114
Szybkość doju					87 %	gRZD 95
Rozród					69 %	gRZR 88
Przebieg porodów					gRZKm 101	gRZKd 94
					Płodność buhaja * * *	

Ocena pokroju córek

liczba córek: 165, liczba stad: 132

		88	100	112	124	136
wielkość	mały					duży 108
charakter mleczny	ordynarny					szlachetny 93
głębokość tułowia	płytki					właściwy 103
budowa	słabe					mocne 118
ustawienie zadu	zadarty					spadzisty 93
szerokość zadu	wąski	<				szereki 86
nogi tylne (widok z boku)	proste	<				łukowate 84
racice	płaski					wysokie 108
staw skokowy	gruby					suchy 108
nogi tylne (widok z tyłu)	łukowate					równoległe 131
lokomocja	chód kulejący					chód dobry 128
zawieszenie tylne wymienia	niskie					wysokie 120
więzadło środkowe	słabe					mocne 119
umieszczenie strzyków (przód)	zewnątrzne					wewnętrzne 122
umieszczenie strzyków (tył)	zewnątrzne					wewnętrzne 127
zawieszenie przednie wymienia	łuzne					prawidłowe 117
głębokość wymienia	głębokie					wysokie 117
długość strzyków	krótkie					długie 111

Jugador^{AB}

TPI: 1931

PF: 125

ITA 019990478137 aAa: 126345 ur. 21.10.2007

O.O. Jocko Besn

DEU 005694028588

M.O. Dea

DEU 000341062043

HL 13367 3,75 501 3,6 481

ML8 10757 4,06 437 3,77 406

Jugador

ITA 019990478137

O. Jardin

DEU 000345379222

M. Fiesta

ITA 019990109156

HL 11862 4,21 499 3,73 442

ML2 12599 3,66 461 3,41 430

O.M. Finley

USA 000120780521

M.M. Palomilla

ITA 019500290683

HL 14249 4,77 679 3,78 539

ML2 13189 4,62 609 3,9 514


Białko • Mleko • Szerokość zadu

Indeks główny					gRZG		135
Wydajność mleczna					93 %	gRZM	147
córki	stada	mleko	tłuszcz	tłuszcz	białko	białko	
87	57	+1974 kg	- 0,40 %	+32 kg	+0,08 %	+76 kg	
Pokrój					80 %	gRZE	110
typ mleczny				budowa	kończyny	wymię	
103				122	105	101	
Długowieczność					74 %	gRZN	94
Komórki somatyczne					89 %	gRZS	89
Szybkość doju					80 %	gRZD	103
Rozród					61 %	gRZR	94
Przebieg porodów		gRZKm	gRZKd	Plodność buhaja		*	
		101	87				

Ocena pokroju córek

liczba córek: 61, liczba stad: 39

		88	100	112	124	136	
wielkość	mały						duży 107
charakter mleczny	ordynarny						szlachetny 103
głębokość tułowia	plytki						właściwy 108
budowa	słabe						mocne 110
ustawienie zadu	zadarty						spadzisty 92
szerokość zadu	wąski						szeroki 122
nogi tylne (widok z boku)	proste						łukowate 98
racice	plaski						wysokie 97
staw skokowy	gruby						suchy 112
nogi tylne (widok z tyłu)	łukowate						równoległe 98
lokomocja	chód kulejący						chód dobry 102
zawieszenie tylne wymienia	niskie						wysokie 110
więzadło środkowe	słabe						mocne 107
umieszczenie strzyków (przód)	zewnątrzne						wewnętrzne 102
umieszczenie strzyków (tył)	zewnątrzne						wewnętrzne 108
zawieszenie przednie wymienia	luźne						prawidłowe 93
głębokość wymienia	głębokie						wysokie 96
długość strzyków	krótkie						długie 98

Marinero^{AA}

TPI: 1942

PF: 122

ITA 020990536537 aAa: 234156 ur. 15.08.2010

O.O. O-Man

USA 000122358313

M.O. Marci

USA 000130677626

HL 13375 4,44 594 3,46 463

ML3 10996 4,43 487 3,62 398

Marinero

ITA 020990536537

O. Man-O-Man

USA 000135746776

M. G.Rosie ET

ITA 020990268039

HL 14987 3,64 545 3,23 484

ML2 13687 3,84 525 3,42 468

O.M. Goldwin

CAN 000010705608

M.M. Rosie ET

NLD 000336528061

HL 13422 4,31 579 3,83 514

ML2 13086 4,3 563 3,79 496


Pokrój • Kończyny • Wymię

Indeks główny					gRZG		124
Wydajność mleczna					99 %	gRZM	108
córki	stada	mleko	tłuszcz	tłuszcz	białko	białko	
1303	325	+691 kg	- 0,17 %	+10 kg	- 0,11 %	+12 kg	
Pokrój					96 %	gRZE	134
typ mleczny				budowa	kończyny	wymię	
126				108	118	133	
Długowieczność					62 %	gRZN	121
Komórki somatyczne					98 %	gRZS	100
Szybkość doju					88 %	gRZD	104
Rozród					82 %	gRZR	107
Przebieg porodów		gRZKm	gRZKd	Plodność buhaja		* *	
		91	100				

Ocena pokroju córek

liczba córek: 500, liczba stad: 128

		88	100	112	124	136	
wielkość	mały						duży 125
charakter mleczny	ordynarny						szlachetny 116
głębokość tułowia	plytki						właściwy 104
budowa	słabe						mocne 97
ustawienie zadu	zadarty						spadzisty 111
szerokość zadu	wąski						szeroki 93
nogi tylne (widok z boku)	proste						łukowate 104
racice	plaski						wysokie 97
staw skokowy	gruby						suchy 124
nogi tylne (widok z tyłu)	łukowate						równoległe 102
lokomocja	chód kulejący						chód dobry 115
zawieszenie tylne wymienia	niskie						wysokie 121
więzadło środkowe	słabe						mocne 127
umieszczenie strzyków (przód)	zewnątrzne						wewnętrzne 117
umieszczenie strzyków (tył)	zewnątrzne						wewnętrzne 111
zawieszenie przednie wymienia	luźne						prawidłowe 117
głębokość wymienia	głębokie						wysokie 124
długość strzyków	krótkie						długie 98

Sadoc

PF: 127

DEU 001404122773 aAa: 324156 ur. 15.05.2011

O.O. O-Man
USA 000122358313M.O. Elsa
NLD 000381135900
HL 12620 4,25 536 3,18 401
ML2 11778 4,44 523 3,29 388

Sadoc

DEU 001404122773

O. Snowman
NLD 000388965513M. Isa 1
NLD 000467461835
HL 10313 4,31 445 3,68 380
ML1 10313 4,31 445 3,68 380O.M. Shottle
GBR 289370703987M.M. Ito Isa
USA 000060870571
HL 11875 3,74 444 3,51 417
ML1 11875 3,74 444 3,51 417

Pokrój • Kończyny • Wymię

Indeks główny					gRZG	122
Wydajność mleczna					91 %	gRZM 120
córki	stada	mleko	tłuszcz	tłuszcz	białko	białko
71	38	+1330 kg	- 0,18 %	+33 kg	- 0,15 %	+28 kg
Pokrój					81 %	gRZE 115
					typ mleczny 119	budowa 109
					kończyny 92	wymię 122
Długowieczność					64 %	gRZN 104
Komórki somatyczne					85 %	gRZS 113
Szybkość doju					81 %	gRZD 93
Rozród					62 %	gRZR 100
Przebieg porodów					gRZKm 97	gRZKd 108
					Płodność buhaja **	

Ocena pokroju córek

liczba córek: 47, liczba stad: 27

		88	100	112	124	136
wielkość	mały					duży 118
charakter mleczny	ordynarny					szlachetny 117
głębokość tułowia	plytki					właściwy 108
budowa	słabe					mocne 96
ustawienie zadu	zadarty					spadzisty 110
szerokość zadu	wąski					szeroki 98
nogi tylne (widok z boku)	proste					łukowate 102
radice	plaski					wysokie 99
staw skokowy	gruby					suchy 91
nogi tylne (widok z tyłu)	łukowate					równoległe 92
lokomocja	chód kulejący					chód dobry 93
zawieszenie tylnych wymienia	niskie					wysokie 126
więzadło środkowe	słabe					mocne 97
umieszczenie strzyków (przód)	zewnątrzne					wewnętrzne 104
umieszczenie strzyków (tył)	zewnątrzne					wewnętrzne 98
zawieszenie przednich wymienia	luźne					prawidłowe 116
głębokość wymienia	głębokie					wysokie 110
długość strzyków	krótkie					długie 102

Snowmaster AA

PF: 131

DEU 000354412245 aAa: 345216 ur. 26.03.2011

O.O. O-Man
USA 000122358313M.O. Elsa
NLD 000381135900
HL 12620 4,25 536 3,18 401
ML2 11778 4,44 523 3,29 388

Snowmaster

DEU 000354412245

O. Snowman
NLD 000388965513M. Isa 1
NLD 000467461835
HL 10313 4,31 445 3,68 380
ML1 10313 4,31 445 3,68 380O.M. Shottle
GBR 289370703987M.M. Ito Isa
USA 000060870571
HL 11875 3,74 444 3,51 417
ML1 11875 3,74 444 3,51 417Mleko • Długowieczność
Łatwe porody

Indeks główny					gRZG	129
Wydajność mleczna					98 %	gRZM 117
córki	stada	mleko	tłuszcz	tłuszcz	białko	białko
600	278	+974 kg	- 0,12 %	+26 kg	- 0,07 %	+25 kg
Pokrój					91 %	gRZE 113
					typ mleczny 76	budowa 111
					kończyny 120	wymię 108
Długowieczność					64 %	gRZN 119
Komórki somatyczne					95 %	gRZS 114
Szybkość doju					88 %	gRZD 75
Rozród					66 %	gRZR 106
Przebieg porodów					gRZKm 102	gRZKd 114
					Płodność buhaja *	

Ocena pokroju córek

liczba córek: 230, liczba stad: 138

		88	100	112	124	136
wielkość	mały					duży 105
charakter mleczny	ordynarny					szlachetny 74
głębokość tułowia	plytki					właściwy 108
budowa	słabe					mocne 119
ustawienie zadu	zadarty					spadzisty 101
szerokość zadu	wąski					szeroki 97
nogi tylne (widok z boku)	proste					łukowate 84
radice	plaski					wysokie 121
staw skokowy	gruby					suchy 97
nogi tylne (widok z tyłu)	łukowate					równoległe 118
lokomocja	chód kulejący					chód dobry 114
zawieszenie tylnych wymienia	niskie					wysokie 107
więzadło środkowe	słabe					mocne 102
umieszczenie strzyków (przód)	zewnątrzne					wewnętrzne 112
umieszczenie strzyków (tył)	zewnątrzne					wewnętrzne 115
zawieszenie przednich wymienia	luźne					prawidłowe 105
głębokość wymienia	głębokie					wysokie 102
długość strzyków	krótkie					długie 110

Barnaby RDF

DEU 001403461516 aAa: 234165
ur. 08.05.2008 PF: 131 TPI: 2130

Barnaby
DEU 001403461516

O. Mr.Burns
CAN 000100745543

O.O. Markim
USA 000017144785

M.O. Maggie
CAN 00006873895

M. Spotlight
DEU 001402815884

O.M. Shottle
GBR 289370703987

M.M. DT Spottie
NLD 000360455919



**Plodność • Pokrój
Linia żeńska**

Jelbas RDF

DEU 000350369071 aAa: 516342 RZRobot: 111
ur. 04.07.2006 PF: 108 TPI: 1708

Jelbas
DEU 000350369071

O. Jefferson
DEU 000347023457

O.O. Jocko Besn
FRA 005694028588

M.O. Heita
DEU 001012346409

M. Edelgold
DEU 000346708607

O.M. Eminenz
DEU 000340055654

M.M. Edelgold
DEU 001021387322



**Nogi • Wymię
Długowieczność**

gRZG 117		gRZM 112		mleko +437 kg	tłuszcz +0,03 %	tłuszcz +20 kg	białko +0,02 %	białko +16 kg	gRZKm 101	gRZKd 95
gRZE 121	typ mlecz. 126	budowa 117	kończyny 111	wymię 112	gRZN 109	gRZS 93	gRZD 109	gRZR 106	plodność *	

Ocena pokroju córek

liczba córek: 421, liczba stad: 253

	88	100	112	124	136	
wielkość	mały				duży	121
charakter mleczny	ordynary				szlachetny	121
głębokość tułowia	plytki				właściwy	109
budowa	słabe				mocne	100
ustawienie zadu	zadarty				spadzisty	98
szerokość zadu	wąski				szeroki	108
nogi tylne (widok z boku)	proste				łukowate	100
racice	plaski				wysokie	102
staw skokowy	gruby				suchy	110
nogi tylne (widok z tyłu)	łukowate				równoległe	103
lokomocja	chód kulejący				chód dobry	107
zawieszenie tylne wymienia	niskie				wysokie	112
więzadło środkowe	słabe				mocne	108
umieszczenie strzyków (przód)	zewnątrzne				wewnętrzne	104
umieszczenie strzyków (tył)	zewnątrzne				wewnętrzne	110
zawieszenie przednie wymienia	luźne				prawidłowe	104
głębokość wymienia	głębokie				wysokie	106
długość strzyków	krótkie				długie	92

Ocena pokroju córek

liczba córek: 94, liczba stad: 48

	88	100	112	124	136	
wielkość	mały				duży	96
charakter mleczny	ordynary				szlachetny	99
głębokość tułowia	plytki				właściwy	101
budowa	słabe				mocne	106
ustawienie zadu	zadarty				spadzisty	110
szerokość zadu	wąski				szeroki	104
nogi tylne (widok z boku)	proste				łukowate	89
racice	plaski				wysokie	105
staw skokowy	gruby				suchy	104
nogi tylne (widok z tyłu)	łukowate				równoległe	122
lokomocja	chód kulejący				chód dobry	116
zawieszenie tylne wymienia	niskie				wysokie	104
więzadło środkowe	słabe				mocne	114
umieszczenie strzyków (przód)	zewnątrzne				wewnętrzne	92
umieszczenie strzyków (tył)	zewnątrzne				wewnętrzne	94
zawieszenie przednie wymienia	luźne				prawidłowe	97
głębokość wymienia	głębokie				wysokie	101
długość strzyków	krótkie				długie	105

Leko AA A2/A2

NLD 000425598456 aAa: 651243 RZRobot: 109
ur. 18.08.2005 PF: 119 TPI: 1838

Leko
NLD 000425598456

O. Laudan
DEU 000578448776

O.O. Lukas
DEU 001012104370

M.O. Brisanz
DEU 000576302497

M. Jockobenge
ITA 024000228702

O.M. Jocko Besn
FRA 005694028588

M.M. Farfalla
ITA 251091109050



**Nogi • Zdrowotność wymienia
Skład mleka**

gRZG 122		gRZM 115		mleko +680 kg	tłuszcz -0,17 %	tłuszcz +10 kg	białko +0,01 %	białko +24 kg	gRZKm 103	gRZKd 105
gRZE 110	typ mlecz. 98	budowa 105	kończyny 126	wymię 95	gRZN 115	gRZS 109	gRZD 100	gRZR 100	plodność **	

Ocena pokroju córek

liczba córek: 1980, liczba stad: 673

	88	100	112	124	136	
wielkość	mały				duży	97
charakter mleczny	ordynary				szlachetny	96
głębokość tułowia	plytki				właściwy	106
budowa	słabe				mocne	107
ustawienie zadu	zadarty				spadzisty	88
szerokość zadu	wąski				szeroki	101
nogi tylne (widok z boku)	proste				łukowate	96
racice	plaski				wysokie	117
staw skokowy	gruby				suchy	103
nogi tylne (widok z tyłu)	łukowate				równoległe	120
lokomocja	chód kulejący				chód dobry	122
zawieszenie tylne wymienia	niskie				wysokie	95
więzadło środkowe	słabe				mocne	108
umieszczenie strzyków (przód)	zewnątrzne				wewnętrzne	96
umieszczenie strzyków (tył)	zewnątrzne				wewnętrzne	103
zawieszenie przednie wymienia	luźne				prawidłowe	91
głębokość wymienia	głębokie				wysokie	96
długość strzyków	krótkie				długie	97

Lusion

USA 000062744479 aAa: 234156
ur. 29.06.2007 PF: 117 TPI: 1660

Lusion
USA 000062744479

O. Encino
USA 000060301421

O.O. Marshall
USA 000002290977

M.O. Econo
USA 000017166693

M. Lulu
USA 000061361943

O.M. Titanic
USA 000123066734

M.M. Loulou
USA 000133573798



**Nogi • Wymię
Łatwość wycielenia**

gRZG 120		gRZM 120		mleko +1508 kg	tłuszcz - 0,39%	tłuszcz +17 kg	białko - 0,17%	białko +33 kg	gRZKm 103	gRZKd 120
gRZE 116	typ mlecz. 96	budowa 101	kończyny 119	wymię 113	gRZN 94	gRZS 96	gRZD 97	gRZR 104	plodność **	

Ocena pokroju córek

liczba córek: 124, liczba stad: 56

	88	100	112	124	136	
wielkość	mały				duży	103
charakter mleczny	ordynary				szlachetny	96
głębokość tułowia	plytki				właściwy	93
budowa	słabe				mocne	102
ustawienie zadu	zadarty				spadzisty	83
szerokość zadu	wąski				szeroki	111
nogi tylne (widok z boku)	proste				łukowate	85
racice	plaski				wysokie	114
staw skokowy	gruby				suchy	99
nogi tylne (widok z tyłu)	łukowate				równoległe	118
lokomocja	chód kulejący				chód dobry	113
zawieszenie tylne wymienia	niskie				wysokie	107
więzadło środkowe	słabe				mocne	118
umieszczenie strzyków (przód)	zewnątrzne				wewnętrzne	94
umieszczenie strzyków (tył)	zewnątrzne				wewnętrzne	94
zawieszenie przednie wymienia	luźne				prawidłowe	113
głębokość wymienia	głębokie				wysokie	109
długość strzyków	krótkie				długie	113

Plan Z

NLD 000525857015 aAa: 132564
ur. 05.07.2009 PF: 124 TPI: 1968



**Długowieczność • Zdrowotność
wymienia • Łatwe porody**

Plan Z NLD 000525857015	
O. Planet USA 000060597003	M. Zadia 15 NLD 000422654849
O.O. Taboo USA 000017121203	O.M. Shottle GBR 289370703987
M.O. Patty USA 000130161039	M.M. Zadia 7 NLD 000331452291

gRZG 128		gRZM 119		mleko +1023 kg	tłuszcz - 0,11 %	tłuszcz +29 kg	białko - 0,07 %	białko +27 kg	gRZKm 102	gRZKd 108
gRZE 96	typ mlecz. 110	budowa 78	kończyny 85	wymię 112	gRZN 124	gRZS 112	gRZD 101	gRZR 118	plodność **	

Ocena pokroju córek liczba córek: 1390, liczba stad: 468

	88	100	112	124	136	
wielkość	mały				duży	90
charakter mleczny	ordynarny				szlachetny	110
głębokość tułowia	plytki	<			właściwy	78
budowa	słabe	<			mocne	82
ustawienie zadu	zadarty				spadzisty	94
szerokość zadu	wąski				szeroki	94
nogi tylne (widok z boku)	proste				łukowate	117
racice	plaski	<			wysokie	70
staw skokowy	gruby				suchy	105
nogi tylne (widok z tyłu)	łukowate				równoległe	98
lokomocja	chód kulejący				chód dobry	95
zawieszenie tylne wymienia	niskie				wysokie	112
więzadło środkowe	słabe				mocne	109
umieszczenie strzyków (przód)	zewnątrzne				wewnętrzne	100
umieszczenie strzyków (tył)	zewnątrzne				wewnętrzne	102
zawieszenie przednie wymienia	luźne				prawidłowe	107
głębokość wymienia	głębokie				wysokie	110
długość strzyków	krótkie				długie	89

Samburu AA RDF

DEU 000534383150 aAa: 315426
ur. 12.11.2005 PF: 115 TPI: 1645



**Pokrój • Długowieczność
Plodność**

Samburu DEU 000534383150	
O. Shottle GBR 289370703987	M. Blackdance DEU 000533520079
O.O. Mtoto ITA 006001001962	O.M. Jesther FRA 005994022699
M.O. Sharon CAN 000005373153	M.M. Blacklady DEU 000532568704

gRZG 112		gRZM 106		mleko +798 kg	tłuszcz - 0,30 %	tłuszcz +1 kg	białko - 0,15 %	białko +11 kg	gRZKm 100	gRZKd 96
gRZE 114	typ mlecz. 115	budowa 98	kończyny 109	wymię 113	gRZN 118	gRZS 96	gRZD 105	gRZR 90	plodność **	

Ocena pokroju córek liczba córek: 4567, liczba stad: 1329

	88	100	112	124	136	
wielkość	mały				duży	91
charakter mleczny	ordynarny				szlachetny	110
głębokość tułowia	plytki				właściwy	99
budowa	słabe				mocne	93
ustawienie zadu	zadarty				spadzisty	97
szerokość zadu	wąski				szeroki	106
nogi tylne (widok z boku)	proste				łukowate	99
racice	plaski				wysokie	110
staw skokowy	gruby				suchy	102
nogi tylne (widok z tyłu)	łukowate				równoległe	94
lokomocja	chód kulejący				chód dobry	108
zawieszenie tylne wymienia	niskie				wysokie	119
więzadło środkowe	słabe				mocne	103
umieszczenie strzyków (przód)	zewnątrzne				wewnętrzne	104
umieszczenie strzyków (tył)	zewnątrzne				wewnętrzne	94
zawieszenie przednie wymienia	luźne				prawidłowe	107
głębokość wymienia	głębokie				wysokie	99
długość strzyków	krótkie				długie	108

Widar

DEU 001273400080 aAa: 315462 RZRobot: 108
ur. 17.08.2008 PF: 120 TPI: 1750



**Mleko • Długość strzyków
Ustawienie zadu**

Widar DEU 001273400080	
O. Watha NLD 000324902431	M. Virginia ITA 017990189773
O.O. Durham USA 000002250783	O.M. O-Man USA 000122358313
M.O. Hiawatha USA 000017352286	M.M. Penelope ITA 017500038151

gRZG 126		gRZM 123		mleko +1166 kg	tłuszcz -0,46 %	tłuszcz -2 kg	białko +0,02 %	białko +41 kg	gRZKm 101	gRZKd 102
gRZE 112	typ mlecz. 106	budowa 120	kończyny 104	wymię 105	gRZN 115	gRZS 95	gRZD 96	gRZR 107	plodność **	

Ocena pokroju córek liczba córek: 72, liczba stad: 43

	88	100	112	124	136	
wielkość	mały				duży	111
charakter mleczny	ordynarny				szlachetny	102
głębokość tułowia	plytki				właściwy	114
budowa	słabe				mocne	111
ustawienie zadu	zadarty				spadzisty	109
szerokość zadu	wąski				szeroki	110
nogi tylne (widok z boku)	proste				łukowate	100
racice	plaski				wysokie	107
staw skokowy	gruby				suchy	97
nogi tylne (widok z tyłu)	łukowate				równoległe	94
lokomocja	chód kulejący				chód dobry	105
zawieszenie tylne wymienia	niskie				wysokie	104
więzadło środkowe	słabe				mocne	105
umieszczenie strzyków (przód)	zewnątrzne				wewnętrzne	103
umieszczenie strzyków (tył)	zewnątrzne				wewnętrzne	90
zawieszenie przednie wymienia	luźne				prawidłowe	100
głębokość wymienia	głębokie				wysokie	99
długość strzyków	krótkie				długie	109

Xiras

NLD 000889819223 aAa: 423516 RZRobot: 122
ur. 17.07.2010 PF: 114 TPI: 1806



**Plodność • Łatwe porody
Szybkość doju**

Xiras NLD 000889819223	
O. Xacobeo DEU 000579539135	M. Ricky DEU 000580675088
O.O. Marshall USA 000002290977	O.M. Goldwin CAN 000010705608
M.O. Juno USA 000018005691	M.M. Regina DEU 000580010596

gRZG 121		gRZM 114		mleko +1401 kg	tłuszcz - 0,53 %	tłuszcz -2 kg	białko - 0,18 %	białko +28 kg	gRZKm 92	gRZKd 114
gRZE 124	typ mlecz. 122	budowa 100	kończyny 118	wymię 121	gRZN 107	gRZS 90	gRZD 118	gRZR 103	plodność ***	

Ocena pokroju córek liczba córek: 351, liczba stad: 105

	88	100	112	124	136	
wielkość	mały				duży	111
charakter mleczny	ordynarny				szlachetny	118
głębokość tułowia	plytki				właściwy	95
budowa	słabe				mocne	89
ustawienie zadu	zadarty				spadzisty	110
szerokość zadu	wąski				szeroki	98
nogi tylne (widok z boku)	proste				łukowate	96
racice	plaski				wysokie	95
staw skokowy	gruby				suchy	111
nogi tylne (widok z tyłu)	łukowate				równoległe	106
lokomocja	chód kulejący				chód dobry	117
zawieszenie tylne wymienia	niskie				wysokie	112
więzadło środkowe	słabe				mocne	98
umieszczenie strzyków (przód)	zewnątrzne				wewnętrzne	102
umieszczenie strzyków (tył)	zewnątrzne				wewnętrzne	86
zawieszenie przednie wymienia	luźne				prawidłowe	116
głębokość wymienia	głębokie				wysokie	120
długość strzyków	krótkie				długie	95

Karat PP

AA A1/A1 PP

ITA 001990826420 ur. 18.08.2014

PF: 128

**7 NASIENIE
SEKSOWANE**



O.O. Colt-P
USA 000068731810

M.O. Kanu
DEU 000535826796
HL 13608 4,06 553 3,29 448
ML2 12381 4,26 527 3,29 407

Karat PP
ITA 001990826420

O. Kanu P
DEU 000537116129

M. Trapiantat
ITA 001990666397
HL 9798 4,71 461 3,86 378
ML1 9798 4,71 461 3,86 378

O.M. Laron P
NLD 000497740632

M.M. Penna
ITA 001990354176
HL 11991 3,79 454 3,69 442
ML3 10284 4,05 416 3,78 389

100% bezrożnych cieląt

Indeks główny				gRZG	140
Wydajność mleczna		71 %	gRZM	128	
mleko +1032 kg	tłuszcz +0,14 %	tłuszcz +56 kg	białko +0,01 %	białko +36 kg	
Pokrój		57 %	gRZE	125	
	typ mleczny 119	budowa 96	kończyny 124	wymię 120	
Długowieczność		58 %	gRZN	124	
Komórki somatyczne		75 %	gRZS	122	
Szybkość doju		68 %	gRZD	101	
Rozród		50 %	gRZR	90	
Przebieg porodów	gRZKm 100	gRZKd 99	Płodność buhaja		* *

Ocena pokroju córek		liczba córek: -, liczba stad: -				
		88	100	112	124	136
wielkość	mały					duży
charakter mleczny	ordynarny					szlachetny
głębokość tułowia	płytki					właściwy
budowa	słabe					mocne
ustawienie zadu	zadarty					spadzisty
szerokość zadu	wąski					szeroki
nogi tylne (widok z boku)	proste					łukowate
racice	płaski					wysokie
staw skokowy	gruby					suchy
nogi tylne (widok z tyłu)	łukowate					równoległe
lokomocja	chód kulejący					chód dobry
zawieszenie tylne wymienia	niskie					wysokie
więzadło środkowe	słabe					mocne
umieszczenie strzyków (przód)	zewnątrzne					wewnętrzne
umieszczenie strzyków (tył)	zewnątrzne					wewnętrzne
zawieszenie przednie wymienia	luźne					prawidłowe
głębokość wymienia	głębokie					wysokie
długość strzyków	krótkie					długie

KARAT PP, to obecnie jeden z najwyższej wycenionych, bezrożnych (PP) buhajów rasy HF w Niemczech (gRZG 140!). Ten wyhodowany we Włoszech osobnik pochodzi z rodziny, która swoje korzenie ma w USA. Oprócz 100% bezrożności buhaj ten poprawia cechy mleczne, a w szczególności skład mleka. Nie pozostawia też otwartych życzeń co do pokroju i cech fitness. Obecnie jest intensywnie używany jako ojciec buhajów.



Matka Karata



Babka Karata

One-Red AA A1/A1

DEU 000537575182 ur. 06.12.2012

TPI: 2016

PF: 132

7 NASIENIE
SEKSOWANE



O.O. Man-O-Man

USA 000135746776

M.O. Ave

ITA 017990346074

HL 12882 4,12 531 3,51 452

ML2 13465 3,91 526 3,32 447

One-Red

DEU 000537575182

O. Numero Uno

ITA 017990915143

M. GoforGold

DEU 000946017959

HL 11700 3,75 439 3,29 385

ML2 10981 3,85 423 3,34 367

O.M. Aftershock

USA 000065249839

M.M. F. Gold

CAN 000007702715

HL 19918 3,95 786 2,85 568

ML3 16446 3,81 626 2,92 480

Wymię • Pokrój • Długowieczność

Indeks główny			gRZG 137	
Wydajność mleczna			73 %	gRZM 126
mleko +1077 kg	tłuszcz +0,10 %	tłuszcz +55 kg	białko -0,05 %	białko +32 kg
Pokrój			62 %	gRZE 136
	typ mleczny 131	budowa 112	kończyny 113	wymię 136
Długowieczność			61 %	gRZN 119
Komórki somatyczne			77 %	gRZS 103
Szybkość doju			70 %	gRZD 98
Rozród			55 %	gRZR 105
Przebieg porodów	gRZKm 96	gRZKd 93	Płodność buhaja	* *

Ocena pokroju córek

liczba córek: -, liczba stad: -,

		88	100	112	124	136	
wielkość	mały						duży 124
charakter mleczny	ordynarny						szlachetny 120
głębokość tułowia	płytki						właściwy 106
budowa	słabe						mocne 93
ustawienie zadu	zadarty						spadzisty 95
szerokość zadu	wąski						szeroki 101
nogi tylne (widok z boku)	proste						łukowate 100
racice	płaski						wysokie 112
staw skokowy	gruby						suchy 112
nogi tylne (widok z tyłu)	łukowate						równoległe 101
lokomocja	chód kulejący						chód dobry 106
zawieszenie tylne wymienia	niskie						wysokie 137
więzadło środkowe	słabe						mocne 125
umieszczenie strzyków (przód)	zewnątrzne						wewnętrzne 120
umieszczenie strzyków (tył)	zewnątrzne						wewnętrzne 126
zawieszenie przednie wymienia	łuzne						prawidłowe 123
głębokość wymienia	głębokie						wysokie 120
długość strzyków	krótkie						długie 127

Jego potomstwo dziedziczy wysoki potencjał produkcyjny a w zakresie pokroju nie pozostawia otwartych żadnych życzeń. Jego matka jest córką specjalisty w zakresie typu i budowy, buhaja Aftershock, z którego linii pochodzi również znana kanadyjska babka buhaja Gold Red – Stoneden Fools Gold Red. W wycenie należy zwrócić uwagę na znakomite parametry kończyn i budowy wymienia.



Gold Red Best - babka One Red



Go For Gold - matka One Red

Eloped Red ^{BB}

TPI: 2382

PF: 134

CAN 000011872867 ur. 05.02.2014 RZRobot: 125

NOWOŚĆ

O.O. Snowman
NLD 000388965513

Eloped Red

CAN 000011872867

O.M. Alchemy
USA 000069080973

M.O. Silk

CAN 000106109413

HL 12946 4,07 527 3,28 424

ML2 12257 4,23 519 3,21 394

O. Sympatico

CAN 000011004723

M. Eloped

CAN 000011537292

HL 11736 4,28 502 3,14 369

ML1 11736 4,28 502 3,14 369

M.M. Emilyann

USA 000137044405

HL 14941 3,88 579 3,4 508

ML1 14941 3,88 579 3,4 508



Ojciec buhajów • Mleko • Pokrój

Indeks główny			gRZG		147
Wydajność mleczna			73 %	gRZM	135
mleko +1907 kg	tłuszcz -0,32 %	tłuszcz +47 kg	białko -0,13 %	białko +52 kg	
Pokrój			61 %	gRZE	129
	typ mleczny 107	budowa 103	kończyny 115	wymię 133	
Długowieczność			59 %	gRZN	126
Komórki somatyczne			77 %	gRZS	114
Szybkość doju			70 %	gRZD	112
Rozród			54 %	gRZR	98
Przebieg porodów	gRZKm 102	gRZKd 112	Plodność buhaja		**

Ocena pokroju córek

liczba córek: -, liczba stad: -

		88	100	112	124	136
wielkość	mały					duży 106
charakter mleczny	ordynarny					szlachetny 104
głębokość tułowia	plytki					właściwy 92
budowa	słabe					mocne 97
ustawienie zadu	zadarty					spadzisty 95
szerokość zadu	wąski					szeroki 103
nogi tylne (widok z boku)	proste					łukowate 95
radice	plaski					wysokie 106
staw skokowy	gruby					suchy 107
nogi tylne (widok z tyłu)	łukowate					równoległe 106
lokomocja	chód kulejący					chód dobry 112
zawieszenie tylne wymienia	niskie					wysokie 127
więzadło środkowe	słabe					mocne 100
umieszczenie strzyków (przód)	zewnątrzne					wewnętrzne 118
umieszczenie strzyków (tył)	zewnątrzne					wewnętrzne 103
zawieszenie przednie wymienia	łuzne					prawidłowe 121
głębokość wymienia	głębokie					wysokie 124
długość strzyków	krótkie					długie 102

Step Red ^{AB A1/A2}

TPI: 2393

PF: 141

DEU 000356650139 ur. 19.11.2013

O.O. Snowman
NLD 000388965513

Step Red

DEU 000356650139

O.M. Observer
USA 000065917481

M.O. Silk

CAN 000106109413

HL 12946 4,07 527 3,28 424

ML2 12257 4,23 519 3,21 394

O. Sympatico

CAN 000011004723

M. Delta

USA 000066401837

M.M. Delicious

USA 000062717592

HL 14216 4,1 583 3,18 452

ML3 12705 3,98 506 3,23 410



Mleko • Łatwe porody • Szybkość doju

Indeks główny			gRZG		146
Wydajność mleczna			72 %	gRZM	142
mleko +2450 kg	tłuszcz -0,49 %	tłuszcz +50 kg	białko -0,18 %	białko +64 kg	
Pokrój			60 %	gRZE	119
	typ mleczny 121	budowa 109	kończyny 98	wymię 124	
Długowieczność			59 %	gRZN	114
Komórki somatyczne			76 %	gRZS	111
Szybkość doju			70 %	gRZD	115
Rozród			53 %	gRZR	105
Przebieg porodów	gRZKm 106	gRZKd 113	Plodność buhaja		**

Ocena pokroju córek

liczba córek: -, liczba stad: -

		88	100	112	124	136
wielkość	mały					duży 116
charakter mleczny	ordynarny					szlachetny 121
głębokość tułowia	plytki					właściwy 100
budowa	słabe					mocne 97
ustawienie zadu	zadarty					spadzisty 104
szerokość zadu	wąski					szeroki 102
nogi tylne (widok z boku)	proste					łukowate 111
radice	plaski					wysokie 98
staw skokowy	gruby					suchy 99
nogi tylne (widok z tyłu)	łukowate					równoległe 100
lokomocja	chód kulejący					chód dobry 102
zawieszenie tylne wymienia	niskie					wysokie 132
więzadło środkowe	słabe					mocne 113
umieszczenie strzyków (przód)	zewnątrzne					wewnętrzne 111
umieszczenie strzyków (tył)	zewnątrzne					wewnętrzne 114
zawieszenie przednie wymienia	łuzne					prawidłowe 106
głębokość wymienia	głębokie					wysokie 108
długość strzyków	krótkie					długie 90

Calero P_{Pp}

ITA 017991217128 aAa: 132564
ur. 02.09.2012 PF: 120



Calero P
ITA 017991217128

O. Colt-P
USA 000068731810

O.O. Lawn Boy
USA 000133080890

M.O. Crystal
USA 000063114952

M. Massia
DEU 000664101907

O.M. Destry
USA 000138122625

M.M. Massia 102
NLD 000439896991

**Długowieczność • Wymię
Pokrój**

gRZG	gRZM	mleko	tłuszcz	tłuszcz	białko	białko	gRZKm	gRZKd
129	122	+1189 kg	-0,57 %	- 4 kg	-0,01 %	+40 kg	103	94
gRZE	typ mlecz.	budowa	kończyny	wymię	gRZN	gRZS	gRZD	gRZR
115	111	98	99	124	122	99	97	117
								plodność **

Ocena pokroju córek

liczba córek: -, liczba stad: -

	88	100	112	124	136	
wielkość	mały				duży	119
charakter mleczny	ordynarny				szlachetny	106
głębokość tułowia	plytki	<			właściwy	80
budowa	słabe	<			mocne	86
ustawienie zadu	zadarty				spadzisty	95
szerokość zadu	wąski				szeroki	99
nogi tylne (widok z boku)	proste				łukowate	104
racice	plaski				wysokie	104
staw skokowy	gruby				suchy	100
nogi tylne (widok z tyłu)	łukowate				równoległe	91
lokomocja	chód kulejący				chód dobry	98
zawieszenie tylne wymienia	niskie				wysokie	118
więzadło środkowe	słabe				mocne	105
umieszczenie strzyków (przód)	zewnątrzne				wewnętrzne	104
umieszczenie strzyków (tył)	zewnątrzne				wewnętrzne	107
zawieszenie przednie wymienia	luźne				prawidłowe	114
głębokość wymienia	głębokie				wysokie	122
długość strzyków	krótkie				długie	111

Colorado-P_{AB Pp}

DEU 000355535940 aAa: 315
ur. 03.07.2012 PF: 125 TPI: 1942



Colorado-P
DEU 000355535940

O. Colt-P
USA 000068731810

O.O. Lawn Boy
USA 000133080890

M.O. Crystal
USA 000063114952

M. Roxy
USA 000068654494

O.M. Super
USA 000062065919

M.M. C-Rae
USA 000065274434

**Ilość mleka
Łatwe porody • Plodność**

gRZG	gRZM	mleko	tłuszcz	tłuszcz	białko	białko	gRZKm	gRZKd
136	133	+1845 kg	-0,41 %	+35 kg	-0,12 %	+51 kg	102	121
gRZE	typ mlecz.	budowa	kończyny	wymię	gRZN	gRZS	gRZD	gRZR
114	115	108	105	112	113	97	102	107
								plodność ***

Ocena pokroju córek

liczba córek: -, liczba stad: -

	88	100	112	124	136	
wielkość	mały				duży	113
charakter mleczny	ordynarny				szlachetny	111
głębokość tułowia	plytki				właściwy	105
budowa	słabe				mocne	101
ustawienie zadu	zadarty				spadzisty	92
szerokość zadu	wąski				szeroki	99
nogi tylne (widok z boku)	proste				łukowate	93
racice	plaski				wysokie	115
staw skokowy	gruby				suchy	102
nogi tylne (widok z tyłu)	łukowate				równoległe	93
lokomocja	chód kulejący				chód dobry	101
zawieszenie tylne wymienia	niskie				wysokie	116
więzadło środkowe	słabe				mocne	108
umieszczenie strzyków (przód)	zewnątrzne				wewnętrzne	123
umieszczenie strzyków (tył)	zewnątrzne				wewnętrzne	117
zawieszenie przednie wymienia	luźne				prawidłowe	103
głębokość wymienia	głębokie				wysokie	94
długość strzyków	krótkie				długie	108

Soko Red_{BB}

DEU 000355443635 RZRobot: 130
ur. 18.03.2013 PF: 133



Soko Red
DEU 000355443635

O. Snow RF
NLD 000546483691

O.O. Snowman
NLD 00038965513

M.O. Pietje
NLD 000584280939

M. Paola
DEU 000354256148

O.M. Gerard
USA 000052805723

M.M. Pamela
DEU 000351972622

Pokrój • Ilość mleka • Wymię

gRZG	gRZM	mleko	tłuszcz	tłuszcz	białko	białko	gRZKm	gRZKd
141	133	+1782 kg	-0,45 %	+30 kg	-0,08 %	+53 kg	94	111
gRZE	typ mlecz.	budowa	kończyny	wymię	gRZN	gRZS	gRZD	gRZR
139	114	122	121	136	112	107	108	195
								plodność **

Ocena pokroju córek

liczba córek: -, liczba stad: -

	88	100	112	124	136	
wielkość	mały				duży	129
charakter mleczny	ordynarny				szlachetny	111
głębokość tułowia	plytki				właściwy	110
budowa	słabe				mocne	107
ustawienie zadu	zadarty				spadzisty	94
szerokość zadu	wąski				szeroki	110
nogi tylne (widok z boku)	proste	<			łukowate	85
racice	plaski				wysokie	117
staw skokowy	gruby				suchy	106
nogi tylne (widok z tyłu)	łukowate				równoległe	115
lokomocja	chód kulejący				chód dobry	114
zawieszenie tylne wymienia	niskie				wysokie	121
więzadło środkowe	słabe				mocne	120
umieszczenie strzyków (przód)	zewnątrzne				wewnętrzne	103
umieszczenie strzyków (tył)	zewnątrzne				wewnętrzne	94
zawieszenie przednie wymienia	luźne				prawidłowe	123
głębokość wymienia	głębokie				wysokie	134
długość strzyków	krótkie				długie	106

Sunny Red_{AB}

DEU 001404760565
ur. 20.10.2013 PF: 136 TPI: 2208



Sunny Red
DEU 001404760565

O. Sympatico
CAN 000011004723

O.O. Snowman
NLD 00038965513

M.O. Silk
CAN 000106109413

M. Delta
USA 000066401837

O.M. Observer
USA 000065917481

M.M. Delicious
USA 000062717592

**Łatwe porody
Buhaj kompletny**

gRZG	gRZM	mleko	tłuszcz	tłuszcz	białko	białko	gRZKm	gRZKd
135	131	+1788 kg	-0,26 %	+48 kg	-0,16 %	+45 kg	102	117
gRZE	typ mlecz.	budowa	kończyny	wymię	gRZN	gRZS	gRZD	gRZR
127	118	112	106	131	107	107	120	100
								plodność **

Ocena pokroju córek

liczba córek: -, liczba stad: -

	88	100	112	124	136	
wielkość	mały				duży	125
charakter mleczny	ordynarny				szlachetny	115
głębokość tułowia	plytki				właściwy	98
budowa	słabe				mocne	101
ustawienie zadu	zadarty				spadzisty	111
szerokość zadu	wąski				szeroki	108
nogi tylne (widok z boku)	proste				łukowate	101
racice	plaski				wysokie	100
staw skokowy	gruby				suchy	102
nogi tylne (widok z tyłu)	łukowate				równoległe	107
lokomocja	chód kulejący				chód dobry	104
zawieszenie tylne wymienia	niskie				wysokie	126
więzadło środkowe	słabe				mocne	118
umieszczenie strzyków (przód)	zewnątrzne				wewnętrzne	125
umieszczenie strzyków (tył)	zewnątrzne				wewnętrzne	119
zawieszenie przednie wymienia	luźne				prawidłowe	111
głębokość wymienia	głębokie				wysokie	121
długość strzyków	krótkie				długie	94

Levant

PF: 114

DEU 000662992184 aAa: 423651 ur. 04.04.2008



Mleko • Wymię • Łatwe porody

O.O. Bacculum
CAN 00009104500

Levant
DEU 000662992184

O.M. Classic PS
NLD 000248268086

M.O. A Brigitte
USA 000130237903
HL 12217 3,77 461 2,95 361
ML4 11023 3,79 418 3,13 345

O. Lawn Boy
USA 000133080890

M. Michaela
DEU 000662733942
HL 13339 4,13 551 3,4 453
ML3 12732 4,12 525 3,39 431

M.M. Michelle
DEU 000579888325
HL 13052 4,73 618 3,76 491
ML5 13223 4,48 592 3,36 444

Indeks główny					gRZG	124
Wydajność mleczna					95 %	gRZM 132
córki	stada	mleko	tłuszcz	tłuszcz	białko	białko
104	83	+2037 kg	- 0,55 %	+28 kg	- 0,17 %	+52 kg
Pokrój					80 %	gRZE 112
					typ mleczny	budowa
					121	100
					kończyny	wymię
					93	120
Długowieczność					77 %	gRZN 95
Komórki somatyczne					90 %	gRZS 88
Szybkość doju					79 %	gRZD 91
Rozród					61 %	gRZR 92
Przebieg porodów					gRZKm 107	gRZKd 107
Płodność buhaja					* * *	

Ocena pokroju córek

liczba córek: 65, liczba stad: 54

		88	100	112	124	136
wielkość	mały					duży 109
charakter mleczny	ordynarny					szlachetny 118
głębokość tułowia	plytki					właściwy 94
budowa	słabe					mocne 86
ustawienie zadu	zadarty					spadzisty 98
szerokość zadu	wąski					szeroki 105
nogi tylne (widok z boku)	proste					łukowate 109
radice	plaski					wysokie 91
staw skokowy	gruby					suchy 103
nogi tylne (widok z tyłu)	łukowate					równoległe 90
lokomocja	chód kulejący					chód dobry 97
zawieszenie tylne wymienia	niskie					wysokie 130
więzadło środkowe	słabe					mocne 108
umieszczenie strzyków (przód)	zewnątrzne					wewnętrzne 105
umieszczenie strzyków (tył)	zewnątrzne					wewnętrzne 104
zawieszenie przednie wymienia	luźne					prawidłowe 108
głębokość wymienia	głębokie					wysokie 108
długość strzyków	krótkie					długie 128

Rachman

RZRobot: 107

GBR 104057202525 aAa: 321456 ur. 22.05.2011

NOWOŚĆ

O.O. Mr.Burns
CAN 000100745543

Rachman
GBR 104057202525

O.M. Goldwin
CAN 000010705608

M.O. Secret
CAN 000103506629
HL 12082 4,55 550 3,32 401
ML2 11072 4,68 518 3,41 378

O. Secure Red
CAN 000104505308

M. WG Rachel
GBR 382702404318
HL 13065 5,2 680 3,41 446
ML3 11650 4,71 549 3,4 396

M.M. RF Rachel
GBR 382571100189
HL 15119 4,27 646 3,11 470
ML3 13888 4,1 570 3,1 430



Mleko • Pokrój • Długowieczność

Indeks główny					gRZG	126
Wydajność mleczna					89 %	gRZM 120
córki	stada	mleko	tłuszcz	tłuszcz	białko	białko
59	29	+953 kg	- 0,17 %	+24 kg	- 0,03 %	+30 kg
Pokrój					82 %	gRZE 117
					typ mleczny	budowa
					111	107
					kończyny	wymię
					110	114
Długowieczność					62 %	gRZN 111
Komórki somatyczne					83 %	gRZS 105
Szybkość doju					80 %	gRZD 99
Rozród					55 %	gRZR 105
Przebieg porodów					gRZKm 97	gRZKd 106
Płodność buhaja					* *	

Ocena pokroju córek

liczba córek: 62, liczba stad: 27

		88	100	112	124	136
wielkość	mały					duży 112
charakter mleczny	ordynarny					szlachetny 112
głębokość tułowia	plytki					właściwy 105
budowa	słabe					mocne 98
ustawienie zadu	zadarty					spadzisty 110
szerokość zadu	wąski					szeroki 101
nogi tylne (widok z boku)	proste					łukowate 97
radice	plaski					wysokie 105
staw skokowy	gruby					suchy 110
nogi tylne (widok z tyłu)	łukowate					równoległe 101
lokomocja	chód kulejący					chód dobry 107
zawieszenie tylne wymienia	niskie					wysokie 119
więzadło środkowe	słabe					mocne 110
umieszczenie strzyków (przód)	zewnątrzne					wewnętrzne 107
umieszczenie strzyków (tył)	zewnątrzne					wewnętrzne 102
zawieszenie przednie wymienia	luźne					prawidłowe 104
głębokość wymienia	głębokie					wysokie 100
długość strzyków	krótkie					długie 97

Elabell

DEU 000352534266 aAa: 453216
ur. 14.11.2008 PF: 113



Mleko • Wymię • Szybkość doju

Elabell	
DEU 000352534266	
O. Elayo ITA 004902063469	M. Arabella DEU 000347922601
O.O. Stadel DEU 001015240086	O.M. Rubens DEU 000577182316
M.O. Vienna Red ITA 000401039395	M.M. Andy 59 NLD 000194898342

gRZG 119		gRZM 121		mleko +803 kg	tłuszcz +0,13 %	tłuszcz +45 kg	białko -0,01 %	białko +26 kg	gRZKm 95	gRZKd 103
gRZE 108	typ mlecz. 93	budowa 113	kończyny 99	wymię 109	gRZN 102	gRZS 100	gRZD 109	gRZR 97	plodność ***	

Ocena pokroju córek liczba córek: 86, liczba stad: 69

	88	100	112	124	136	
wielkość	mały				duży	108
charakter mleczny	ordynarny				szlachetny	90
głębokość tułowia	plytki				właściwy	115
budowa	słabe				mocne	111
ustawienie zadu	zadarty				spadzisty	101
szerokość zadu	wąski				szeroki	91
nogi tylne (widok z boku)	proste				łukowate	96
racice	plaski				wysokie	105
staw skokowy	gruby				suchy	91
nogi tylne (widok z tyłu)	łukowate				równoległe	100
lokomocja	chód kulejący				chód dobry	103
zawieszenie tylne wymienia	niskie				wysokie	104
więzadło środkowe	słabe				mocne	111
umieszczenie strzyków (przód)	zewnątrzne				wewnętrzne	122
umieszczenie strzyków (tył)	zewnątrzne				wewnętrzne	124
zawieszenie przednie wymienia	luźne				prawidłowe	105
głębokość wymienia	głębokie				wysokie	98
długość strzyków	krótkie				długie	100

Filippo

NLD 000587899271 aAa: 231465
ur. 09.06.2010 PF: 119 TPI: 1718



**Alternatywny rodowód
Lekkie porody**

Filippo	
NLD 000587899271	
O. Fidelity NLD 000396647605	M. Massia 110 NLD 000439898409
O.O. Kian NLD 000207288005	O.M. Goldwin CAN 000010705608
M.O. Bles NLD 000354090045	M.M. Massia 21 NLD 000261840441

gRZG 125		gRZM 116		mleko +726 kg	tłuszcz -0,19 %	tłuszcz +13 kg	białko ±0,00 %	białko +25 kg	gRZKm 110	gRZKd 107
gRZE 114	typ mlecz. 89	budowa 92	kończyny 114	wymię 120	gRZN 107	gRZS 122	gRZD 82	gRZR 103	plodność **	

Ocena pokroju córek liczba córek: 98, liczba stad: 43

	88	100	112	124	136	
wielkość	mały				duży	101
charakter mleczny	ordynarny				szlachetny	91
głębokość tułowia	plytki				właściwy	87
budowa	słabe				mocne	99
ustawienie zadu	zadarty				spadzisty	106
szerokość zadu	wąski				szeroki	89
nogi tylne (widok z boku)	proste				łukowate	88
racice	plaski				wysokie	112
staw skokowy	gruby				suchy	105
nogi tylne (widok z tyłu)	łukowate				równoległe	107
lokomocja	chód kulejący				chód dobry	106
zawieszenie tylne wymienia	niskie				wysokie	119
więzadło środkowe	słabe				mocne	108
umieszczenie strzyków (przód)	zewnątrzne				wewnętrzne	113
umieszczenie strzyków (tył)	zewnątrzne				wewnętrzne	109
zawieszenie przednie wymienia	luźne				prawidłowe	111
głębokość wymienia	głębokie				wysokie	111
długość strzyków	krótkie				długie	96

Gold-Red^{AA}

CHE 120093681213 aAa: 123465
ur. 13.01.2011 PF: 108 TPI: 1771



**Długowieczność • Pokrój
Kończyny**

Gold-Red	
CHE 120093681213	
O. Sanchez USA 000134422312	M. GoldRed CAN 000009826999
O.O. Stormatic CAN 000006947936	O.M. Pronto USA 000132819561
M.O. Winnie USA 000131652910	M.M. F. Gold CAN 000007702715

gRZG 115					gRZM 99		mleko +667 kg	tłuszcz -0,31 %	tłuszcz +1 kg	białko -0,25 %	białko ±0 kg	gRZKm 109	gRZKd 99
gRZE 129	typ mlecz. 137	budowa 106	kończyny 125	wymię 118	gRZN 113	gRZS 106	gRZD 92	gRZR 111	plodność *				

Ocena pokroju córek liczba córek: 229, liczba stad: 101

	88	100	112	124	136	
wielkość	mały				duży	125
charakter mleczny	ordynarny				szlachetny	129
głębokość tułowia	plytki				właściwy	97
budowa	słabe				mocne	90
ustawienie zadu	zadarty				spadzisty	99
szerokość zadu	wąski				szeroki	94
nogi tylne (widok z boku)	proste				łukowate	94
racice	plaski				wysokie	111
staw skokowy	gruby				suchy	105
nogi tylne (widok z tyłu)	łukowate				równoległe	123
lokomocja	chód kulejący				chód dobry	119
zawieszenie tylne wymienia	niskie				wysokie	112
więzadło środkowe	słabe				mocne	108
umieszczenie strzyków (przód)	zewnątrzne				wewnętrzne	107
umieszczenie strzyków (tył)	zewnątrzne				wewnętrzne	101
zawieszenie przednie wymienia	luźne				prawidłowe	108
głębokość wymienia	głębokie				wysokie	115
długość strzyków	krótkie				długie	101

Runi^{AB}

NLD 000498823718 aAa: 324156
ur. 18.09.2008 PF: 118 TPI: 1882



**Zdrowotność wymienia
Skład mleka • Plodność**

Runi	
NLD 000498823718	
O. Mr.Burns CAN 000100745543	M. Advnt Rein USA 000137874378
O.O. Markim USA 000017144785	O.M. Advent-Red USA 000133002953
M.O. Maggie CAN 000006873895	M.M. Ravel CAN 000010566326

gRZG 131		gRZM 118		mleko +625 kg	tłuszcz - 0,04 %	tłuszcz +23 kg	białko +0,05 %	białko +26 kg	gRZKm 87	gRZKd 101
gRZE 118	typ mlecz. 115	budowa 98	kończyny 109	wymię 120	gRZN 120	gRZS 112	gRZD 94	gRZR 115	plodność ***	

Ocena pokroju córek liczba córek: 209, liczba stad: 108

	88	100	112	124	136	
wielkość	mały				duży	103
charakter mleczny	ordynarny				szlachetny	111
głębokość tułowia	plytki				właściwy	96
budowa	słabe				mocne	92
ustawienie zadu	zadarty				spadzisty	95
szerokość zadu	wąski				szeroki	93
nogi tylne (widok z boku)	proste				łukowate	103
racice	plaski				wysokie	102
staw skokowy	gruby				suchy	113
nogi tylne (widok z tyłu)	łukowate				równoległe	104
lokomocja	chód kulejący				chód dobry	104
zawieszenie tylne wymienia	niskie				wysokie	108
więzadło środkowe	słabe				mocne	109
umieszczenie strzyków (przód)	zewnątrzne				wewnętrzne	99
umieszczenie strzyków (tył)	zewnątrzne				wewnętrzne	93
zawieszenie przednie wymienia	luźne				prawidłowe	116
głębokość wymienia	głębokie				wysokie	116
długość strzyków	krótkie				długie	95

MacArthur ET

USA 118612153 aAa: 423615 ur. 22.06.2013



O.O. Maximum
US 111950696

M.O. P. Violet
US 67007718

MacArthur
USA 118612153

O. Vernon


M. Marvel

O.M. Q Impuls
DK 02549002519

M.M. Monica
US 111925926

Buhaj kompletny • Wspaniała linia żeńska • Skład mleka

Indeks główny			GJPI	127
Wydajność mleczna			70 %	REL
	mleko +254 kg	tłuszcz -0,16 %	tłuszcz +44 kg	POWT
PTAT	0.60		JUI	5,80
			TREL	66 %
Opłacalność			POWT	365
Komórki somatyczne			64 %	POWT
Produkcja życiowa			57 %	POWT
Płodność córek			37 %	POWT
	GFI 5,6 %	EFI 6,6 %	Płodność buhaja	* * *



Marvel - matka Macarthura



Monica - babka Macarthura

Everest

AA A2/A2
DE000945582236 ur. 08.11.2010

O.O. Ergo
DE000918966927

M.O. Dorte
DE000930366371
M 11725 F 524 F% 4.47 E 387 E% 3.3

Everest
DE000945582236

O. Ermut
DE000934399962

M. Liniwin
DE000940161669
M 8912 F 408 F% 4.58 E 344 E% 3.86

O.M. Winnipeg
DE000934492505

M.M. Linse
DE000936357464
M 8678 F 392 F% 4.52 E 308 E% 3.55



Potencjał produkcyjny
Mocne kończyny • Łatwe porody

Indeks główny	94 %	GZW	133
Wydajność mleczna	99 %	MW	132
córki 1650	mleko +1581 kg	tłuszcz -0,15 %	tłuszcz +52 kg
Mięso	99 %	FW	107
	przyrosty 112	mięso 96	klasa 110
Długowieczność	85 %	ND	100
Komórki somatyczne	99 %	ZZ	87
Szybkość doju	99 %	MBK	123
Laktacja	99 %	PERS	91
Reprodukcja	o. porody 116	m. porody 105	VIW 115
			plodność * * *

Ocena pokroju córek

liczba córek: 438

	88	100	112	124	136		
kaliber	mały					duży	97
umięśnienie	słabe					mocne	109
nogi	słabe					mocne	117
wymię	niepożądane					pożądane	105
wysoki w krzyżu	niska					wysoka	91
długość tułowia	krótka					długa	100
szerokość zadu	wąska					szeroka	106
głębokość klatki piersiowej	płytka					głęboka	114
ustawienie zadu	równy					opadający	111
ustawienie stawu skokowego	pionowy					szablasy	98
staw skokowy	limfatyczny					suchy	101
pecina	mięka					spionowana	115
piętki	niska					wysoka	110
dł. przednich ćwiartek wymienia	krótkie					długie	128
dł. tylnych ćwiartek wymienia	krótkie					długie	123
zawieszenie przednie wymienia	niskie					wysokie	106
więzadło środkowe	słabe					mocne	110
głębokość wymienia	głębokie					płytkie	79
długość strzyków	krótkie					długie	94
grubość strzyków	ciężkie					grube	102
ustawienie strzyków przednich	na zewnątrz					do wewnątrz	119
ustawienie strzyków tylnych	na zewnątrz					do wewnątrz	107
czystość wymienia	przystyki					czyste wymię	99

Humpert TA

AB A1/A2
DE000944001466 ur. 03.06.2009

O.O. Humlang
DE000915040032

M.O. Narzise
DE000931823551
M 11007 F 414 F% 3.76 E 385 E% 3.5

Humpert TA
DE000944001466

O. Humat
DE000934890159

M. Koralle (A*)
DE000941719764
M 8718 F 379 F% 4.34 E 319 E% 3.66

O.M. Realto
DE000933129871

M.M. Kerstin (A*)
DE000934965016
M 8833 F 346 F% 3.92 E 311 E% 3.52



Potencjał produkcyjny
Cechy opasowe i rzeźne • Pokrój

Indeks główny	95%	GZW	122
Wydajność mleczna	99%	MW	118
córki 1162	mleko +873 kg	tłuszcz -0,12 %	tłuszcz +26 kg
Mięso	99%	FW	120
	przyrosty 129	mięso 108	klasa 114
Długowieczność	86%	ND	99
Komórki somatyczne	98%	ZZ	104
Szybkość doju	99%	MBK	98
Laktacja	99%	PERS	104
Reprodukcja	o. porody 95	m. porody 109	VIW 96
			plodność * * *

Ocena pokroju córek

liczba córek: 355

	88	100	112	124	136		
kaliber	mały					duży	113
umięśnienie	słabe					mocne	98
nogi	słabe					mocne	107
wymię	niepożądane					pożądane	111
wysoki w krzyżu	niska					wysoka	110
długość tułowia	krótka					długa	116
szerokość zadu	wąska					szeroka	112
głębokość klatki piersiowej	płytka					głęboka	119
ustawienie zadu	równy					opadający	111
ustawienie stawu skokowego	pionowy					szablasy	108
staw skokowy	limfatyczny					suchy	102
pecina	mięka					spionowana	102
piętki	niska					wysoka	100
dł. przednich ćwiartek wymienia	krótkie					długie	110
dł. tylnych ćwiartek wymienia	krótkie					długie	103
zawieszenie przednie wymienia	niskie					wysokie	98
więzadło środkowe	słabe					mocne	103
głębokość wymienia	głębokie					płytkie	97
długość strzyków	krótkie					długie	88
grubość strzyków	ciężkie					grube	98
ustawienie strzyków przednich	na zewnątrz					do wewnątrz	117
ustawienie strzyków tylnych	na zewnątrz					do wewnątrz	115
czystość wymienia	przystyki					czyste wymię	101

Islan

DE000944168244 ur. 12.12.2009

NOWOŚĆ



**Wysoka wydajność mleczna
Płodność • Umięśnienie**

O.O. Remont
DE000919879431

M.O. Rosita
DE000932577491
M 10379 F 410 P% 3.95 E 371 E% 3.58

Islan
DE000944168244

O. Resolut
DE000937694254

M. Meli TA
DE000940633932
M 13473 F 569 P% 4.22 E 466 E% 3.46

O.M. Vanstein
DE000934586859

M.M. Meli
DE000938186671
M 8293 F 319 P% 3.84 E 279 E% 3.36

Indeks główny	82 %	GZW	130
Wydajność mleczna	90 %	MW	119
córki	mleko	tłuszcz	tłuszcz
78	+838 kg	-0,03 %	+32 kg
Mięso	84 %	FW	115
	przyrosty	mięso	klasa
	107	113	113
Długowieczność	75 %	ND	110
Komórki somatyczne	86 %	ZZ	104
Szybkość doju	87 %	MBK	97
Laktacja	90 %	PERS	97
Reprodukcja	o. porody	m. porody	VIW
	102	110	114
			plodność
			** *

Ocena pokroju córek

liczba córek: 57

		88	100	112	124	136		
kaliber	mały						duży	88
umięśnienie	słabe						mocne	107
nogi	słabe						mocne	98
wymię	niepożądane						pożądane	110
wysoki w krzyżu	niska						wysoka	88
długość tułowia	krótki						długi	85
szerokość zadu	wąski						szeroki	94
głębokość klatki piersiowej	płytka						głęboka	91
ustawienie zadu	równy						opadający	108
ustawienie stawu skokowego	pionowy						szablasy	97
staw skokowy	limfatyczny						suchy	104
pecina	mięka						spionowana	92
pięta	niska						wysoka	92
dł. przednich ćwiartek wymienia	krótkie						długie	110
dł. tylnych ćwiartek wymienia	krótkie						długie	95
zawieszenie przednie wymienia	niskie						wysokie	111
więzadło środkowe	słabe						mocne	98
głębokość wymienia	głębokie						płytkie	107
długość strzyków	krótkie						długie	99
grubość strzyków	cienkie						grube	102
ustawienie strzyków przednich	na zewnątrz						do wewnątrz	96
ustawienie strzyków tylnych	na zewnątrz						do wewnątrz	117
czystość wymienia	przystyki						czyste wymię	104

Vanadin AA A2/A2

DE000941035849 ur. 29.01.2007

O.O. Randy
DE000918555090

M.O. Ursel
DE000915495239
M 8247 F 391 P% 4.75 E 316 E% 3.83

Vanadin
DE000941035849

O. Vanstein
DE000934586859

M. Lolita
DE000938931563
M 12093 F 480 P% 3.97 E 417 E% 3.44

O.M. Engadin TA
DE000919979088

M.M. Liesl
DE000934363268
M 7603 F 301 P% 3.95 E 275 E% 3.62



**Pokrój • Cechy opasowe i rzeźne
Płodność córek**

Indeks główny	97 %	GZW	126
Wydajność mleczna	99 %	MW	108
córki	mleko	tłuszcz	tłuszcz
3510	+737 kg	-0,32 %	+4 kg
Mięso	99 %	FW	136
	przyrosty	mięso	klasa
	139	127	120
Długowieczność	94 %	ND	103
Komórki somatyczne	99 %	ZZ	107
Szybkość doju	99 %	MBK	94
Laktacja	99 %	PERS	114
Reprodukcja	o. porody	m. porody	VIW
	105	113	102
			plodność
			** *

Ocena pokroju córek

liczba córek: 372

		88	100	112	124	136		
kaliber	mały						duży	114
umięśnienie	słabe						mocne	127
nogi	słabe						mocne	112
wymię	niepożądane						pożądane	105
wysoki w krzyżu	niska						wysoka	112
długość tułowia	krótki						długi	121
szerokość zadu	wąski						szeroki	123
głębokość klatki piersiowej	płytka						głęboka	109
ustawienie zadu	równy						opadający	88
ustawienie stawu skokowego	pionowy						szablasy	93
staw skokowy	limfatyczny						suchy	92
pecina	mięka						spionowana	106
pięta	niska						wysoka	125
dł. przednich ćwiartek wymienia	krótkie						długie	103
dł. tylnych ćwiartek wymienia	krótkie						długie	107
zawieszenie przednie wymienia	niskie						wysokie	113
więzadło środkowe	słabe						mocne	89
głębokość wymienia	głębokie						płytkie	102
długość strzyków	krótkie						długie	92
grubość strzyków	cienkie						grube	99
ustawienie strzyków przednich	na zewnątrz						do wewnątrz	106
ustawienie strzyków tylnych	na zewnątrz						do wewnątrz	109
czystość wymienia	przystyki						czyste wymię	110

Gesico

DE000944829517 ur. 07.04.2010

NOWOŚĆ

Gesico

DE000944829517

O. Gebalot
DE000932785883

M. Corsica
DE000942593733

O.O. Gebal
DE000910794565

O.M. Manitoba
DE000936487481

M.O. Tagma
DE000911483066

M.M. Cordula
DE000936735613

Mocne nogi • Budowa
wymienia • Długowieczność

Ibykus

DE000943967664 ur. 23.08.2009

Ibykus

DE000943967664

O. Renwart
DE000812585320

M. Sabrina
DE000940253509

O.O. Rentar
DE000911096877

O.M. Waterberg
DE000932739095

M.O. Ikea
DE000811642845

M.M. Senta
DE000938275413

Łatwe porody
Do krzyżowania towarowego

Ocena pokroju córek

liczba córek: 60

		88	100	112	124	136		
kaliber	mały					duży	105	
umięśnienie	słabe					mocne	111	
nogi	słabe					mocne	114	
wymię	niepożądane					pożądane	115	
wysoki w krzyżu	niska					wysoka	105	
długość tułowia	krótka					długa	100	
szerokość zadu	wąska					szeroka	103	
głębokość klatki piersiowej	płytka					głęboka	107	
ustawienie zadu	równy					opadający	104	
ustawienie stawu skokowego	pionowy					szablasy	96	
staw skokowy	limfatyczny					suchy	100	
pecina	mięka					spionowana	108	
pięta	niska					wysoka	118	
dł. przednich ćwiartek wymienia	krótkie					długie	111	
dł. tylnych ćwiartek wymienia	krótkie					długie	87	
zawieszenie przednie wymienia	niskie					wysokie	113	
więzadło środkowe	słabe					mocne	99	
głębokość wymienia	głębokie					płytkie	119	
długość strzyków	krótkie					długie	104	
grubość strzyków	cienkie					grube	89	
ustawienie strzyków przednich	na zewnątrz					do wewnątrz	94	
ustawienie strzyków tylnych	na zewnątrz					do wewnątrz	108	
czystość wymienia	przystryki					czyste wymię	103	

Ocena pokroju córek

liczba córek: 65

		88	100	112	124	136		
kaliber	mały					duży	90	
umięśnienie	słabe					mocne	90	
nogi	słabe					mocne	96	
wymię	niepożądane					pożądane	118	
wysoki w krzyżu	niska					wysoka	93	
długość tułowia	krótka					długa	91	
szerokość zadu	wąska					szeroka	88	
głębokość klatki piersiowej	płytka					głęboka	81	
ustawienie zadu	równy					opadający	84	
ustawienie stawu skokowego	pionowy					szablasy	105	
staw skokowy	limfatyczny					suchy	106	
pecina	mięka					spionowana	93	
pięta	niska					wysoka	95	
dł. przednich ćwiartek wymienia	krótkie					długie	110	
dł. tylnych ćwiartek wymienia	krótkie					długie	99	
zawieszenie przednie wymienia	niskie					wysokie	109	
więzadło środkowe	słabe					mocne	107	
głębokość wymienia	głębokie					płytkie	111	
długość strzyków	krótkie					długie	85	
grubość strzyków	cienkie					grube	87	
ustawienie strzyków przednich	na zewnątrz					do wewnątrz	109	
ustawienie strzyków tylnych	na zewnątrz					do wewnątrz	116	
czystość wymienia	przystryki					czyste wymię	107	

Manigo AB A1/A2

DE000943304203 ur. 01.07.2008

Manigo

DE000943304203

O. Mandela
DE000935684041

M. Nitti
DE000939557216

O.O. Malefiz
DE000915079575

O.M. Geber
DE000930995087

M.O. Seerose
DE000932853801

M.M. Nopsi
DE000936888891

Bardzo mocne konczyny
Nienaganne wymię • Łatwe porody

Manton AA A1/A2

DE000942405989 ur. 02.01.2008

Manton

DE000942405989

O. Manitoba
DE000936487481

M. Billi
DE000933276180

O.O. Malefiz
DE000915079575

O.M. Lorint
DE000807707259

M.O. Hanover
DE000919938206

M.M. Blanka
DE000917195101

Potencjał produkcyjny • Cechy
funkcjonalne • Płodność córek

Ocena pokroju córek

liczba córek: 338

		88	100	112	124	136		
kaliber	mały					duży	99	
umięśnienie	słabe					mocne	105	
nogi	słabe					mocne	134	
wymię	niepożądane					pożądane	114	
wysoki w krzyżu	niska					wysoka	99	
długość tułowia	krótka					długa	100	
szerokość zadu	wąska					szeroka	95	
głębokość klatki piersiowej	płytka					głęboka	103	
ustawienie zadu	równy					opadający	109	
ustawienie stawu skokowego	pionowy					szablasy	90	
staw skokowy	limfatyczny					suchy	115	
pecina	mięka					spionowana	123	
pięta	niska					wysoka	122	
dł. przednich ćwiartek wymienia	krótkie					długie	128	
dł. tylnych ćwiartek wymienia	krótkie					długie	116	
zawieszenie przednie wymienia	niskie					wysokie	116	
więzadło środkowe	słabe					mocne	85	
głębokość wymienia	głębokie					płytkie	101	
długość strzyków	krótkie					długie	99	
grubość strzyków	cienkie					grube	91	
ustawienie strzyków przednich	na zewnątrz					do wewnątrz	97	
ustawienie strzyków tylnych	na zewnątrz					do wewnątrz	112	
czystość wymienia	przystryki					czyste wymię	104	

Ocena pokroju córek

liczba córek: 171

		88	100	112	124	136		
kaliber	mały					duży	96	
umięśnienie	słabe					mocne	108	
nogi	słabe					mocne	109	
wymię	niepożądane					pożądane	111	
wysoki w krzyżu	niska					wysoka	96	
długość tułowia	krótka					długa	94	
szerokość zadu	wąska					szeroka	97	
głębokość klatki piersiowej	płytka					głęboka	105	
ustawienie zadu	równy					opadający	92	
ustawienie stawu skokowego	pionowy					szablasy	110	
staw skokowy	limfatyczny					suchy	98	
pecina	mięka					spionowana	107	
pięta	niska					wysoka	115	
dł. przednich ćwiartek wymienia	krótkie					długie	113	
dł. tylnych ćwiartek wymienia	krótkie					długie	104	
zawieszenie przednie wymienia	niskie					wysokie	117	
więzadło środkowe	słabe					mocne	100	
głębokość wymienia	głębokie					płytkie	103	
długość strzyków	krótkie					długie	103	
grubość strzyków	cienkie					grube	97	
ustawienie strzyków przednich	na zewnątrz					do wewnątrz	98	
ustawienie strzyków tylnych	na zewnątrz					do wewnątrz	97	
czystość wymienia	przystryki					czyste wymię	106	

Obadja

DE000944081468 ur. 13.08.2009



Obadja	
O. Hupsol DE000937793170	M. Xima DE000938641746
O.O. Humid DE000918912889	O.M. Imo DE000935844146
M.O. Glocke DE000918180758	M.M. Xenia DE000980689115

Pokrój • Wymię
Do krzyżowania towarowego

GZW	MW	mleko	tluszcz	tluszcz	białko	białko	córki	ND	ZZ
122	102	+424 kg	-0,25 %	-2 kg	-0,09 %	+8 kg	111	125	121
FW	przyrosty	mięso	klasa	plodność	o. porody	m. porody	VIW	PERS	MBK
101	100	104	97	*	110	94	115	114	104

Ocena pokroju córek

liczba córek: 68

		88	100	112	124	136		
kaliber	mały					duży	108	
umięśnienie	słabe					mocne	102	
nogi	słabe					mocne	106	
wymię	niepożądane					pożądane	124	
wysoki w krzyżu	niska					wysoka	109	
długość tułowia	krótka					długa	109	
szerokość zadu	wąska					szeroka	95	
głębokość klatki piersiowej	płytka					głęboka	102	
ustawienie zadu	równy					opadający	118	
ustawienie stawu skokowego	pionowy					szablasy	97	
staw skokowy	limfatyczny					suchy	102	
pecina	mięka					spionowana	102	
piętki	niska					wysoka	102	
dł. przednich czwartek wymienia	krótkie					długie	106	
dł. tylnych czwartek wymienia	krótkie					długie	77	
zawieszenie przednie wymienia	niskie					wysokie	114	
więzadło środkowe	słabe					mocne	99	
głębokość wymienia	głębokie					płytkie	124	
długość strzyków	krótkie					długie	101	
grubość strzyków	cienkie					grube	110	
ustawienie strzyków przednich	na zewnątrz					do wewnątrz	115	
ustawienie strzyków tylnych	na zewnątrz					do wewnątrz	112	
czystość wymienia	przystrzyki					czyste wymię	104	

Wido

DE000940454399 ur. 29.05.2006



Wido	
O. Winnipeg DE000934492505	M. Elite DE000937725240
O.O. Wespe DE000914861999	O.M. Regio DE000918174246
M.O. Estella DE000911542005	M.M. Elsa DE000935421451

Cechy opasowe i rzeźne
Cechy funkcjonalne • Na krowy

GZW	MW	mleko	tluszcz	tluszcz	białko	białko	córki	ND	ZZ
119	109	+768 kg	-0,35 %	+4 kg	-0,09 %	+19 kg	1202	113	111
FW	przyrosty	mięso	klasa	plodność	o. porody	m. porody	VIW	PERS	MBK
106	102	104	106	**	89	115	90	106	109

Ocena pokroju córek

liczba córek: 128

		88	100	112	124	136		
kaliber	mały					duży	102	
umięśnienie	słabe					mocne	108	
nogi	słabe					mocne	115	
wymię	niepożądane					pożądane	96	
wysoki w krzyżu	niska					wysoka	104	
długość tułowia	krótka					długa	105	
szerokość zadu	wąska					szeroka	104	
głębokość klatki piersiowej	płytka					głęboka	95	
ustawienie zadu	równy					opadający	109	
ustawienie stawu skokowego	pionowy					szablasy	97	
staw skokowy	limfatyczny					suchy	99	
pecina	mięka					spionowana	111	
piętki	niska					wysoka	112	
dł. przednich czwartek wymienia	krótkie					długie	104	
dł. tylnych czwartek wymienia	krótkie					długie	108	
zawieszenie przednie wymienia	niskie					wysokie	95	
więzadło środkowe	słabe					mocne	98	
głębokość wymienia	głębokie					płytkie	92	
długość strzyków	krótkie					długie	90	
grubość strzyków	cienkie					grube	97	
ustawienie strzyków przednich	na zewnątrz					do wewnątrz	97	
ustawienie strzyków tylnych	na zewnątrz					do wewnątrz	100	
czystość wymienia	przystrzyki					czyste wymię	102	

Recke

DE000943003247 ur. 11.03.2008



Recke	
O. Rechberg AT000415974747	M. Angela TA DE000939755973
O.O. Romor AT000562318633	O.M. Ruap DE000918105400
M.O. Meika AT000620013646	M.M. Anette DE000937708784

Łatwe porody
Do krzyżowania towarowego

GZW	MW	mleko	tluszcz	tluszcz	białko	białko	córki	ND	ZZ
114	108	+708 kg	-0,19 %	+14 kg	-0,18 %	+10 kg	91	111	101
FW	przyrosty	mięso	klasa	plodność	o. porody	m. porody	VIW	PERS	MBK
100	104	93	104	**	109	101	93	111	113

Ocena pokroju córek

liczba córek: 51

		88	100	112	124	136		
kaliber	mały					duży	91	
umięśnienie	słabe					mocne	90	
nogi	słabe					mocne	96	
wymię	niepożądane					pożądane	109	
wysoki w krzyżu	niska					wysoka	94	
długość tułowia	krótka					długa	88	
szerokość zadu	wąska					szeroka	91	
głębokość klatki piersiowej	płytka					głęboka	88	
ustawienie zadu	równy					opadający	95	
ustawienie stawu skokowego	pionowy					szablasy	89	
staw skokowy	limfatyczny					suchy	94	
pecina	mięka					spionowana	103	
piętki	niska					wysoka	88	
dł. przednich czwartek wymienia	krótkie					długie	111	
dł. tylnych czwartek wymienia	krótkie					długie	90	
zawieszenie przednie wymienia	niskie					wysokie	104	
więzadło środkowe	słabe					mocne	106	
głębokość wymienia	głębokie					płytkie	108	
długość strzyków	krótkie					długie	87	
grubość strzyków	cienkie					grube	84	
ustawienie strzyków przednich	na zewnątrz					do wewnątrz	102	
ustawienie strzyków tylnych	na zewnątrz					do wewnątrz	108	
czystość wymienia	przystrzyki					czyste wymię	111	

Wildhorn AA

DE000939597001 ur. 25.04.2006



Wildhorn	
O. Winnipeg DE000934492505	M. Rispe DE000937804064
O.O. Wespe DE000914861999	O.M. Engadin TA DE000919979088
M.O. Estella DE000911542005	M.M. Ritta DE000930077452

Znakomity pokrój • Budowa
wymienia • Cechy funkcjonalne

GZW	MW	mleko	tluszcz	tluszcz	białko	białko	córki	ND	ZZ
111	95	+8 kg	-0,18 %	-13 kg	-0,05 %	-3 kg	72	120	121
FW	przyrosty	mięso	klasa	plodność	o. porody	m. porody	VIW	PERS	MBK
105	111	101	104	**	103	102	95	126	95

Ocena pokroju córek

liczba córek: 54

		88	100	112	124	136		
kaliber	mały					duży	113	
umięśnienie	słabe					mocne	118	
nogi	słabe					mocne	108	
wymię	niepożądane					pożądane	114	
wysoki w krzyżu	niska					wysoka	110	
długość tułowia	krótka					długa	116	
szerokość zadu	wąska					szeroka	113	
głębokość klatki piersiowej	płytka					głęboka	115	
ustawienie zadu	równy					opadający	108	
ustawienie stawu skokowego	pionowy					szablasy	108	
staw skokowy	limfatyczny					suchy	94	
pecina	mięka					spionowana	116	
piętki	niska					wysoka	105	
dł. przednich czwartek wymienia	krótkie					długie	84	
dł. tylnych czwartek wymienia	krótkie					długie	92	
zawieszenie przednie wymienia	niskie					wysokie	112	
więzadło środkowe	słabe					mocne	100	
głębokość wymienia	głębokie					płytkie	121	
długość strzyków	krótkie					długie	94	
grubość strzyków	cienkie					grube	88	
ustawienie strzyków przednich	na zewnątrz					do wewnątrz	114	
ustawienie strzyków tylnych	na zewnątrz					do wewnątrz	110	
czystość wymienia	przystrzyki					czyste wymię	105	

Headmaster TA

AB A1/A2
DE000948477907

O.O. Hutmann
DE000935247786

M.O. Wandera
DE000938153976
M 9509 F 465 F% 4.89 E 364 E% 3.83

Headmaster TA
DE000948477907

O. Hutera TA
DE000941688886

M. Kalifor
DE000944951274
M 9070 F 456 F% 5.03 E 337 E% 3.71

O.M. Rumgo
AT000168213272

M.M. Krokus
DE000937034656
M 9753 F 400 F% 4.11 E 345 E% 3.54



Potencjał produkcyjny • Cechy funkcjonalne
Cechy opasowe i rzeźne

Indeks główny	64%	GZW	135
Wydajność mleczna	69%	MW	129
mleko +1149 kg	tłuszcz +0,02 %	tłuszcz +49 kg	białko -0,09 %
Mięso	64%	FW	116
	przyrosty 119	mięso 111	klasa 110
Długowieczność	67%	ND	111
Komórki somatyczne	67%	ZZ	109
Szybkość doju	68%	MBK	108
Laktacja	69%	PERS	101
Reprodukcja	o. porody 111	m. porody 103	VIW 97
			plodność **

Ocena pokroju córek		liczba córek: -				
		88	100	112	124	136
kaliber	mały					duży 107
umięśnienie	słabe					mocne 101
nogi	słabe					mocne 102
wymię	niepożądane					pożądane 108
wysoki w krzyżu	niska					wysoka 110
długość tułowia	krótki					długi 110
szerokość zadu	wąski					szeroki 102
głębokość klatki piersiowej	płytka					głęboka 97
ustawienie zadu	równy					opadający 104
ustawienie stawu skokowego	pionowy					szablasy 98
staw skokowy	limfatyczny					suchy 95
pecina	mięka					spionowana 99
piętki	niska					wysoka 100
dł. przednich ćwiartek wymienia	krótkie					długie 98
dł. tylnych ćwiartek wymienia	krótkie					długie 92
zawieszenie przednie wymienia	niskie					wysokie 118
więzadło środkowe	słabe					mocne 104
głębokość wymienia	głębokie					płytkie 111
długość strzyków	krótkie					długie 98
grubość strzyków	cienkie					grube 109
ustawienie strzyków przednich	na zewnątrz					do wewnątrz 107
ustawienie strzyków tylnych	na zewnątrz					do wewnątrz 103
czystość wymienia	przystyki					czyste wymię 109

Hubraum TA

AB A1/A1
DE000948679475 ur. 27.10.2013

O.O. Hutmann
DE000935247786

M.O. Wandera
DE000938153976
M 9509 F 465 F% 4.89 E 364 E% 3.83

Hubraum TA
DE000948679475

O. Hutera TA
DE000941688886

M. Koenigi (A*)
DE000942264344
M 11069 F 437 F% 3.95 E 406 E% 3.67

O.M. Manitoba
DE000936487481

M.M. Kenia
DE000936363406
M 6201 F 310 F% 5 E 244 E% 3.93



Wysoka produkcja • Mocne kończyny
Nienagane wymię

Indeks główny	69 %	GZW	132
Wydajność mleczna	74 %	MW	134
mleko +1309 kg	tłuszcz +0,03 %	tłuszcz +57 kg	białko -0,07 %
Mięso	68 %	FW	99
	przyrosty 105	mięso 95	klasa 101
Długowieczność	70 %	ND	114
Komórki somatyczne	72 %	ZZ	95
Szybkość doju	73 %	MBK	109
Laktacja	74 %	PERS	105
Reprodukcja	o. porody 109	m. porody 103	VIW 102
			plodność **

Ocena pokroju córek		liczba córek: -				
		88	100	112	124	136
kaliber	mały					duży 106
umięśnienie	słabe					mocne 104
nogi	słabe					mocne 116
wymię	niepożądane					pożądane 122
wysoki w krzyżu	niska					wysoka 106
długość tułowia	krótki					długi 104
szerokość zadu	wąski					szeroki 99
głębokość klatki piersiowej	płytka					głęboka 109
ustawienie zadu	równy					opadający 110
ustawienie stawu skokowego	pionowy					szablasy 94
staw skokowy	limfatyczny					suchy 103
pecina	mięka					spionowana 104
piętki	niska					wysoka 110
dł. przednich ćwiartek wymienia	krótkie					długie 118
dł. tylnych ćwiartek wymienia	krótkie					długie 115
zawieszenie przednie wymienia	niskie					wysokie 108
więzadło środkowe	słabe					mocne 116
głębokość wymienia	głębokie					płytkie 107
długość strzyków	krótkie					długie 95
grubość strzyków	cienkie					grube 104
ustawienie strzyków przednich	na zewnątrz					do wewnątrz 112
ustawienie strzyków tylnych	na zewnątrz					do wewnątrz 104
czystość wymienia	przystyki					czyste wymię 107

Watt TA

AA A1/A2
DE000945875179 ur. 11.08.2012

O.O. Wal
AT000841069834

M.O. Hillary
DE00093538952
M 10225 F 489 F% 4.78 E 376 E% 3.68

Watt TA
DE000945875179

O. Willenberg
DE000940049340

M. Karin
DE000941444117
M 6740 F 319 F% 4.73 E 270 E% 4

O.M. Rau
AT000653713345

M.M. Karin
DE000936090776



**Potencjał produkcyjny • Długowieczność
Budowa wymienia**

Indeks główny		68 %	GZW	136
Wydajność mleczna		71 %	MW	123
mleko +1052 kg	tłuszcz -0.09 %	tłuszcz +36 kg	białko -0,08 %	białko +30 kg
Mięso		67 %	FW	115
		przyrosty 117	mięso 109	klasa 110
Długowieczność		69 %	ND	120
Komórki somatyczne		69 %	ZZ	115
Szybkość doju		70 %	MBK	109
Laktacja		71 %	PERS	109
Reprodukcja	o. porody 108	m. porody 105	VIW 107	plodność *

Ocena pokroju córek

liczba córek: -

		88	100	112	124	136		
kaliber	mały						duży	96
umięśnienie	słabe						mocne	106
nogi	słabe						mocne	108
wymię	niepożądane						pożądane	115
wysoki w krzyżu	niska						wysoka	92
długość tułowia	krótka						długa	97
szerokość zadu	wąska						szeroka	105
głębokość klatki piersiowej	płytka						głęboka	102
ustawienie zadu	równy						opadający	96
ustawienie stawu skokowego	pionowy						szablasy	100
staw skokowy	limfatyczny						suchy	96
pecina	mięka						spionowana	106
piętko	niska						wysoka	102
dł. przednich ćwiartek wymienia	krótkie						długie	108
dł. tylnych ćwiartek wymienia	krótkie						długie	114
zawieszenie przednie wymienia	niskie						wysokie	104
więzadło środkowe	słabe						mocne	121
głębokość wymienia	głębokie						płytkie	101
długość strzyków	krótkie						długie	103
grubość strzyków	cienkie						grube	97
ustawienie strzyków przednich	na zewnątrz						do wewnątrz	107
ustawienie strzyków tylnych	na zewnątrz						do wewnątrz	108
czystość wymienia	przystyki						czyste wymię	98

Weltass TA

AA A1/A2
DE000948654742 ur. 07.01.2014

O.O. Wyoming
DE000940123699

M.O. Adriane
DE000942380426
M 11550 F 478 F% 4.14 E 448 E% 3.88

Weltass TA
DE000948654742

O. Weltenburg
DE000946007883

M. 503
DE000944140999
M 9283 F 387 F% 4.17 E 321 E% 3.46

O.M. Vanstein
DE000934586859

M.M. 432
DE000941620194



**Skład mleka • Cechy opasowe i rzeźne
Cechy funkcjonalne**

Indeks główny	63 %		GZW	138
Wydajność mleczna	68 %		MW	127
mleko +733 kg	tłuszcz +0,24 %	tłuszcz +50 kg	białko +0,02 %	białko +27 kg
Mięso	66 %		FW	124
		przyrosty 117	mięso 124	klasa 114
Długowieczność	65 %		ND	119
Komórki somatyczne	67 %		ZZ	112
Szybkość doju	68 %		MBK	103
Laktacja	68 %		PERS	108
Reprodukcja	o. porody 104	m. porody 104	VIW 99	plodność **

Ocena pokroju córek

liczba córek: -

		88	100	112	124	136		
kaliber	mały						duży	97
umięśnienie	słabe						mocne	101
nogi	słabe						mocne	105
wymię	niepożądane						pożądane	111
wysoki w krzyżu	niska						wysoka	101
długość tułowia	krótka						długa	101
szerokość zadu	wąska						szeroka	93
głębokość klatki piersiowej	płytka						głęboka	88
ustawienie zadu	równy						opadający	93
ustawienie stawu skokowego	pionowy						szablasy	103
staw skokowy	limfatyczny						suchy	97
pecina	mięka						spionowana	105
piętko	niska						wysoka	95
dł. przednich ćwiartek wymienia	krótkie						długie	106
dł. tylnych ćwiartek wymienia	krótkie						długie	96
zawieszenie przednie wymienia	niskie						wysokie	110
więzadło środkowe	słabe						mocne	98
głębokość wymienia	głębokie						płytkie	108
długość strzyków	krótkie						długie	90
grubość strzyków	cienkie						grube	93
ustawienie strzyków przednich	na zewnątrz						do wewnątrz	105
ustawienie strzyków tylnych	na zewnątrz						do wewnątrz	112
czystość wymienia	przystyki						czyste wymię	97

Sisyphus TA

DE000666439378 ur. 07.01.2015

NOWOŚĆ



Sisyphus TA DE000666439378	
O. Symposium AT000499482519	M. DE000946730259
O.O. Serano DE000938759470	O.M. Wille DE000813516428
M.O. DE000943920670	M.M. Hanna DE000941885144

Skład mleka • Budowa wymienia • Łatwe porody

GZW	MW	mleko	tluszcz	tluszcz	białko	białko	córki	ND	ZZ
124	126	+700 kg	+0,20 %	+45 kg	+0,05 %	+29 kg	-	116	114
FW	przyrosty	mięso	klasa	plodność	o. porody	m. porody	VIW	PERS	MBK
110	105	107	109	**	121	104	107	115	108

Ocena pokroju córek

liczba córek: -

		88	100	112	124	136		
kaliber	mały					duży	102	
umięśnienie	słabe					mocne	107	
nogi	słabe					mocne	105	
wymię	niepożądane					pożądane	121	
wysoki w krzyżu	niska					wysoka	103	
długość tułowia	krótka					długa	103	
szerokość zadu	wąska					szeroka	103	
głębokość klatki piersiowej	płytka					głęboka	103	
ustawienie zadu	równy					opadający	104	
ustawienie stawu skokowego	pionowy					szablasy	106	
staw skokowy	limfatyczny					suchy	101	
pecina	mięka					spionowana	113	
piętki	niska					wysoka	113	
dł. przednich ćwiartek wymienia	krótkie					długie	111	
dł. tylnych ćwiartek wymienia	krótkie					długie	96	
zawieszenie przednie wymienia	niskie					wysokie	119	
więzadło środkowe	słabe					mocne	111	
głębokość wymienia	głębokie					płytkie	112	
długość strzyków	krótkie					długie	91	
grubość strzyków	cienkie					grube	94	
ustawienie strzyków przednich	na zewnątrz					do wewnątrz	122	
ustawienie strzyków tylnych	na zewnątrz					do wewnątrz	120	
czystość wymienia	przystrzyki					czyste wymię	102	

Voila TA AB A1/A1

DE000948585003 ur. 08.12.2013



Voila TA DE000948585003	
O. Rumgold DE000943465063	M. Stimme DE000943012593
O.O. Rumgo AT000168213272	O.M. Wal AT000841069834
M.O. Merlina TA DE000939418742	M.M. Spange DE000941357765

Pokrój • Cechy funkcjonalne Długowieczność

GZW	MW	mleko	tluszcz	tluszcz	białko	białko	córki	ND	ZZ
126	118	+513 kg	+0,09 %	+28 kg	+0,07 %	+24 kg	-	116	114
FW	przyrosty	mięso	klasa	plodność	o. porody	m. porody	VIW	PERS	MBK
102	114	95	101	**	111	110	110	99	97

Ocena pokroju córek

liczba córek: -

		88	100	112	124	136		
kaliber	mały					duży	111	
umięśnienie	słabe					mocne	102	
nogi	słabe					mocne	114	
wymię	niepożądane					pożądane	117	
wysoki w krzyżu	niska					wysoka	110	
długość tułowia	krótka					długa	115	
szerokość zadu	wąska					szeroka	102	
głębokość klatki piersiowej	płytka					głęboka	115	
ustawienie zadu	równy					opadający	99	
ustawienie stawu skokowego	pionowy					szablasy	92	
staw skokowy	limfatyczny					suchy	98	
pecina	mięka					spionowana	108	
piętki	niska					wysoka	104	
dł. przednich ćwiartek wymienia	krótkie					długie	108	
dł. tylnych ćwiartek wymienia	krótkie					długie	117	
zawieszenie przednie wymienia	niskie					wysokie	109	
więzadło środkowe	słabe					mocne	98	
głębokość wymienia	głębokie					płytkie	104	
długość strzyków	krótkie					długie	96	
grubość strzyków	cienkie					grube	98	
ustawienie strzyków przednich	na zewnątrz					do wewnątrz	107	
ustawienie strzyków tylnych	na zewnątrz					do wewnątrz	102	
czystość wymienia	przystrzyki					czyste wymię	101	

Wattmeer TA

DE000950173742 ur. 08.11.2014

NOWOŚĆ



Wattmeer TA DE000950173742	
O. Watt TA DE000945875179	M. Monika DE000947552029
O.O. Willenberg DE000940049340	O.M. Waldbrand DE000940100513
M.O. Karin DE000941444117	M.M. Monitor DE000944933198

Pokrój • Cechy funkcjonalne Długowieczność • Budowa wymienia

GZW	MW	mleko	tluszcz	tluszcz	białko	białko	córki	ND	ZZ
138	124	+822 kg	+0,04 %	+38 kg	-0,01 %	+29 kg	-	124	121
FW	przyrosty	mięso	klasa	plodność	o. porody	m. porody	VIW	PERS	MBK
113	123	102	109	**	104	112	101	115	101

Ocena pokroju córek

liczba córek: -

		88	100	112	124	136		
kaliber	mały					duży	111	
umięśnienie	słabe					mocne	103	
nogi	słabe					mocne	110	
wymię	niepożądane					pożądane	117	
wysoki w krzyżu	niska					wysoka	112	
długość tułowia	krótka					długa	110	
szerokość zadu	wąska					szeroka	112	
głębokość klatki piersiowej	płytka					głęboka	105	
ustawienie zadu	równy					opadający	97	
ustawienie stawu skokowego	pionowy					szablasy	89	
staw skokowy	limfatyczny					suchy	98	
pecina	mięka					spionowana	107	
piętki	niska					wysoka	103	
dł. przednich ćwiartek wymienia	krótkie					długie	97	
dł. tylnych ćwiartek wymienia	krótkie					długie	108	
zawieszenie przednie wymienia	niskie					wysokie	106	
więzadło środkowe	słabe					mocne	107	
głębokość wymienia	głębokie					płytkie	111	
długość strzyków	krótkie					długie	103	
grubość strzyków	cienkie					grube	97	
ustawienie strzyków przednich	na zewnątrz					do wewnątrz	111	
ustawienie strzyków tylnych	na zewnątrz					do wewnątrz	111	
czystość wymienia	przystrzyki					czyste wymię	102	

Zepter TA A1/A1

DE000949287315 ur. 10.07.2014

**NASZENIE
SEKSOWANE**



Zepter TA DE000949287315	
O. Zaspin DE000814101128	M. Nele DE000946878899
O.O. Zasport DE000933179301	O.M. Hutoed DE000941511972
M.O. Bavaria DE000812631345	M.M. Nene DE000974583365

Potencjał produkcyjny • Cechy funkcjonalne • Budowa wymienia

GZW	MW	mleko	tluszcz	tluszcz	białko	białko	córki	ND	ZZ
132	129	+945 kg	+0,13 %	+50 kg	-0,02 %	+31 kg	-	112	114
FW	przyrosty	mięso	klasa	plodność	o. porody	m. porody	VIW	PERS	MBK
106	103	102	109	**	97	109	105	96	108

Ocena pokroju córek

liczba córek: -

		88	100	112	124	136		
kaliber	mały					duży	99	
umięśnienie	słabe					mocne	98	
nogi	słabe					mocne	110	
wymię	niepożądane					pożądane	114	
wysoki w krzyżu	niska					wysoka	102	
długość tułowia	krótka					długa	96	
szerokość zadu	wąska					szeroka	93	
głębokość klatki piersiowej	płytka					głęboka	101	
ustawienie zadu	równy					opadający	111	
ustawienie stawu skokowego	pionowy					szablasy	108	
staw skokowy	limfatyczny					suchy	106	
pecina	mięka					spionowana	110	
piętki	niska					wysoka	111	
dł. przednich ćwiartek wymienia	krótkie					długie	116	
dł. tylnych ćwiartek wymienia	krótkie					długie	103	
zawieszenie przednie wymienia	niskie					wysokie	108	
więzadło środkowe	słabe					mocne	94	
głębokość wymienia	głębokie					płytkie	105	
długość strzyków	krótkie					długie	107	
grubość strzyków	cienkie					grube	97	
ustawienie strzyków przednich	na zewnątrz					do wewnątrz	111	
ustawienie strzyków tylnych	na zewnątrz					do wewnątrz	113	
czystość wymienia	przystrzyki					czyste wymię	96	

Hermes

0% HF
DE 1262327003 ur. 15.03.2006

O.O. Hak
DE 5201039201

M.O. Nora
DE 1262020780

Hermes
DE 1262327003

O. Hanno
DE 1262203634

M. Neil
DE 1262206279

O.M. Ali
DE 2222705984

M.M.
DE 1262149763



Wydajność • Nogi

Indeks główny					gRZG		103
Wydajność mleczna					93 %	gRZM	111
córki	stada	mleko	tłuszcz	tłuszcz	białko	białko	
118	15	+1047 kg	-0,50 %	+9 kg	-0,22 %	+20 kg	
Pokrój					86 %	gRZE	85
					typ mleczny	budowa	kończyny
					90	93	112
							wymię
							73
Długowieczność					62 %	gRZN	91
Komórki somatyczne					85 %	gRZS	106
Szybkość doju					75 %	gRZD	89
Rozród					57 %	gRZR	96
Przebieg porodów					gRZKm	gRZKd	
					101	103	
Płodność buhaja					* *		

Ocena pokroju córek

liczba córek: 76, liczba stad: 3

		88	100	112	124	136	
wielkość	mały						duży 91
charakter mleczny	ordynarny						szlachetny 97
głębokość tułowia	plytki						właściwy 97
budowa	słabe						mocne 96
ustawienie zadu	zadarty						spadzisty 103
szerokość zadu	wąski						szeroki 89
nogi tylne (widok z boku)	proste						łukowate 114
radce	plaski						wysokie 92
staw skokowy	gruby						suchy 117
nogi tylne (widok z tyłu)	łukowate						równoległe 113
lokomocja	chód kulejący						chód dobry 108
zawieszenie tylne wymienia	niskie						wysokie 87
więzadło środkowe	słabe						mocne 84
umieszczenie strzyków (przód)	zewnątrzne						wewnętrzne 76
umieszczenie strzyków (tył)	zewnątrzne						wewnętrzne 80
zawieszenie przednie wymienia	luźne						prawidłowe 91
głębokość wymienia	głębokie						wysokie 82
długość strzyków	krótkie						długie 118

Semper

0% HF
DE 1262264327 ur. 13.02.2005

O.O. Solist
DE 2063996800

M.O.
DE 2063997330

Semper
DE 1262264327

O. Solo
DE 1262025028

M. Alli
DE 1262127946

O.M. Ali
DE 2222705984

M.M.
DE 1262020723



Mleko • Komórki somatyczne Długowieczność

Indeks główny					gRZG		112
Wydajność mleczna					95 %	gRZM	112
córki	stada	mleko	tłuszcz	tłuszcz	białko	białko	
144	23	+478 kg	-0,01 %	+22 kg	-0,02 %	+16 kg	
Pokrój					87 %	gRZE	102
					typ mleczny	budowa	kończyny
					97	108	94
							wymię
							105
Długowieczność					73 %	gRZN	103
Komórki somatyczne					89 %	gRZS	98
Szybkość doju					75 %	gRZD	91
Rozród					63 %	gRZR	109
Przebieg porodów					gRZKm	gRZKd	
					99	76	
Płodność buhaja					* *		

Ocena pokroju córek

liczba córek: 68, liczba stad: 3

		88	100	112	124	136	
wielkość	mały						duży 98
charakter mleczny	ordynarny						szlachetny 95
głębokość tułowia	plytki						właściwy 110
budowa	słabe						mocne 111
ustawienie zadu	zadarty						spadzisty 96
szerokość zadu	wąski						szeroki 109
nogi tylne (widok z boku)	proste						łukowate 114
radce	plaski						wysokie 104
staw skokowy	gruby						suchy 100
nogi tylne (widok z tyłu)	łukowate						równoległe 86
lokomocja	chód kulejący						chód dobry 106
zawieszenie tylne wymienia	niskie						wysokie 109
więzadło środkowe	słabe						mocne 92
umieszczenie strzyków (przód)	zewnątrzne						wewnętrzne 92
umieszczenie strzyków (tył)	zewnątrzne						wewnętrzne 80
zawieszenie przednie wymienia	luźne						prawidłowe 107
głębokość wymienia	głębokie						wysokie 110
długość strzyków	krótkie						długie 130

Cachmire

FR4241211738

Redon
↳ Merci
↳ Faucon



Produkcja

córki: 88
stada: 84
powtarzalność: 93%

ISU 119	INEL +0	tłuszcz +0,16 %	tłuszcz +14 kg	białko -0,05 %	białko -3 kg	mleko +66 kg
---------	---------	-----------------	----------------	----------------	--------------	--------------

Funkcjonalność

łatwe porody
kappa kaseina: AB

MS 101	TEMP 89	CE 90	DCE 90	VIN 91	VIV 92
--------	---------	-------	--------	--------	--------

Dribble

FR2132606751

Ralban
↳ Masolino
↳ Faucon



Produkcja



córki: 1221
stada: 923
powtarzalność: 95%

ISU 124	INEL +6	tłuszcz -0,3 %	tłuszcz -3 kg	białko -0,1 %	białko +9 kg	mleko +519 kg
---------	---------	----------------	---------------	---------------	--------------	---------------


Funkcjonalność

łatwe porody
kappa kaseina: BB


MS 88	TEMP 83	CE 89	DCE 91	VIN 93	VIV 95
-------	---------	-------	--------	--------	--------



Typ 115 córki: 71 stada: 68 powtarzalność: 91%



Typ 114 córki: 763 stada: 575 powtarzalność: 95%



Galago

FR6868502648

Dangelo
↳ Plumitif
↳ Induvi



Produkcja


córki: 13
stada: 13
powtarzalność: 76%

ISU 141	INEL +42	tłuszcz +0,08 %	tłuszcz +31 kg	białko +0,11 %	białko +35 kg	mleko +730 kg
---------	----------	-----------------	----------------	----------------	---------------	---------------

Funkcjonalność

kappa kaseina: BB

MS 101	TEMP 100	CE 90	DCE 88	VIN 92	VIV 92
--------	----------	-------	--------	--------	--------



Ugostar

FR7120543744

Micmac
↳ Haiku
↳ Bois levin



Produkcja


córki: 8719
stada: 4457
powtarzalność: 95%

ISU 140	INEL +36	tłuszcz -0,16 %	tłuszcz +28 kg	białko -0,02 %	białko +32 kg	mleko +1023 kg
---------	----------	-----------------	----------------	----------------	---------------	----------------


Funkcjonalność

łatwe porody
kappa kaseina: AB


MS 106	TEMP 93	CE 86	DCE 88	VIN 93	VIV 94
--------	---------	-------	--------	--------	--------



Typ 103 córki: 9 stada: 9 powtarzalność: 77%



Typ 97 córki: 5417 stada: 2841 powtarzalność: 95%



Modest TM

DE000813323063 ur. 02.09.2005

O.O. Gordon
IT024000116924

Modest TM
DE000813323063

O.M. Hussli
DE000808024689

M.O. Zanna

IT021000250636
M 8105 F 329 F% 4.06 E 282 E% 3.48

O. Moiado

IT021000582001

M. Buna

DE000812171319
M 10726 F 426 F% 3.97 E 390 E% 3.64

M.M. Bounce

US000000883900
M 11691 F 589 F% 5.04 E 422 E% 3.61



Ocena pokroju córek liczba córek: 54

	88	100	112	124	136	
kaliber						92
zad						96
nogi						100
wymię						98
pokrój ocena łączna						95
umięśnienie	slabe				pelne	102
wysokość w krzyżu	niska				wysoka	91
szerokość klatki piersiowej	wąska				szeroka	91
głębokość klatki piersiowej	płytka				głęboka	94
linia grzbietu	łęgowata				karpiowata	99
długość zadu	krótki				długi	91
szerokość zadu	wąski				szeroki	87
ustawienie zadu	równy				opadający	101
położenie stawu biodrowego	tylne				przednie	117
staw skokowy	spionowany				szablasy	89
konstytucja stawu skokowego	limfatyczny				suchy	95
pecina	miękką				spionowa	93
piętką	niska				wysoka	96
długość przedniego zaw. wymienia	krótkie				długie	124
szerokość wymienia	wąskie				szerokie	117
zawieszenie tylne wymienia	niskie				wysokie	101
wieżadło środkowe	slabe				mocne	105
głębokość wymienia	niskie				wysokie	86
zawieszenie przednie wymienia	luźne				związane	85
wyrównanie wymienia	piętrowe				pochylone	95
długość strzyków	krótkie				długie	90
grubość strzyków	ciennie				grube	95
położenie strzyków przednich	zewnątrzne				wewnętrzne	105
położenie strzyków tylnych	zewnątrzne				wewnętrzne	94
ustawienie strzyków tylnych	na zewnątrz				do wewnątrz	106
czystość wymienia	przystrzyki				czyste	99

Indeks główny				90 %	GZW	119
Wydajność mleczna				94 %	MW	117
córki 116	mleko +1039 kg	tłuszcz -0,28 %	tłuszcz +20 kg	białko -0,11 %	białko +28 kg	
Mięso				87 %	FW	101
				przyrosty 97	mięso 102	klasa 114
Długowieczność				83 %	ND	106
Komórki somatyczne				90 %	ZZ	104
Szybkość doju				89 %	MBK	113
Laktacja				95 %	PERS	107
Reprodukcja		o. porody 96	m. porody 97	VIW 97	płodność **	

Proteus

DE000937639120 ur. 03.03.2004

O.O. Ensign *TA
US000000184138

Proteus
DE000937639120

O.M. Hussli
DE000808024689

M.O. Present

US000000833043
M 13756 F 637 F% 4.63 E 471 E% 3.42

O. Pronto

US000000191184

M. Lucky

DE000934664370
M 11279 F 463 F% 4.11 E 416 E% 3.69

M.M. Lovly

DE000930902805
M 9429 F 393 F% 4.17 E 355 E% 3.77



Ocena pokroju córek liczba córek: 107

	88	100	112	124	136	
kaliber						91
zad						86
nogi						124
wymię						117
pokrój ocena łączna						108
umięśnienie	slabe				pelne	98
wysokość w krzyżu	niska				wysoka	96
szerokość klatki piersiowej	wąska				szeroka	95
głębokość klatki piersiowej	płytka				głęboka	97
linia grzbietu	łęgowata				karpiowata	75
długość zadu	krótki				długi	92
szerokość zadu	wąski				szeroki	95
ustawienie zadu	równy				opadający	91
położenie stawu biodrowego	tylne				przednie	97
staw skokowy	spionowany				szablasy	83
konstytucja stawu skokowego	limfatyczny				suchy	106
pecina	miękką				spionowa	124
piętką	niska				wysoka	111
długość przedniego zaw. wymienia	krótkie				długie	108
szerokość wymienia	wąskie				szerokie	100
zawieszenie tylne wymienia	niskie				wysokie	111
wieżadło środkowe	slabe				mocne	119
głębokość wymienia	niskie				wysokie	108
zawieszenie przednie wymienia	luźne				związane	113
wyrównanie wymienia	piętrowe				pochylone	115
długość strzyków	krótkie				długie	106
grubość strzyków	ciennie				grube	96
położenie strzyków przednich	zewnątrzne				wewnętrzne	107
położenie strzyków tylnych	zewnątrzne				wewnętrzne	101
ustawienie strzyków tylnych	na zewnątrz				do wewnątrz	101
czystość wymienia	przystrzyki				czyste	94

Indeks główny				96 %	GZW	119
Wydajność mleczna				99 %	MW	114
córki	mleko	tłuszcz	tłuszcz	białko	białko	
532	+464 kg	-0,01 %	+19 kg	+0,04 %	+20 kg	
Mięso				92 %	FW	104
				przyrosty	mięso	klasa
				101	106	107
Długowieczność				91 %	ND	116
Komórki somatyczne				98 %	ZZ	98
Szybkość doju				98 %	MBK	114
Laktacja				99 %	PERS	104
Reprodukcja		o. porody	m. porody	VIW	plodność	
		95	108	93	**	

Rektor

DE 1405581121 ur. 13.11.2009

O.O. Rannai Balmachine D
GBR 54 01 48600005

M.O. Mewil Queen 32 T
CZE 09 31276722

O.M. GT Sentry
USA 00 12189371

M.M. Vilma
DEU 14 02931523

O. Rocky

DEI 12 62381115

M. Serva

DEU 14 03446152

Typ / umięśnienie / szkielet: 8/7/8

Waga przy urodzeniu [kg]	-
Przyrosty dz. 200/365 dni [g]	-/1400
Stacja oceny, przyrosty [g]	-
Indeks - cechy mięsne	112
Powtarzalność [%]	36
Indeks - przyrosty, komp. mat.	-
Indeks - przyrosty, 365 dni	107
Indeks - umięśnienie	104
Potomstwo w czystości rasy	-
% normalnie ur. cieląt	-



ABERDEEN ANGUS

Damian

NL 0877782898 ur. 21.02.2012

O.O. Fringant De Biourge ET
BEL 00 87018306

M.O. Magie Hodoumont
BEL 00 91867897

O.M. Nabi 7184 Du Colas
BEL 00 591267146

M.M. Boshoeve Tamara
NLD 03 74881724

O. Salut Hodoumont

BEL 05 92285172

M. Boshoeve Xiamara

NLD 04 90782428

Waga przy urodzeniu [kg]	-
Waga po 390 dniach [kg]	692
Wysokość po 13 miesiącach [cm]	132

Ocena pokroju

Wysokość	-
Umięśnienie	85
Typ	82
Wartość średnia	86
Porody	-



BELGIJSKA BŁĘKITNO-BIAŁA

Oran

FR 2198051029 ur. 06.03.1998

O.O. Ulysse
FR 003283130547

M.O. Tornade
FR 004082016083

O.M. Cervantes
FR 00471571701

M.M. Sylvie
FR 001203355858

O. Charly

FR 004087010743

M. Gina

FR 004091010717

Typ / umięśnienie / szkielet: 8/7/8

Waga przy urodzeniu [kg]	46
Przyrosty dz. 200/365 dni [g]	1502/1259
Stacja oceny, przyrosty [g]	-
Indeks - cechy mięsne	85
Powtarzalność [%]	33
Indeks - przyrosty, komp. mat.	6
Indeks - przyrosty, 365 dni	89
Indeks - umięśnienie	97
Potomstwo w czystości rasy	14
% normalnie ur. cieląt	92

Indeks: 114



BLONDE D'AQUITAINE

Pingouin

FR 2199057052 ur. 14.12.1999

O.O. Idole
FR 008293133861

M.O. Electre
FR 008289130572

O.M. Ramo
FR 004780010937

M.M. Hostesse
FR 002192052743

O. Mars

FR 008296134842

M. Mouette

FR 002196051402

Typ / umięśnienie / szkielet: 7/8/6

Waga przy urodzeniu [kg]	50
Przyrosty dz. 200/365 dni [g]	1200/1309
Stacja oceny, przyrosty [g]	-
Indeks - cechy mięsne	-
Powtarzalność [%]	-
Indeks - przyrosty, komp. mat.	-
Indeks - przyrosty, 365 dni	-
Indeks - umięśnienie	-
Potomstwo w czystości rasy	1
% normalnie ur. cieląt	100

Indeks: 115



BLONDE D'AQUITAINE

Malu PS

DE 1270459704 ur. 04.12.2006

O.O. Menard P
DE 001301763614

M.O. Eibe P
DE 001502022 368

O.M. Lupus
SE 008454577972

M.M.
DE 001300330401

O. Matz PP

DE 001502044 700

M. Lorett

DE 001300952074

Typ / umięśnienie / szkielet: 8/7/8

Waga przy urodzeniu [kg]	43
Przyrosty dz. 200/365 dni [g]	1552/-
Stacja oceny, przyrosty [g]	1628
Indeks - cechy mięsne	102
Powtarzalność [%]	46
Indeks - przyrosty, komp. mat.	-
Indeks - przyrosty, 365 dni	-
Indeks - umięśnienie	-
Potomstwo w czystości rasy	-
% normalnie ur. cieląt	-

Indeks: 102



CHAROLAISE

Relax PP

DEU 05 37309117 ur. 15.10.2011

O.O. Bridor Monty 29 M
CAN 00 00263827

M.O. Wesc Eagle's Pride 9N
CAN 00 00325544

O. Wesc Hicks 14 R
Revolver PP
CAN 00 00295963

O.M. Hicks 13 L Lex P
CAN 00 00253230

M.M. Sicile
FRA 58 11901549

M. Siam Pp
DEU 05 34468469

Typ / umięśnienie / szkielet: 8/8/8

Waga przy urodzeniu [kg]	54
Przyrosty dz. 200/365 dni [g]	1409/1534
Stacja oceny, przyrosty [g]	-
Indeks - cechy mięsne	107
Powtarzalność [%]	44
Indeks - przyrosty, komp. mat.	-
Indeks - przyrosty, 365 dni	109
Indeks - umięśnienie	106
Potomstwo w czystości rasy	32
% normalnie ur. cieląt	87

Indeks: 107



CHAROLAISE

Fulano P

DE 1403658095 ur. 10.02.2010

O.O. Fox P
DE 1402506798

M.O. Florence P
DE 1402506782

O. Fink P
DE 1402973130

O.M. Star P
DE 14019777738

M.M. Mira P
DE 1401762719

M. Martha P
DE 14024 04518

Typ / umięśnienie / szkielet: 8/8/8

Waga przy urodzeniu [kg]	-
Przyrosty dz. 200/365 dni [g]	1362/1436
Stacja oceny, przyrosty [g]	-
Indeks - cechy mięsne	115
Powtarzalność [%]	40
Indeks - przyrosty, komp. mat.	-
Indeks - przyrosty, 365 dni	108
Indeks - umięśnienie	113
Potomstwo w czystości rasy	-
% normalnie ur. cieląt	-



HEREFORD

Erasmus

DE 0350775326 ur. 28.03.2008

O.O. Moses
DK 8608800048

M.O. Monica
DE 0342 331164

O. Eilean
DE 0343766978

O.M. Pondus
DE 140088286

M.M. Bellinda
DE 1400882872

M. Bonny
DE 1400346418

Typ / umięśnienie / szkielet: 8/8/7

Waga przy urodzeniu [kg]	30
Przyrosty dz. 200/365 dni [g]	-
Stacja oceny, przyrosty [g]	-
Indeks - cechy mięsne	-
Powtarzalność [%]	-
Indeks - przyrosty, komp. mat.	-
Indeks - przyrosty, 365 dni	-
Indeks - umięśnienie	-
Potomstwo w czystości rasy	-
% normalnie ur. cieląt	-



HIGHLAND

Kenni PP

DEU 03 56111743 ur. 26.10.2013

O.O. Posthaven
Polled Tristan PP

M.O. Cedar Patch
Lady Ann PP

O. Kevin AK PP
DEU 03 54983004

O.M. AKE Danny Boy

M.M. AHW Esprit Pp

M. KHW Esperalda PS
DEU 03 51707477

Typ / umięśnienie / szkielet: 8/8/7

Waga przy urodzeniu [kg]	37
Przyrosty dz. 200/365 dni [g]	1371/1486
Stacja oceny, przyrosty [g]	-
Indeks - cechy mięsne	106(46%)
Powtarzalność [%]	-
Indeks - przyrosty, komp. mat.	-
Indeks - przyrosty, 365 dni	109
Indeks - umięśnienie	102
Potomstwo w czystości rasy	-
% normalnie ur. cieląt	-



LIMOUSIN

Loyd PP

DEU 03 56445103 ur. 09.12.2013

O.O. Lasko P Vom
Eiderland

M.O. Jaske P Vom
Seemental

O. Laslo PP Vom Seemental
DEU 06 65307409

O.M. CN kantor Pp

M.M. Doloris P

M. Dunja P
DEU 03 48793557

Typ / umięśnienie / szkielet: 7/8/7

Waga przy urodzeniu [kg]	39
Przyrosty dz. 200/365 dni [g]	1224/1450
Stacja oceny, przyrosty [g]	-
Indeks - cechy mięsne	107(42%)
Powtarzalność [%]	-
Indeks - przyrosty, komp. mat.	-
Indeks - przyrosty, 365 dni	106
Indeks - umięśnienie	102
Potomstwo w czystości rasy	-
% normalnie ur. cieląt	-



LIMOUSIN

Zeus 3B

CZE 00 31834591 ur. 06.02.2013

O.O. Red Six Mile Sakic 832 S
CAN 00 01332064

M.O. Red T-K Dixie 10J
CAN 00 00987511

O.M. Red Sss High Mark 272D
CAN 00 00805674

M.M. Mewil Pride 10K
CZE 02 01120729

O. Mewil Red Tex 602X ET
CZE 06 91379031

M. Mewil Red Pride 7R
CZE 02 00844931

Typ / umięśnienie / szkielet: 8/8/7

Waga przy urodzeniu [kg]	34
Przyrosty dz. 200/365 dni [g]	1357/1263
Stacja oceny, przyrosty [g]	-
Indeks - cechy mięsne	-
Powtarzalność [%]	-
Indeks - przyrosty, komp. mat.	-
Indeks - przyrosty, 365 dni	105
Indeks - umięśnienie	102
Potomstwo w czystości rasy	2
% normalnie ur. cieląt	100

Indeks: 104



RED ANGUS

Paker R

DE 0352254546 ur. 10.09.2008

O.O. Pluto
DE U 14 006544 06

M.O. Levita
DE U 03 46374656

O.M. Canada
DE U 03 45758149

M.M. Hetti
DE U 03 43806645

O. Plakat
DE U 03 50456258

M. Hali R
DE U 03 48072971

Typ / umięśnienie / szkielet: 7/7/7

Waga przy urodzeniu [kg]	36
Przyrosty dz. 200/365 dni [g]	1392/1318
Stacja oceny, przyrosty [g]	-
Indeks - cechy mięsne	109
Powtarzalność [%]	59
Indeks - przyrosty, komp. mat.	-
Indeks - przyrosty, 365 dni	107
Indeks - umięśnienie	106
Potomstwo w czystości rasy	57
% normalnie ur. cieląt	89



RED ANGUS

Impress

7 313 227 ur. 20.03.1993

O.O. Caprice
1387031309

M.O. Riquita
1380030546

O.M. Anjou
135013556

M.M. Bayonne
136063588

O. Fangio
1365041

M. Faiblesse
739786

Typ / umięśnienie / szkielet: -/-/-

Waga przy urodzeniu [kg]	35
Przyrosty dz. 200/365 dni [g]	-/1198
Stacja oceny, przyrosty [g]	-
Indeks - cechy mięsne	146
Powtarzalność [%]	-
Indeks - przyrosty, komp. mat.	-
Indeks - przyrosty, 365 dni	-
Indeks - umięśnienie	-
Potomstwo w czystości rasy	-
% normalnie ur. cieląt	-



SALERS

Dimas PP

DEU 1404084290 ur. 16.11.2011

O.O. Lango August PP
DNK 1770100844

M.O. Lykke Philadelphia P
DNK 4134400195

O.M. Eisenherz PP
DEU 0974514288

M.M. Wella P
DEU 1402290480

O. Lykke Dixie PP
DNK 1770100844

M. Wiebke P
DEU 1403495185

Typ / umięśnienie / szkielet: 8/8/7

Waga przy urodzeniu [kg]	40
Przyrosty dz. 200/365 dni [g]	1673/1647
Stacja oceny, przyrosty [g]	-
Indeks - cechy mięsne	-
Powtarzalność [%]	-
Indeks - przyrosty, komp. mat.	-
Indeks - przyrosty, 365 dni	106
Indeks - umięśnienie	-
Potomstwo w czystości rasy	-
% normalnie ur. cieląt	-



SIMENTAL MIĘSNA

Eko Pp

DEU 16 02945799 ur. 25.11.2011

O.O. Lykke Basse P
DNK 41 34400371

M.O. Bakkely Tatjana
DNK 89 57800088

O.M. Bodo P Vom Rittergut Pieter P
DEU 16 01579919

M.M.
DEU 16 01534300 P

O. Bakkely Escobar P
DNK 89 57800196

M. Ronja P
DEU 16 02138405

Typ / umięśnienie / szkielet: 8/7/7

Waga przy urodzeniu [kg]	55
Przyrosty dz. 200/365 dni [g]	1693/1730
Stacja oceny, przyrosty [g]	-
Indeks - cechy mięsne	110
Powtarzalność [%]	43
Indeks - przyrosty, komp. mat.	-
Indeks - przyrosty, 365 dni	106
Indeks - umięśnienie	108
Potomstwo w czystości rasy	13
% normalnie ur. cieląt	92



SIMENTAL MIĘSNY

Ogólne Warunki Handlowe Intergen Sp. z o.o. z siedzibą w Skierszewie

Poniższe Ogólne Warunki Handlowe regulują zasady zawierania umów sprzedaży nasienia buhajów przez Intergen Sp. z o.o. z siedzibą w Skierszewie zwaną dalej „Sprzedawcą” na rzecz innych podmiotów zwanych „Kupującym”.

Ogólne Warunki Handlowe stanowią integralną część umowy sprzedaży towaru pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym. Zmiana lub wyłączenie poszczególnych postanowień może nastąpić jedynie za pisemną zgodą Sprzedawcy pod rygorem nieważności. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych, a łączącą strony umową mają zastosowanie postanowienia umowy.

Zasady sprzedaży zwierząt regulują wyłącznie zapisy umowy.

Ogólne Warunki Handlowe mają zastosowanie do wszelkich umów sprzedaży zawartych od dnia 01.01.2013

1. Zawarcie umowy

- 1) Zawarcie umowy następuje poprzez złożenie przez Kupującego zamówienia za pośrednictwem:
 - a) listu poleconego,
 - b) faxu,
 - c) korespondencji elektronicznej,
 - d) telefonicznie.
- 2) Sprzedawca zastrzega sobie prawo żądania od Kupującego –przed przystąpieniem do realizacji zamówienia- zgody małżonka lub innej osoby oraz ustanowienia na rzecz Sprzedawcy zabezpieczenia:
 - a) weksla własnego z klauzulą „bez protestu”,
 - b) poręczenia osób trzecich,
 - c) innego ustalonego z Kupującym.

2. Cena i warunki płatności

- 1) Podstawą ustalenia ceny jest cennik Sprzedawcy obowiązujący w dniu przyjęcia zlecenia przez Sprzedawcę.
- 2) Zapłata ceny następuje w terminie do 21 dni na podstawie wystawionej faktury VAT, po przyjęciu towaru przez Kupującego.
- 3) Wszelkie płatności powinny być dokonywane na rachunek bankowy Sprzedawcy ze wskazaniem tytułu płatności.
- 4) W przypadku niedotrzymania przez Kupującego terminu płatności Sprzedawcy przysługują odsetki za opóźnienie w wysokości ustawowej płatnej na rachunek bankowy Sprzedawcy.
- 5) Dostarczone towary pozostają własnością Sprzedawcy do czasu całkowitego uiszczenia ceny.
- 6) Kupujący ma obowiązek uprzedzić osobę trzecią o zastrzeżeniu prawa własności na rzecz Sprzedającego.

3. Przeniesienie roszczeń

Kupujący jest uprawniony do przeniesienia swoich roszczeń wobec Sprzedającego na osoby trzecie po uzyskaniu pisemnej zgody Sprzedającego.

4. Przejście ryzyka

- 1) Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego w momencie odbioru towaru, a w przypadku zakupu z wysyłką przechodzi na Kupującego w momencie wydania rzeczy przewoźnikowi, który trudni się przewozem tego rodzaju towarów
- 2) Odpowiedzialność Sprzedawcy za szkodę jest ograniczona do szkody wyrządzonej umyślnie.

5. Reklamacja

- 1) Wszelkie reklamacje będą rozważane tylko wtedy, gdy zostaną zgłoszone natychmiast po otrzymaniu towaru, jednak nie później niż 14 dni od daty otrzymania towaru.
- 2) Sprzedawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamacje w ciągu 14 dni. W przypadku uznania reklamacji, sposób jej załatwienia zostanie każdorazowo ustalony z Kupującym.

6. Postanowienia końcowe

- 1) W sprawach nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
- 2) Spory mogące wyniknąć z realizacji umów, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego rzeczowo dla siedziby Sprzedającego.
- 3) Wszelkie zmiany umów lub zamówień wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Jarosław Chudy
Prezes Zarządu



Wycena kwiecień 2016 (ceny obowiązują od 01.05.2016)

Rasy mięsne	Nazwa	Nr katalogowy	Pochodzenie	CENA netto (PLN)
ABERDEEN ANGUS	Rektor	DE 1404581121	Rocky x GT Sentry	32
BBB	Damian	NL 0877782898	Salut x Nabi 7148	38
BLONDE D'AQUITAINE	Oran	FR 2198051029	Charly x Cervantes	32
BLONDE D'AQUITAINE	Pingouin	FR 2199057052	Mars x Ramo	32
CHAROLAISE	Malu PS	DE 1270459704	Matz Pp x Lupus	32
CHAROLAISE	Relax PP	DE 0537309117	Revolver PP x Lex P	32
HEREFORD	Fulano P	DE 1403658095	Fink P x Star P	38
HIGHLAND	Erasmus	DE 0350775326	Ruadh x Pondus	38
LIMOUSIN	Kenni PP	DE 0356111743	Kevin AK PP x Ake Danny Boy	38
LIMOUSIN	Loyd PP	DE 0356445103	Laslo PP x Kantor PP	38
RED ANGUS	Zeus 3B	CZE 0031834591	Mewil Red Tex x Red High Mark	32
RED ANGUS	Paker R	DE 0532254546	Plakat x Canada	32
SALERS	Impress	7 307 313 227	Fangio x Rufou	38
SIMENTAL MIĘSNY	Dimas PP	DE 1404084290	Lykke Dixie PP x Eisenherz PP	32
SIMENTAL MIĘSNY	Eko PP	DE 1602945799	Escobar P x Pieter P	32

Wycena kwiecień 2016 (ceny obowiązują od 01.05.2016)

Nazwa	Nr katalogowy	Pochodzenie	CENA netto (PLN)
Jersey - wycena genomiczna			
Macarthur	USA 0118612153	Vernon x Impuls	80
Rasa DSN			
Hermes	DE 1262327003	Hanno x Ali	32
Semper	DE 1262264327	Solo x Ali	35
Rasa Brown Swiss			
Modest TM	DE 0813323063	Moiado *TW *TM x Hussli	64
Proteus	DE 0937639120	Pronto x Hussli	70
Montbeliard			
Cachmire	FR 4241211738	Redon x Merci	50
Dribble	FR 2132606751	Ralban x Masolino	70
Galago	FR 6868502648	Dangelo x Plumitif	80
Ugostar	FR 7120543744	Micmac x Haiku	80

Wycena kwiecień 2016 (ceny obowiązują od 01.05.2016)


Nazwa	Nr katalogowy	Pochodzenie	GZW Ind. łączny	MW Ind. mleko	Mleko kg	Tłuszcz kg	Tłuszcz %	Białko kg	Białko %	FW Ind. mięso	Kończyny	Wymię	ND	ZZ	MBK	Płodność córek	Buhaj	Córki	Kappa	Beta	Cena netto PLN (seksowany)
Rasa Simentalska																					
Everest	DE 000945582236	Ermut x Winnipeg	133	132	+1581	+52	-0,15	+44	-0,13	107	117	105	100	87	123	104	116	105	AA	A2/A2	60
Gesico nowość	DE 000944829517	Gebalot x Manitoba	123	110	+479	+17	-0,04	+12	-0,06	101	117	115	120	114	112	109	119	90	-	-	60
Humpert TA	DE 000944001466	Humat x Realto	122	118	+873	+26	-0,12	+27	-0,04	120	107	111	99	104	98	89	95	109	AB	A1/A2	80
Ibykus	DE 000943967664	Renwart x Waterberg	112	103	+470	-1	-0,25	+8	-0,11	104	96	118	111	106	96	103	116	112	-	-	60
Islan nowość	DE 000944168244	Resolut x Vanstein	130	119	+838	+32	-0,03	+24	-0,07	115	98	110	110	104	97	111	102	110	-	-	60
Manigo	DE 000943304203	Mandela x Geber	133	115	+642	+15	-0,15	+26	+0,04	107	134	114	119	127	89	104	121	102	AB	A1/A2	100
Manton	DE 000942405989	Manitoba x Lorint	122	118	+952	+23	-0,20	+28	-0,07	98	109	111	113	90	109	107	119	108	AA	A1/A2	80
Obadja	DE 000944081468	Hupsol x Imo	122	102	+424	-2	-0,25	+8	-0,09	101	106	124	125	121	104	116	110	94	-	-	60
Recke	DE 000943003247	Rechberg x Ruap	114	108	+708	+14	-0,19	+10	-0,18	100	96	109	111	101	113	109	109	110	-	-	34
Vanadin	DE 000941035849	Vanstein x Engadin TA	126	108	+737	+4	-0,32	+18	-0,10	136	112	105	103	107	94	100	105	113	AA	A2/A2	70
Wido	DE 000940454399	Winnipeg x Regio	119	109	+768	+4	-0,35	+19	-0,09	106	115	96	113	111	109	104	89	115	-	-	60
Wildhorn	DE 000939597001	Winnipeg x Engadin TA	111	95	+8	-13	-0,18	-3	-0,05	105	108	114	122	121	95	100	103	102	AA	-	34
Rasa Simentalska - wycena genomiczna																					
Headmaster TA	DE 000948477907	Hutera TA x Rumgo	135	129	+1149	+49	+0,02	+33	-0,09	116	102	108	111	109	108	111	111	103	AB	A1/A2	100
Hubraum TA	DE 000948679475	Hutera TA x Manitoba	132	134	+1309	+57	+0,03	+40	-0,07	99	116	122	114	95	109	106	109	103	AB	A1/A1	70
Sisyphus TA nowość	DE 000666439378	Symposium x Wille	134	126	+700	+45	+0,20	+29	+0,05	110	105	121	116	114	108	108	121	104	-	-	60
Voila TA	DE 000948585003	Rumgold x Wall	126	118	+513	+28	+0,09	+24	+0,07	102	114	117	116	114	97	105	111	110	AB	A1/A1	100
Wattmeer TA nowość	DE 000950173742	Watt TA x Waldbrand	138	124	+822	+38	+0,04	+29	-0,01	113	110	117	124	121	101	119	104	112	-	-	60
Watt TA	DE 000945875179	Willenberg x Rau	136	123	+1052	+36	-0,09	+30	-0,08	115	108	115	120	115	109	110	108	105	AA	A1/A2	70
Weltass	DE 000948654742	Weltenburg x Vanstein	138	127	+733	+50	+0,24	+27	+0,02	124	105	111	119	112	103	105	104	104	AA	A1/A2	100
Zepter TA	DE 000949287315	Zaspin x Hutoed	132	129	+945	+50	+0,13	+31	-0,02	106	110	114	112	114	108	104	97	109	-	A1/A1	100(200)



Wycena kwiecień 2016 (ceny obowiązują od 01.05.2016)							Indeksy produkcyjne				
Nazwa	TPI	PF	Reg-Nr	Pochodzenie	RZG	RZM	Mleko kg	Tłuszcz %	Tłuszcz kg	Białko %	Białko kg
Rasa Polska HF odmiana Czarno-biała											
Bariton <i>nowość</i>	2086	135	DEU 000536745394	Bronco x Shottle x Garter	142	144	+1657	+0,09	+76	+0,04	+60
Barnaby	2130	131	DEU 001403461516	Bums x Schottle x Markim	117	112	+437	+0,03	+20	+0,02	+16
Beagle	1706	109	USA 000061691030	Elegant x Stormatic x Bellwood	109	100	+592	-0,18	+6	-0,20	+0
Björk	1884	127	NLD 000491112006	Bolton x O-Man x Sierra	124	122	+1407	-0,10	+45	-0,17	+29
Borsati	2056	134	DEU 00055421312	Bolton x O-Man x Aaron	138	138	+1871	-0,19	+53	-0,07	+55
Bossanova	2231	130	FRA 001445852790	Bronco x Shottle x Jocko Besn	139	128	+1055	-0,03	+39	+0,04	+39
Emidio	-	-	DNK 004141201497	Encino x Manager ET x V Brando	127	123	+614	+0,10	+34	+0,11	+32
Gerato	1993	121	DEU 001501875176	Gerard x Bolton x Shottle	128	118	+1683	-0,48	+13	-0,23	+31
Hafnar	-	-	DNK 005609302036	Hayden x Laudan x Jurmel ET	132	123	+1333	-0,18	+34	-0,10	+34
Jelbas	1708	108	DEU 000350369071	Jefferson x Eminez x Cadillac	117	110	+570	-0,23	-1	+0,00	+19
Jugador	1931	125	ITA 01990478137	Jardin x Finley x Emerson	135	147	+1974	-0,40	+32	+0,08	+76
Leko	1838	119	NLD 000425598456	Laudan x Jocko Besne x Mtoto	122	115	+680	-0,17	+10	+0,01	+24
Lusion	1660	117	USA 000062744479	Encino x Titanic x Roy	120	120	+1508	-0,39	+17	-0,17	+33
Marinero	1942	-	ITA 020990536537	Man O-Man x Goldwin x Stormatic	124	108	+691	-0,17	+10	-0,11	+12
Mowambo	1959	125	NLD 000526586963	Moscow x Goldwin x Ronald	133	116	+1504	-0,46	+9	-0,20	+28
Plan Z	1968	124	NLD 000525857015	Planet x Shottle x Jesther	128	119	+1023	-0,11	+29	-0,07	+27
Sadoc	-	127	DEU 001404122773	Snowman x Shottle x B-M J Ito	122	120	+1330	-0,18	+33	-0,15	+28
Samburu	1645	-	DEU 000534383150	Shottle x Jesther x Jolt	112	106	+798	-0,30	+1	-0,15	+11
Snow RF	2149	136	NLD 000546483691	Snowman x Spencer 2 x Roumare	140	137	1615	-0,07	+56	-0,02	+52
Snowmaster	-	-	DEU 000534412245	Snowman x Shottle x B-M J Ito	129	117	974	-0,12	+26	-0,07	+25
Suran	2231	136	ITA 097990030448	Super x Mr.Burns x Goldwin	143	140	1546	-0,11	+49	+0,06	+58
Widar	1750	120	DEU 001273400080	Watha x O-Man x Aaron	126	123	+1166	-0,46	-2	+0,02	+41
Xiras	1806	114	NLD 000889819223	Xacobeo x Goldwin x O-Man	121	114	+1401	-0,53	-2	-0,18	+28
Rasa Polska HF odmiana Czerwono-biała											
Elabell	-	113	DEU 000352534266	Elayo x Rubens x Sparta	119	121	+803	+0,13	+45	-0,01	+26
Filippo	1718	119	NLD 000587899271	Fideliti x Goldwin x Lentini RF	125	116	+726	-0,19	+13	+0,00	+25
Gold Red	1771	108	CHE 120093681213	Sanchez x Pronto x Goldwin	115	99	+667	-0,31	+1	-0,25	+0
Levant	-	114	DEU 000662992184	Lawn Boy x Classic PS x Origin	124	132	+2037	-0,55	+28	-0,17	+52
Rachman <i>nowość</i>	-	-	GBR 104057202525	Secure Red x Goldwin x Faber	126	120	+953	-0,17	+24	-0,03	+30
Runi	1882	118	NLD 000498823718	MR Burns x Advent-Red x Rudolph	131	118	+625	-0,04	+23	+0,05	+26



RZE	Indeksy pokroju				Zdrowie i płodność			Porody		Kazeina		Nazwa	Cena netto PLN (seksowany)
	Charakter mleczny Ind.	Budowa Ind.	Kończyny Ind.	Wymię Ind.	RZS	RZN	RZR	RZKd	RZKm	Kappa	Beta		
116	109	127	116	98	110	112	92	102	97	-	-	nowość Bariton	60
121	126	117	111	112	93	109	106	95	101	-	-	Barnaby	70
125	109	121	104	125	98	110	103	97	98	AA	A1/A2	Beagle	70
112	105	119	101	108	103	110	102	101	102	AB	A1/A1	Björk	70
121	113	123	93	125	114	108	93	90	79	AA	-	Borsati	60
117	97	109	116	113	115	126	105	104	109	AA	-	Bossanova	90(140)
125	122	107	111	124	110	98	104	113	98	AA	A2/A2	Emidio	80
125	103	120	94	136	110	117	103	90	98	-	-	Gerato	60
133	98	107	134	127	114	108	88	94	101	-	-	Hafnar	80
111	97	102	121	103	95	112	105	101	104	-	-	Jelbas	38
110	103	122	105	101	89	94	94	87	101	AB	-	Jugador	60
110	98	105	126	95	109	115	100	105	103	AA	A2/A2	Leko	60
116	96	101	119	113	96	94	104	120	103	-	-	Lusion	80
134	126	108	118	133	100	121	107	100	91	AA	-	Marinero	80
115	108	96	106	121	114	125	122	104	98	-	-	Mowambo	80 (170)
96	110	78	85	112	112	124	118	108	102	-	-	Plan Z	70
115	119	109	92	122	113	104	100	108	97	-	-	Sadoc	60
114	115	98	109	113	96	118	90	96	100	AA	-	Samburu	50
135	118	115	132	122	107	107	87	114	96	AB	-	Snow RF	100
113	76	111	120	108	114	119	106	114	102	AA	-	Snowmaster	80
109	109	104	102	110	113	126	96	96	99	AB	A2/A2	Suran	95
112	106	120	104	105	95	115	107	102	101	-	-	Widar	56
124	122	100	118	121	90	107	103	114	92	-	-	Xiras	80 (140)
108	93	113	99	109	100	102	97	103	95	-	-	Elabell	80
114	89	92	114	120	122	107	103	107	110	-	-	Filippo	80
129	137	106	125	118	106	113	111	99	109	AA	-	Gold Red	60
112	121	100	93	120	88	95	92	107	107	-	-	Levant	80 (180)
117	111	107	110	114	105	111	105	106	97	-	-	nowość Rachman	90
118	115	98	109	120	112	120	115	101	87	AB	-	Runi	80



Wycena kwiecień 2016 (ceny obowiązują od 01.05.2016)							Indeksy produkcyjne				
Nazwa	TPI	PF	Reg-Nr	Pochodzenie	RZG	RZM	Mleko kg	Tłuszcz %	Tłuszcz kg	Białko %	Białko kg
Rasa Polska HF odmiana Czarno-biała, wycena genomiczna											
Anarchy	2405	149	CAN 000108842521	Flame x Supersonic x Man -O-Man	146	131	+1117	+0,27	+72	+0,01	+38
Araldik	-	144	DEU 001501450006	AltaOak x Bogard x Goldwin	138	129	+1226	-0,10	+38	+0,01	+42
Astonishing	2258	145	USA 000142286285	Maurice x Bookem x Shottle	152	139	+947	+0,34	+72	+0,18	+50
Bacalao	-	138	DEU 000356815104	Big Point x Beacon x Ramos	146	133	+1262	-0,19	+30	+0,08	+51
Badal	-	142	DEU 000356819500	Boss x Snowman x Shottle	140	138	+1621	-0,10	+53	+0,01	+55
Baldur	2382	152	DEU 000357640608	Balisto X Epic x Man-O-Man	154	146	+1741	-0,01	+67	+0,06	+65
Balteus nowość	-	150	DEU 000357915891	Balisto x Peoti x O Style	152	143	+1639	-0,12	52	+0,07	+62
Banesto	-	-	DNK 002371402371	Bookem x Xacobeo x Shottle	143	129	+1047	-0,11	+30	+0,08	+44
Batello nowość	-	129	NLD 000696271230	Bookem x Mac x Goldwin	132	124	+982	-0,08	+30	+0,03	+62
Beatstick nowość	-	145	DEU 000356948488	Balisto x Gold Chip x Billion 3	153	140	+1466	+0,05	+63	+0,06	+55
Beladi	-	-	DNK 003372305714	Bookem x Massey x F Halling	145	131	+1144	+0,00	+45	+0,05	+44
Belsan	-	150	DEU 000357640601	Balisto x Shamrock x Man-O-Man	150	139	+1632	+0,02	+66	-0,01	+54
Bestboss	2415	153	DEU 000357196821	Boss x Maxim x Shottle	152	142	+1697	-0,09	+57	+0,04	+61
Big Power nowość	-	143	DEU 000357285380	Big Point x Beacon x Ashlar	144	134	+1552	-0,12	+48	-0,03	+49
Boboy	2234	132	DEU 000355080841	Bookem x Shottle x Marshall	137	135	+1487	-0,15	+42	+0,01	+51
Bolaro	-	144	DEU 000121142902	Boss x Beacon x Goldwin	151	141	+1973	-0,33	+40	-0,02	+64
Bueno nowość	-	150	DEU 000357079998	Balisto x Altacoll x Bowser	155	157	+1462	+0,28	+88	+0,26	+77
Burano	-	149	DEU 000357970606	Balisto x Mayfield x Super	159	147	+2187	-0,33	+48	-0,01	+72
Burion nowość	-	154	DEU 000357264440	Balisto x Man-O-Man x Shottle	152	145	+1281	+0,15	+67	+0,17	+61
Calvo nowość	-	142	DEU 000950350260	Commander x Epic x Atwood	140	126	+997	+0,09	+49	+0,00	+34
Chrysler	-	-	DNK 003372306257	Chevrolet x Snowman x Shottle	146	141	+2352	-0,15	+75	-0,19	+56
Corelli nowość	-	138	DEU 000356687510	Chevrolet x Bookem x Shottle	144	143	+2149	-0,15	+67	-0,10	+60
Dolph	2204	141	CAN 000108535233	Liquidgold x Snowman x Atwood	149	142	+1467	+0,06	+64	+0,08	+58
Dozz	2068	131	CAN 000107400669	Epic x Man-O-Man x Goldwin	134	133	+1261	-0,12	+37	+0,07	+50
Edino	-	134	DEU 001271351492	Epic x Bowser x Shottle	134	123	+862	-0,05	+29	+0,04	+33
Epikur nowość	-	136	DEU 001501679955	Epic x Bogart x Goldwin	133	122	+1082	-0,18	+24	-0,03	+33
Geron nowość	-	126	NLD 000766877223	Gold Chip x Win 395 x Lava	128	119	+696	+0,10	+37	+0,02	+25
Giotto	1930	129	DEU 000355651080	Gold Chip x Bronco x Jefferson	125	114	+1273	-0,33	+15	-0,18	+24
Goldino nowość	-	130	DEU 000537222105	Gold hip x Baxter 2 x Shottle	126	122	+1219	-0,04	+44	-0,10	+30
Gustavo	-	145	NLD 000639499558	Galaxy x Beacon X Ramos	137	128	+932	+0,32	+70	+0,01	+32
Joclassic	2510	142	USA 000070726926	Supersire x Beacon x Jango	143	129	+1274	-0,03	+47	-0,02	+40
Kayne	-	141	GBR 952180626236	Mogul x Domain x Buckeye	146	137	+1381	+0,13	+69	+0,02	+49
Kingman nowość	2544	159	NLD 000920855490	Kingboy x Gerard x Shottle	156	137	+2128	-0,14	+68	-0,17	+51
Kitano PP	-	135	DEU 001265389013	Kanu P x Bookem x Mr Sam	129	122	+1951	-0,45	+26	-0,27	+35
Kronos nowość	-	152	DEU 001271368990	Krunch x Man-O-Man x Shottle	143	133	+1365	-0,24	+28	+0,05	+51
Ladon	-	129	DEU 001501415822	Lexor x Alexander x Shottle	133	124	+616	+0,56	+80	+0,02	+23
Lamar	-	142	CAN 000011696756	Let IT SNOW x Domain x Planet	141	137	+1745	-0,21	+45	-0,04	+54
Lefano	-	131	DEU 000666212226	Lexor x Domain x Macol ET	136	127	+1094	-0,14	+29	+0,03	+40
Leno	-	-	DNK 003372305890	Lexor x Time x Stol Jock	140	131	+559	+0,38	+60	+0,19	+38
Lombardi	-	146	DEU 000358149884	Lobach x Cameron x Sanchez	149	141	+1666	-0,15	+49	+0,05	+61
Mangano	-	-	DNK 001315002640	Maximum x VH Bismark x V Goyag	140	136	+982	+0,02	+41	+0,18	+52
Masato	-	136	DEU 00120858072	Mogul x Man-O-Man x Goldwin	138	138	+1375	+0,14	+69	+0,04	+51
Milos	-	128	DEU 000356458544	Meridian x Man O-Man x Shottle	138	139	+1608	-0,12	+50	+0,02	+56
MR MAX	-	141	USA 000071588582	Mogul x Super x Planet	148	134	+1893	-0,27	+45	-0,12	+50
Natasja nowość	-	144	NLD 000871871330	Galaxy x Stol Jock x O-Man	142	133	+1613	-0,24	+37	-0,04	+50
Omero	-	132	NLD 000898053962	Observer x Alino x Shottle	131	123	+1377	-0,29	+23	-0,18	+35
Platini	-	123	DEU 001404281011	Plan Z x Alves x Enos	126	122	+1227	-0,28	+19	-0,05	+36
Puma MR	2282	-	USA 003013924034	Enforcer x Cameron x Planet	148	139	+1430	-0,05	+51	+0,07	+55
Salgado	-	142	DEU 000538143353	Shaw x Bogart x Shottle	136	133	+1785	-0,39	+27	-0,06	+53
Samaris	-	-	DNK 003372306369	Sargeant x Bookem x Shottle	144	133	+1447	-0,18	+38	+0,00	+49
Sunfish RF	2393	141	USA 003012643773	Cashcoin x Snowman x Planet	144	136	+1514	-0,02	+57	-0,01	+49
Thunder nowość	-	-	USA 003130853983	Kingboy x Numero Uno x Robust	150	134	+1284	+0,13	+64	+0,01	+44
Rasa Polska HF odmiana Czerwono-biała, wycena genomiczna											
Calero P	-	120	ITA 017991217128	Cold-P x Destry x Shottle	129	122	+1189	-0,57	-4	-0,01	+40
Colorado-P	1942	125	DEU 000355535940	Cold-P x Super x Pronto	136	133	+1845	-0,41	+35	-0,12	+51
Eloped Red nowość	2382	134	CAN 000011872867	Sympatico x Alchemy x Shottle	147	145	+1907	-0,32	+47	-0,13	+52
Karat PP	-	128	ITA 001990826420	Kanu P x Laron P x Ralstorm	140	128	+1032	+0,14	+56	+0,01	+36
One-Red	2016	132	DEU 000537575182	Numero Uno x Aftershock x Goldwin	137	126	+1077	+0,10	+55	-0,05	+32
Soko Red	-	133	DEU 000355443635	Snow RF x Gerard X Mr Burns	141	133	+1782	-0,45	+30	-0,08	+53
Step Red	2393	141	DEU 000356650139	Synpatico x Observer x Goldwin	146	142	+2450	-0,49	+50	-0,18	+64
Sunny Red	2208	136	DEU 001404760565	Synpatico x Observer x Goldwin	135	131	+1788	-0,26	+48	-0,16	+45

RZE	Indeksy pokroju				Zdrowie i płodność			Porody		Kazeina		Nazwa	Cena netto PLN (seksowany)
	Charakter mleczny Ind.	Budowa Ind.	Kończyny Ind.	Wymię Ind.	RZS	RZN	RZR	RZKd	RZKm	Kappa	Beta		
123	118	108	108	125	113	127	116	109	111	AB	A1/A2	Anarchy	120
125	110	111	110	123	113	121	100	101	101	AB	-	Araldik	80 (140)
109	97	87	101	122	119	130	112	107	106	AA	-	Astonishing	120
128	111	113	117	124	113	126	104	105	104	AA	A2/A2	Bacalao	90
121	111	116	107	120	100	113	100	106	97	AA	-	Badal	90
125	109	121	112	120	111	123	104	108	104	BB	-	Baldur	100
122	100	108	116	121	107	125	107	109	107	BB	A2/A2	nowość Balteus	100
133	126	114	115	129	113	123	110	100	116	-	-	Banesto	80 (120)
129	119	110	109	132	107	108	108	100	107	-	-	nowość Batello	60
128	112	115	123	120	124	131	94	114	110	AB	-	nowość Beatstick	120
122	99	109	106	128	118	123	115	99	114	AB	-	Beladi	100 (140)
117	107	110	105	118	119	129	104	108	103	-	-	Belsan	100
132	120	121	106	133	125	118	103	96	101	AA	A2/A2	Bestboss	100
127	112	106	114	128	103	124	103	109	103	-	-	nowość Big Power	100
129	118	125	111	123	108	107	98	103	104	-	-	Boboy	120
131	119	118	122	122	98	121	110	107	110	AB	A1/A1	Bolaro	120
124	119	124	109	117	103	112	95	110	104	-	-	nowość Bueno	120
133	115	120	104	138	114	135	97	111	105	BB	-	Burano	120 (160)
120	115	113	109	117	109	120	114	113	109	BB	-	nowość Burlon	100
140	116	123	115	140	124	120	97	102	100	-	-	nowość Calvo	80
120	104	118	106	119	110	122	94	102	99	-	-	Chrysler	100
119	110	115	111	112	106	112	98	102	107	AB	-	nowość Corelli	80
123	119	115	118	113	111	122	98	102	107	AB	A1/A2	Dolph	140
128	121	119	109	125	104	109	87	113	98	AB	-	Dozz	100
124	107	114	101	131	101	124	108	103	99	-	A2/A2	Edino	80
135	114	124	115	132	110	116	101	111	107	-	-	nowość Epikur	60
117	103	101	116	116	104	115	105	127	111	-	-	nowość Geron	59
130	118	110	112	131	108	116	97	120	105	-	-	Giotto	80
116	124	99	109	115	115	108	94	120	109	-	-	nowość Goldino	59
128	109	103	116	130	103	116	103	106	109	-	-	Gustavo	80 (120)
124	104	108	111	127	104	129	111	110	115	AA	-	Joclassic	100 (140)
134	118	112	121	131	106	121	94	111	106	-	-	Kayne	100 (140)
131	110	117	110	134	120	134	115	105	109	BB	-	nowość Kingman	190
123	120	108	112	121	101	121	95	102	105	AA	-	Kitano PP	100 (160)
119	98	113	105	121	99	119	124	112	103	-	-	nowość Kronos	70
132	127	115	120	124	108	113	101	114	104	-	-	Ladon	59
131	121	127	106	129	108	118	89	100	98	-	-	Lamar	100
115	112	114	101	114	117	123	103	113	107	-	-	Lefano	85
117	109	102	115	114	111	114	117	128	110	-	-	Leno	85 (160)
124	112	111	113	122	108	114	116	112	105	-	-	Lombardi	160
110	104	92	114	109	106	116	103	122	106	-	-	Mangano	80 (120)
121	121	106	110	121	110	103	96	115	109	-	-	Masato	70
121	126	112	101	121	97	115	91	118	109	-	-	Milos	80
131	108	102	122	131	118	129	94	122	110	-	-	MR MAX	100
127	102	119	108	130	116	118	101	104	105	-	-	nowość Natasja	100
114	114	105	94	122	112	120	104	103	97	-	-	Omero	60
108	114	89	101	115	105	117	93	116	99	-	-	Platini	48
120	109	109	109	120	107	119	116	103	97	-	A2/A2	Puma MR	90
125	110	132	109	116	94	115	101	100	94	AB	A2/A2	Salgado	75
128	113	111	117	125	102	124	107	109	106	-	-	Samaris	100
122	122	105	107	123	119	119	98	110	94	AA	-	Sunfish RF	120
137	125	123	107	138	101	130	118	106	108	-	A2/A2	nowość Thunder	120
115	111	98	99	124	99	112	117	94	103	-	-	Calero P	80
114	115	108	105	112	97	113	107	121	102	-	-	Coloredo-P	100
129	107	103	115	133	114	126	98	112	102	BB	-	nowość Elopel Red	120
125	119	96	124	120	122	124	90	99	100	AA	A1/A1	Karat PP	120 (160)
136	131	112	113	136	103	119	105	93	96	AA	A1/A1	One-Red	100 (180)
139	114	122	121	136	107	112	95	111	94	BB	-	Soko Red	120
119	121	109	98	124	111	114	105	113	106	AB	A1/A2	Step Red	100
127	118	112	106	131	107	107	100	117	102	AB	-	Sunny Red	120



Intergen Sp. z o.o.

biuro@intergen.com.pl
www.intergen.com.pl

Skierszewo 22B
62-200 Gniezno
tel.: 61 426 00 25
fax: 61 426 00 65